






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


OZNACZENIA		D1	D2	D3
SCHEMAT				
WYMIARY PRZEJŚCIA {cm}	S	135	320	320
	H	335	355	355
Ilość	szt.	1	1	1
Uwagi:		- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe, - RAL 8025 u≤1,3W/m²K - wyposażone w samozamykacz i zamek - szklenie antywłamaniowe	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe, - RAL 8025 u≤1,3W/m²K - wyposażone w samozamykacz i zamek - szklenie antywłamaniowe	- drzwi w konstrukcji ramowej aluminiowe, - RAL 8025 u≤1,3W/m²K - wyposażone w zamek - szklenie antywłamaniowe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY PRZEJŚCIA {cm}	S	49	105
	H	49	76
Ilość	szt.	3	1
Uwagi:		- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K	- okna jednoramowe z PCV - kolor biały - szklone energooszczędną szybą potrójną - u≤0,9W/m²K

Uwaga:

Wymiary drzwi i okien ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem zamówienia Wykonawca zobligowany jest do dokonania szczegółowych pomiarów stolarki

<div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</div> <div></div>		IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	09.2020	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	09.2020	
INWESTOR	MIASTO NOWY SĄCZ, UL. RYNEK 1, 33–300 NOWY SĄCZ				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA, BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTŁAMI ORAZ KUCHNIAMI GAZOWYMI, CO., WOD.–KAN, ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 31 W NOWYM SĄCZU				
OBIEKT I LOKALIZACJA	BUDYNEK MIESZKALNY, UL.KRAKOWSKA 31, 33–300 NOWY SĄCZ (DZ.NR 66/2, 66/4, OBRĘB: 025)				
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				SKALA –
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
NS/KR31/TM	PBW	NS/KR31/TM/10/20	RYS. NR 6		