

ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Koszaliński ul. Różewicka 13, 45-620 Koszalin

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Bobolice
Kraj: Polska Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: Koszański Gmina: Bobolice
Ulica: Ratuszowa Nr domu: 1 Nr lokalu: -
Miejscowość: Bobolice Kod pocztowy: 76-020 Poczta: Bobolice
Email (nieobowiązkowo): gmina@bobolice
Nr tel. (nieobowiązkowo): 94 345 84 38

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: - Województwo: -
Powiat: - Gmina: -
Ulica: - Nr domu: - Nr lokalu: -
Miejscowość: - Kod pocztowy: - Poczta: -
Adres skrzynki ePUAP²⁾: -

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: -
Kraj: - Województwo: -
Powiat: - Gmina: -
Ulica: - Nr domu: - Nr lokalu: -
Miejscowość: - Kod pocztowy: - Poczta: -
Adres skrzynki ePUAP²⁾: -

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Przebudowa drogi ośmioramiennej - ul. Magarynowa
na Bobolicach, zgodnie z załączonym projektem

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: maj 2024

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Kosaliński Gmina: Bobolice

Ulica: Magarynowa Nr domu: -

Miejscowość: Bobolice Kod pocztowy: 76-020

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: 320903-4.0003.140; 320903-4.0003.210/5; 320903-4.0003.197; 320903-4.0003.602

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☒ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

- ☒ opis przedsięwzięcia

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Magarynowa Brzo

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbioru lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Bobolie
Kraj: Polska Województwo:
Powiat: Koszaliński Gmina: Bobolie
Ulica: Ratuszowa Nr domu: 1 Nr lokalu: -
Miejscowość: Bobolie Kod pocztowy: 76-020 Poczta: Bobolie

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: Mieczysława Brzozka Burmistrz Bobolie
Kraj: Polska Województwo: Kachodniopomorskie
Powiat: Koszaliński Gmina: Bobolie
Ulica: Ratuszowa Nr domu: 1 Nr lokalu: 7
Miejscowość: Bobolie Kod pocztowy: 76-020 Poczta: Bobolie

3. DANE NIERUCHOMOŚCI²⁾

Województwo: Kachodniopomorskie
Powiat: Koszaliński Gmina:
Ulica: Mapa Remowa Nr domu: -
Miejscowość: Bobolie Kod pocztowy: 76-020

Identyfikator działki ewidencyjnej³⁾: 320903-4-0003-140; 320903-4-0003-210/5; 320903-4-0003-197; 320903-4-0003-602

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): 0...

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

.....
Mieczysława Brzozka

¹⁾ Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

-
- ²⁾ W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- ³⁾ W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.



OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa ul. Magazynowej w Bobolicach

Lokalizacja:

Działki numer 602, 197, 210/5, 140 obręb Bobolice 3

Stan prawny nieruchomości:

Działki numer 602, 197, 210/5, 140 obręb Bobolice 3 są własnością Gminy Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice.

Istniejący stan zagospodarowania:

Teren opracowania znajduje się w centrum Bobolic. Od strony zachodniej oraz południowej istniejąca droga gminna ulica Magazynowa posiada komunikacyjne połączenie z drogą gminną ulicą Ratuszową. Od strony wschodniej z drogą gminną ulicą Wojska Polskiego. Wzdłuż ulicy Magazynowej zlokalizowane są budynki zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz budynek banku. Od strony ulicy Wojska Polskiego znajdują się niezabudowane działki – teren zielony.

Istniejąca ulica Magazynowa posiada nawierzchnię z betonu o szerokości zmiennej od 4,7 do 5,4 m. Jezdnia posiada jedno- jak i obustronne krawężniki. Występują chodniki jedno- jak i obustronne o nawierzchni z kostki granitowej oraz kostki betonowej. Szerokość chodników wynosi od 1,2 do 2,0 m. Do istniejącego banku prowadzą schody zewnętrzne z pochylnią zajmujące znaczną część chodnika. Do wejść do budynków mieszkalnych wielorodzinnych prowadzą ganki oraz schody zewnętrzne. Teren przyległy do infrastruktury drogowej pokryty jest trawą.

W pasie drogowym ulicy Magazynowej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci przewodów energetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz telewizji kablowej.

Opis zakresu robót:

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia ulicy Magazynowej, chodnik od strony banku oraz zjazdu zgodnie w planem sytuacyjnym.

Ulica będzie posiadała parametry drogi klasy D. Jezdnia ulicy będzie posiadać dwa pasy ruchu po 2,5 m szerokości każdy, co daje łączną szerokość 5 m. Jezdnia będzie obramowana obustronnymi krawężnikami. Przyległe do niej projektuje się chodniki o przeciętnej szerokości 2 m z lokalnymi zwężeniami do minimum 1,25 m.

Celem dowiązania projektowanego zagospodarowania pasa drogowego ulicy Magazynowej, należy na skrzyżowaniach z ulicami sąsiednimi wykonać nowe wyokrąglenia krawędzi skrzyżowań oraz chodniki na odcinkach po 5 m.

Konstrukcja jezdni

- warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk gr 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubości 25 cm o $I_s \geq 1,00$,
- warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm o $I_s \geq 1,00$,
- podłoże nośne niewysadzinowe zagęszczone do $I_s \geq 1,00$,

Konstrukcja chodnika (przeznaczonych tylko dla ruchu pieszego):

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubości 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubości 15

cm o $I_s \geq 1,00$,

- warstwa odsączająca z pospółki grubości 10 cm o $I_s \geq 1,00$,
- podłoże nośne niewysadzinowe zagęszczone do $I_s \geq 1,00$,

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubości 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubości 25 cm o $I_s \geq 1,00$,
- warstwa odsączająca z pospółki grubości 15 cm o $I_s \geq 1,00$,
- podłoże nośne niewysadzinowe zagęszczone do $I_s \geq 1,00$,

Krawężnik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik ten należy stosować jako obramowanie krawędzi jezdni przy chodnikach oraz zieleni, jako obramowanie krawędzi parkingu przy chodniku.

Krawężnik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik ten należy stosować jako obramowanie krawędzi jezdni przy zjazdach, zejściu z chodnika przy wejściu do budynku oraz jako obramowanie krawędzi parkingu przy chodniku.

Obrzeże o wymiarach 6x20x75 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeże to należy stosować jako obramowanie krawędzi chodnika.

Obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeże to należy stosować jako obramowanie krawędzi zjazdów od strony terenu nieutwardzonego oraz do wykonania schodów terenowych.


BURMISTRZ

mgr Mieczysław Brzoza

Przekroje poprzeczne:


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY a - a

odcinek A-A'-B-D hm 0+40,50




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY c - c

odcinek B-E hm 0+32,50



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY b - b

odcinek A-A'-B-D hm 0+96,00



Załączniki

1. Szkic sytuacyjny

BURMISTRZ

mgr Mieczysław Brzoza