

Załącznik nr 4 - Zestawienie wyposażenia meblowego i urządzeniami

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - JRG

Nr pom.	Nazwa	Symbol	Wyposażenie	Ilość
0.01	WIATROLAP	TI	Tablica informacyjna, z drzwiami dwuskrzydłowymi 279x290cm, gl. 15cm, rama aluminiowa	1
		a11	bezdotykowy automatyczny dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu, na jednorazowe wkłady 1000 ml, stal nierdzewna matowa	1
0.02	KOMUNIKACJA	F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	3
0.03	SALA SZKOLENIOWA 40+2+1+2NPS	B1	biurko proste 1600x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podblatowy (dl. 120cm), przełotkę ergonomiczną (leżka), osłonę na nogi (dl. 140cm) oraz mediaport, stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm	1
		ZK II	komputer (mobilna stacja robocza) laptop, ekran min 17 cal, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		K2	krzesło obrotowe, z podłokietnikami, z zagłówkiem, oparcie wysokie, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylecia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego, funkcja wysuwu siedziska.	1
		K4	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubek ze sklejki pokrytej laminatem, w całości tapicerowanym, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny, krzesło wyposażone w blat do pisania składany (kompozyt zawsze w kolorze czarnym), mocowany z prawej strony, wyposażony w system „anti-panic” zapobiegający blokowaniu się blatu podczas nagłego powstania z krzesła	40
		STS	stół konferencyjny, mobilny, składany, 1600x800x740 mm, mobilny stelaż wsparty na kółkach z blokadą, składany blat, sztaplowanie złożonych stołów, stół wyposażony w chowane łączniki do łączenia stołów	2
		TM	Tablica magnetyczna suchociścieralna biała ceramiaczna, nadruk linia o wymiarach 1500x1200mm	1
		SA6	szafa aktowa dwustronna, z drzwiami przesuwymi, dwudrzwiowa, 1600x600x1110mm	1
		SN6	szafa nadstawna dwustronna, z drzwiami przesuwymi, dwudrzwiowa,	1
		STS	stół konferencyjny, mobilny, składany, 1600x800x740 mm, mobilny stelaż wsparty na kółkach z blokadą, składany blat, sztaplowanie złożonych stołów, stół wyposażony w chowane łączniki do łączenia stołów	6
0.04	ZAPLECZE	ZAB1	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB1.zl15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana	1
		ZAB1.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, -wyciągana wylewka, głowica Ø 35mm, rodzaj baterii: Wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z boku, wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm, całkowita wysokość: 344.00 mm, wysokość do końca wylewki: 310.00 mm, zasięg wylewki: 210.00 mm, obrót wylewki w stopniach: 360 °, sterowanie: Mieszacz z prawej strony, kolor: chrom	1
		ZAB1.dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB1.pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB1.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB1.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB1.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
0.05	POM. PORZĄDKOWE	01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x435x1950mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1

		R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 75x45x240cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		R4	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 90x45x240cm, 7 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
		WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		ZG	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 800x600x405mm	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,8l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
		a15	Zawór wypływowý ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża	1
		miotła	miotła z miękkim włosiem	2
		odk. przem.	odkurzacz przemysłowy	1
0.06	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.07	KŁATKA SCHODOWA	-	-	-
0.08	SZATNIA CZYSTA 39 + 2 SZAFKI	S1	szafka dwukomorowa, dwudrzwiowa, przeznaczona dla jednego strażaka, do przechowywania odzieży własnej i koszarowej, wym. 80x50x180, szafka umieszczona na wysuwanej laweczce o wym. 80x80x39cm	41
0.09	POKÓJ DODATKOWEGO ZAKWATEROWANIA 1	ZAB2	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm	1
		ZAB2.zl15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana	1
		ZAB2.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, -wyciągana wylewka, głowica Ø 35mm, rodzaj baterii: Wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z boku, wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm, całkowita wysokość: 344.00 mm, wysokość do końca wylewki: 310.00 mm, zasięg wylewki: 210.00 mm, obrót wylewki w stopniach: 360 °, sterowanie: Mieszacz z prawej strony, kolor: chrom	1
		ZAB2.dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB2.pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB2.lp	lodówka podbłatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		TV 32"	telewizor full HD, 32"	1
		TVr	obrotowe ramię do montażu telewizora na ścianie	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		SP1	szafka przyłóżkowa 350x400x490 mm, szafka z półką	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubelek ze sklejki pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	2
0.10	ŁAZIENKA	a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudowa do brodzika	1

		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, chrom	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
0.11	ŁAZIENKA	a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, chrom	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
0.12	POKÓJ DODATKOWEGO ZAKWATEROWANIA 2	ZAB3	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm,	1
		ZAB3.zl15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana	1
		ZAB3.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, -wyciągana wylewka, głowica Ø 35mm, rodzaj baterii: Wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z boku, wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm, całkowita wysokość: 344.00 mm, wysokość do końca wylewki: 310.00 mm, zasięg wylewki: 210.00 mm, obrót wylewki w stopniach: 360 °, sterowanie: Mieszacz z prawej strony, kolor: chrom	1
		ZAB3.dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB3.pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB3.lp	łódzka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. łódzki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		TV 32"	telewizor full HD, 32"	1
		TVr	obrotowe ramie do montażu telewizora na ścianie	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		SP1	szafka przyłóżkowa 350x400x490 mm, szafka z półką	2
		In	lampka nocna stojąca	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubek ze sklejki pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	2
0.13	KOMUNIKACJA	-	-	-
0.14	PRZEDSIONEK	-	-	-
0.15	ĆWICZEBNA KLATKA SCHODOWA	-	-	-
0.16	KOMORA ĆWICZEBNA	-	-	-
0.17	ROZDZIELNIA ELE/ UPS	-	-	-
0.18	KOTŁOWNIA	-	-	-
0.18A	POM. HYDROFORU	-	-	-
0.19	MAGAZYN	R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 75x45x240cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	7
0.20	WĘZEŁ SANITARNY	a01	Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała	3
		a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a03	Dozownik łokciowy, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	2
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	2

		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	2
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	3
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a15	Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	11
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, chrom	3
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	3
		ZŁ.01	Szafki łazienkowe wiszące, pod umywalkę - wg rysunków szczegółowych	1
0.21	PRZEDSIONEK	-	-	-
0.22	SZATNIA BRUDNA 39 + 1 SZAFEK	S2	szafka dla jednego strażaka, metalowa, z siatki ażurowej, do przechowywania odzieży strażackiej, wym. szer. 500mm x gł. 550mm x wys. całkowita 1900mm, z półką i drążkiem na ubrania	40
0.23	PRALNIA/SUSZARNIA/MYCIE BUTÓW	PS1	pralka automatyczna poj. 8kg	1
		PS2	pralnicowirówka wolnostojąca wysokoobrotowa 14kg	1
		PS3	suszarka bębnowa 16kg	1
		PS4	zestaw dozujący 4-pompowy	1
		PS5	szafa suszarnicza FDC 6 z opcją stojaków i wieszaków do suszenia rękawic i butów	1
		PS6	suszarka do obuwia	1
		PS7	brodzik głęboki, ze stali nierdzewnej, o wzmocnionej konstrukcji, bateria z wyciąganą	1
		PS8	wanna ze stali nierdzewnej, o wzmocnionej konstrukcji, wym. ok. 150x50x40cm, z wylewką oraz słuchawką prysznicową	1
		R4	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 90x45x240cm, 7 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		U2	umywalka wisząca, szerokość: 50cm, głębokość: 42cm, z otworem, z przelewem, w komplecie z półpostumentem i bateria sztorcowa, chromowana, jednouchwytowa	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,8l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałowy 30l, stal nierdzewna	1
0.24	PRZEDSIONEK PPOŻ.	S6	regał na sprzęt, wym. 1000x520x1100, metalowy	1
		S7	regał na sprzęt, wym. 1600x520x1100, metalowy	2
0.25	WC NPS + D	a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a23	Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, przelewem, 55 cm	1
		a24	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, wraz z deską dla niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kolnierza, biała, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a25	Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna	2
		a26	Poręcz ścienna prosta stała 60 cm, stal nierdzewna	1
		a27	poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85cm, stal nierdzewna, ze stelażem systemowym podtynkowym; uchwyt na papier toaletowy	1
		a28	Lustro uchylne, 60 x 45cm, z uchwytem, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal nierdzewna, powierzchnia matowa	1
0.26	WC M	a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym	1
		a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a15	Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
0.27	ANEKS	ZAB4	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i wyłącznikiem w obudowę, zgodnie z projektem elektryki	1

		ZAB4.zl15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana	1
		ZAB4.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, -wyciągana wylewka, głowica Ø 35mm, rodzaj baterii: Wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z boku, wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm, całkowita wysokość: 344.00 mm, wysokość do końca wylewki: 310.00 mm, zasięg wylewki: 210.00 mm, obrót wylewki w stopniach: 360 °, sterowanie: Mieszacz z prawej strony, kolor: chrom	1
		ZAB4.dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB4.pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB4.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB4.lp	lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ZAB4.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baswilowy	1
		ST6	stół kwadratowy, wym. 600x600x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	1
0.28	POM. PODOFICERA DYŻURNEGO / PUNKT ALARMOWY	ZK II	komputer (mobilna stacja robocza) laptop, ekran min 17 cal, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		ZK IV	komputer (stacja robocza) komputer stacjonarny, 2x ekran min 24 cale, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b, interfejs LAN	1
		WK	wózek o wym. 240x550x70mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		GK	Gablota na klucze odpowiadająca ilości pomieszczeń + 10% zapasu, metalowa ze szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowa zamykana na klucz. Klucze z identyfikatorami wykonanymi z metalu z grawerem	1
		SF	sejf na dokumenty min. na 8 segregatorów, zamykany zamkiem kluczowym, konstrukcja z blachy 1,2mm, zamykany na klucz stalowy skarbczyk, półki z możliwością regulacji	1
		SOF1	fotel rozkładany; wymiary (SxWxG): 105 x 83 x 96 cm	1
		SA1	szafa aktowa jednoskrzydłowa 600x420x2250 mm	1
		SN1	szafa nadstawna jednoskrzydłowa 600x420x740 mm	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	1
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	1
		K2	krzesło obrotowe, z podłokietnikami, z zagłówkiem, oparcie wysokie, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego, funkcja wysuwu siedziska.	2
		B5	biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablów podblatowy (dl. 160cm), przelotkę ergonomiczną (leżka) oraz osłonę na nogi (dl. 180cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm	2
		SB1	Szafka biurowa 1600x420x740 mm z drzwiami przesuwными	1
1.01	KLATKA SCHODOWA	-	-	-
1.02	KOMUNIKACJA	-	-	-
1.03	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	F1	fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna	8
		RA1	regał biurowy, wym. 800x420x2250 mm, 5 półek, możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		STV1	szafka RTV, wym. 1000x420x740mm, zamknięta drzwiami, szafka wyposażona w przepust kablów, drzwi przesuwne	2
		ST4	stolik kawowy, wym. 1200x600x350mm, nogi z litego drewna, blat z klejonki bukowej	4
		TM2	Tablica magnetyczna suchociścieralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
		TVr	obrotowe ramie do montażu telewizora na ścianie	1
		TV 65"	telewizor full HD, 65"	1

1.04	POM. PRZYGOTOWANIA I SPOŻYWANIA POŚILKÓW	ZAB5	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - meble gastronomiczne, ze stali nierdzewnej, szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w sprzęt AGD, zlew ze stali nierdzewnej oraz umywalka wytłoczone w blacie, oświetlenie podszafrkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB5.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, -wyciągana wylewka, głowica Ø 35mm, rodzaj baterii: Wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z boku, wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm, całkowita wysokość: 344.00 mm, wysokość do końca wylewki: 310.00 mm, zasięg wylewki: 210.00 mm, obrót wylewki w stopniach: 360 °, sterowanie: Mieszacz z prawej strony, kolor: chrom	1
		ZAB5.uz	bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		ZAB5.dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	2
		ZAB5.pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	2
		ZAB5.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schówek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	2
		ZAB5.ec	ekspres ciśnieniowy: typ ekspresu: automatyczny, kolor srebrny, ciśnienie / moc - 1400 W, przeznaczony do kawy ziarnistej (wyposażony w automatyczny młynek), dysza spieniąca mleko, poj. zbiornika na wodę +/- 2,2l, poj. zbiornika na kawę +/- 350g, system grzewczy: 2 bojler, sterowanie elektroniczne, wyciszony młynek, menu w języku polskim, szybkie nagrzewanie, wyjmowany pojemnik na wodę, wskaźnik poziomu wody, przeznaczony do użytku biurowego, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, dostępne napoje: Caffè Latte, Cappuccino, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato, Spienione mleko, kolorowy wyświetlacz	1
		ZAB5.MVw	kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, grill, talerz, MultiWave System, sterowanie mechaniczne, rozmrażanie, chłodzenie obudowy, combigrill, funkcja rozmrażania czasowego, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, 5 poziomów mocy	1
		ZAB5.p6	kuchnia elektryczna, 6-polowa z piekarnikiem elektrycznym, w zabudowie ze stali nierdzewnej, 120x60x87	1
		ZAB5.ok	okap przyścienny, gastronomiczny, skośny, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0.8-1 mm, wymiary (SxGxW) 120x60x45cm, wyposażony w łapacze tłuszczu, kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci oraz króćce przyłączeniowe	1
		ZAB5.lw	lodówka wolnostojąca z zamrażarką: kolor: srebrny, wykończenie frontu: stal nierdzewna inox, klasa energetyczna A+++, poj. lodówki ok.217 l, poj. zamrażarki ok.98 l, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, NoFrost, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 185x59,5x66,8cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 39dB	2
		ST1	stół jadalniany, wym. 3200x1200x740mm, modułowy, blat z zaokrąglonymi narożnikami	1
1.05	POKÓJ WYPOCZYNKU 1	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baszkilowe	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubek ze sklejkę pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	4
1.06	ŁAZIENKA	a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	1
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1

		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, chrom	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
1.07	POKÓJ WYPOCZYNKU 2	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	2
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkwilowy	1
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baszkwilowe	1
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	2
		ST6	stół kwadratowy, wym. 600x600x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
1.08	PRZEDSIONEK	-	-	-
1.09	ĆWICZEBNA KLATKA SCHODOWA	-	-	-
1.10	POKÓJ WYPOCZYNKU 3	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baszkwilowe	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	4
1.11	POKÓJ WYPOCZYNKU 4	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	4
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	1
		S4	szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (koldra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baszkwilowe	2
		K3	krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	4
1.12	SIŁOWNIA	S.01	Ergometr wiosłarski	1
		S.02	Airbike	1
		S.03	Ergometr rowerowy	1
		S.04	Bieżnia	1
		S.05	Maszyna do prostowania nóg	1
		S.06	Maszyna do uginania nóg	1
		S.07	Ławeczka płaska pozioma	1
		S.08	Ławeczka płaska z regulacją	1
		S.09	Suwnica na nogi	1
		S.10	Wyciąg stacjonarny górny/dolny	1
		S.11	Wyciąg treningowy górny/dolny - brama	1
		S.12	sztanga olimpijska 220 cm wytrzymałość 700 kg	1
		S.13	Zestaw sztang z obciążeniami	1
		S.14	Stojaki pod sztangę	1
		S.15	zestaw obciążenia olimpijskiego (kierownice) 300 kg	1
		S.16	Poręcz do dipów ze stojakiem	1
		S.17	Kettleball po 2 szt (10, 15 i 20 kg)	1
		S.18	mata ochronna amortyzująca w kształcie puzzla	12
		S.19	drabinka drewniana, szer. 65cm, wys. 190cm, mocowana do ściany	3
		S.20	Drążek	1
		S.21	Materac	1
		ławka	ławka wolnostojąca, wymiary: 41x160x35 cm (WxSxG), listwy drewniane, dodatkowe	2
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	10
		lustro	lustro ścienne, prostokątne, bezramkowe, wym. 100x200cm, szkło gr. 4mm,	5
1.13	WC	a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską	2
		a04	Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z	1
		a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji,	2
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	2
		a07	Kosz pedałowy 12l, stal nierdzewna matowa	2
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	2

		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	2
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	2
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	2
		a15	Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	2
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	2
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	2
1.14	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWO / MAGAZYNOWE	WS	wózek na środki czystości, wyposażony w uniwersalną prasę do mopów, 2 wiadra do mycia, półki na akcesoria, chemię	1
		ZG	zlew gospodarczy, 1-komorowy, ze stali szlachetnej, pow. jedwabisty mat, gr. Materiału 1mm, krawędź tylna, zatyczkowy zestaw odpływowo-przelewowy 1 1/2, z rusztem na wiadro, wym. 800x600x405mm	1
		dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,8l, stal matowa nierdzewna	1
		pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1
		kp	kosz pedałow 30l, stal nierdzewna	1
		a15	Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża	1
		R1	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 75x45x240cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	5
		R2	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 100x60x250cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	2
		R3	regał magazynowy metalowy, ocynkowany, wym. 75x60x240cm, 5 półek panelowych pełnych opartych na wspornikach. Konstrukcja wykonana z profili stalowych galwanizowanych, profil belki zamknięty. Możliwa regulacja wysokości półek co 33mm	1
		01	szafa socjalno-gospodarcza, wym. 1000x435x1950mm, konstrukcja z blachy stalowej, wewnątrz lewego segmentu 4 półki, prawy segment do przechowywania szczotek, mopa itp.	1
		miotła	miotła z miękkim włosiem	2
		odk. przem.	odkurzacz przemysłowy	1
1.15	SERWEROWNIA	-	-	-
1.16	ŁAZIENKA	a02	Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a05	Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml	1
		a06	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa	1
		a07	Kosz pedałow 12l, stal nierdzewna matowa	1
		a08	Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa	1
		a09	Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa	1
		a19	Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie	1
		a12	Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia	1
		a14	Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat	1
		a16	Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany	1
		a17	Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane, brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika	1
		a18	Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, chrom	1
		a20	Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała	1
1.17	ANEKS	ZAB6	zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę, zgodnie z projektem elektryki	1
		ZAB6.zl15	zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana	1
		ZAB6.bz	bateria zlewozmywakowa sztorcowa: stojąca, -wyciągana wylewka, głowica Ø 35mm, rodzaj baterii: Wysokociśnieniowa, dźwignia mieszacza z boku, wymiar otworu montażowego: Ø 35 mm, całkowita wysokość: 344.00 mm, wysokość do końca wylewki: 310.00 mm, zasięg wylewki: 210.00 mm, obrót wylewki w stopniach: 360 °, sterowanie: Mieszacz z prawej strony, kolor: chrom	1
		ZAB6.dm	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	1
		ZAB6.pr	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	1

		ZAB6.ce	czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	1
		ZAB6.MV	kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min. 1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco"	1
		ZAB6.lp	lodówka podbłatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok. 142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB	1
		ST6	stół kwadratowy, wym. 600x600x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	2
1.18	POKÓJ WYPOCZYNKU	Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1
		SP1	szafka przyłóżkowa 350x400x490 mm, szafka z półką	1
		ST6	stół kwadratowy, wym. 600x600x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkiłowy	2
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	1
		SN3	szafa podstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	1
1.19	Z-CA DOWÓDCY JRG	WK	wózek o wym. 240x550x70mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) komputer stacjonarny, ekran min 24 cale, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		B4	biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy (dl. 160cm), przelotkę ergonomiczną (leżka) oraz osłonę na nogi (dl. 180cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, biurko z szafką podbiurkową (1600x500) z szufladami	1
		K9	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, oparcie wysokie siatkowe, podparcie lędźwiowe, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego.	1
		ST9	stół konferencyjny 1400x800x740 mm, wyposażony w mediaport	1
		K5	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, w całości tapicerowanym, stelaż typu 'pająk', obrotowy, rura metalowa o przekroju fi 20 mm, stelaż malowany proszkowo na kolor czarny	4
		W5	Wieszak wolnostojący, 9-ramienny, (na okrycia wierzchnie)	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	3
		SN3	szafa podstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	3
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkiłowy	1
		SNU1	szafa podstawna jednoskrzydłowa 600x600x1110 mm	1
		uw	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), format A4, cz-b, interfejs LAN	1
1.20	DOWÓDCY JRG	WK	wózek o wym. 240x550x70mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) komputer stacjonarny, ekran min 24 cale, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		B4	biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy (dl. 160cm), przelotkę ergonomiczną (leżka) oraz osłonę na nogi (dl. 180cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, biurko z szafką podbiurkową (1600x500) z szufladami	1
		K9	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, oparcie wysokie siatkowe, podparcie lędźwiowe, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego.	1
		SU2	szafa ubraniowa, wym. 800x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkiłowy	2
		SNU2	szafa podstawna dwuskrzydłowa 800x600x1110 mm	2
		SA2	szafa aktowa dwuskrzydłowa 1000x420x2250 mm	4
		SN2	szafa podstawna dwuskrzydłowa 1000x420x740 mm	4

		K5	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejkę pokrytej laminatem, w całości tapicerowanym, stelaż typu 'pająk', obrotowy, rura metalowa o przekroju fi 20 mm, stelaż malowany proszkowo na kolor czarny	8
		W5	Wieszak wolnostojący, 9-ramienny, (na okrycia wierzchnie)	1
		ST8	stół konferencyjny 1800x800x740 mm, wyposażony w mediaport	1
		ns	niszczarka dokumentów, osobista przybiurkowa	1
1.21	DOWÓDCY ZMIANY	WK	wózek o wym. 240x550x70mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) komputer stacjonarny, ekran min 24 cale, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		B3	biurko proste 1600x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podblatowy (dł. 120cm), przelotkę ergonomiczną (leżka), oraz osłonę na nogi(dł. 140cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, biurko z szafką podbiurkową (1600x500) z szufladami	1
		K9	krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, oparcie wysokie siatkowe, podparcie lędźwiowe, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylecia oparcia / siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego.	1
		SA3	szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm	4
		SN3	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm	4
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drażek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkwilowy	1
		SNU1	szafa nadstawna jednoskrzydłowa 600x600x1110 mm	1
		K5	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejkę pokrytej laminatem, w całości tapicerowanym, stelaż typu 'pająk', obrotowy, rura metalowa o przekroju fi 20 mm, stelaż malowany proszkowo na kolor czarny	2
		TM2	Tablica magnetyczna suchosćieralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm	1
		TK	Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm	1
1.22	POKÓJ DO PRACY CZASOWEJ	B2	biurko proste 1600x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podblatowy (dł. 120cm), przelotkę ergonomiczną (leżka), oraz osłonę na nogi(dł. 140cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm	1
		K2	krzesło obrotowe, z podłokietnikami, z zagłówkiem, oparcie wysokie, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylecia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego, funkcja wysuwu siedziska.	1
		ZK I	komputer (stacja robocza) komputer stacjonarny, ekran min 24 cale, min. 16gb ram, min. ssd 500 gb, procesor intel i5 min 12 generacji, najnowszy Windows PRO + Office z dożywotnią licencją	1
		WK	wózek o wym. 240x550x70mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera)	1
		SA2	szafa aktowa dwuskrzydłowa 1000x420x2250 mm	1
		SN2	szafa nadstawna dwuskrzydłowa 1000x420x740 mm	1
		SzW1	szafka wisząca 700 / 420 / H1100 mm, otwarta	4
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drażek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkwilowy	1
		SNU1	szafa nadstawna jednoskrzydłowa 600x600x1110 mm	1
		ks	urządzenie wielofunkcyjne (drukarka / skaner / kopiarka), Formaty papieru: A4 , A3 , SRA3 ; wstęga o szerokości 297 mm (maksymalna długość 1200mm), A5, A6, inne. Maksymalna gramatura 300g/m2. Prędkość wydruku: 36 kopii A4 na minutę. Rozdzielczość druku: 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi. Podłączenie: karta sieciowa przewodowa LAN, USB. Wyposażenie: podajnik oryginałów DF-632, duplex (auto dwustronne drukowanie), 2 uniwersalne szuflady na papier + podajnik ręczny, szafka DK-516x, SSD 256GB. Toner: urządzenie ma w środku oryginalne tonery CMYK na 14 tys wydruków A4 (standardowe pokrycie). Obsługa: prosta i intuicyjna obsługa przez duży kolorowy panel dotykowy.	1
1.23	POKÓJ WYPOCZYNKU	ST6	stół kwadratowy, wym. 600x600x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm	1
		K6	krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejkę pokrytej laminatem, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny	1
		SP1	szafka przyłóżkowa 350x400x490 mm, szafka z półką	1
		SU1	szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drażek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baszkwilowy	1
		Ł1	łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej	1