

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt :** Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno

**Adres :** działki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wieś Iwno, obręb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

**Kod CPV :** 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

## ETAP 4 - WYPOSAŻENIE BOISKA

**Kod CPV :** 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

**Zamawiający :** Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

**Adres :** ul. Bobrzańska 6A, 61-248 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

ETAP 4 - WYPOSAŻENIE BOISKA

Obiekt : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno  
Adres : działki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wieś Iwno, obręb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
I	39150000-8	<b>Wypożyczenie boiska</b> Numer specyfikacji : wypożyczenie
I.A		Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wypożyczenia Numer specyfikacji : wypożyczenie
I.B		Ogrodzenie boiska

--- Koniec wydruku ---

## ETAP 4 - WYPOSAŻENIE BOISKA

Objekt : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno  
Adres : działki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wieś Iwno, obręb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
<b>I</b>	<b>Wypożyczenie boiska</b> Numer specyfikacji : wypożyczenie Kod CPV : 39150000-8		
<b>I.A</b>	<b>Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia</b> Numer specyfikacji : wypożyczenie		
1	223- 0310-04-00 Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki: Słup profil stalowy, ocynkowany, 100 x 100 mm, mocowany na fundamencie , wysięgnik długości 140cm, profil stalowy, ocynkowany 100 x 100 mm, przymocowany do słupa za pomocą dwóch obejm. Tablica z ramą stalową, wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 120 x 90 cm, europejski rozstaw otworów pod obręcz (110 x 90 mm) prostokątna, biała z nadrukowanymi czarnymi liniami Obręcz ocynkowana z siatką stalową ocynkowaną, łańcuchową o gr. 3 mm, mocowaną na 12 zaczepów Numer specyfikacji : STB 01.01	2,000	kpl
2	223-0310-04-00 Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do siatkówki: Słupki stalowe z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm, wzmocnione , mocowane w tulejach (możliwość demontażu) wewnątrz słupka mechanizm naciagowy śrubowy, przesuwany. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku, płynna regulacja wysokości siatki, osłony słupków z pianki o grubości 40mm wzmocnione twardą konstrukcją plastikową, pokryte odpornym na rozierwanie materiałem pvc, zapinane na rzep. wysokość osłony: 2,10m. - siatka do siatkówki o wymiarze: 8,5x1,0m, długość linki: 11,5m, wykonana z polipropylenu grubości 4mm w kolorze czarnym, obszyta z czterech stron taśmą + dwie składane antenki 2x90cm - stanowisko sędziowskie + osłona Płynna regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona W skład kompletu wchodzi ( 2szt. słupki ,1xsiatka ,1xstanowisko sędziowskie,dostawa oraz montaż i demontaż ) Numer specyfikacji : STB 01.01	1,000	kpl
3	Wycena własna Bramka(wraz z siatką) do piłki nożnej aluminiowa przenośna wymiary bramki: 3x2m głębokość 80/150 cm (górze/dół); owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony; Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna trawa), talerzyków (hale) bądź obciążników (sztuczna trawa i beton); mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie); pałaki podtrzymujące siatkę składane; kolor : biały Numer specyfikacji : STB 01.01	2,000	kpl
<b>I.B</b>	<b>Ogrodzenie boiska</b>		
4	Pozycja Dostawa i montaż dodatkowego ogrodzenia boiska siatką mocowaną do istniejących słupów ogrodzenia z piłkochwytych Wysokość 310 cm.Montaż wg technologii wykonawczy .Długość 2,5/3,5 kolor zielony.Wymiary oczek siatki ogrodzeniowej standard t.j 50x50mm. Kompet robót (R+M+S)	131,000	m