

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno

Adres : działki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wieś Iwno, obręb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

Kod CPV : 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Kod CPV : 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Zamawiający : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Adres : ul. Bobrzańska 6A, 61-248 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Obiekt : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno
Adres : działki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wieś Iwno, obręb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
I	39150000-8	Wypożyczenie-zabudowa i wyposażenie meblowe Numer specyfikacji : wyposażenie
I.A		W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Numer specyfikacji : wyposażenie

--- Koniec wydruku ---

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Objekt : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno
Adres : działki o nr.ewid. 11/3, 11/4 , wieś Iwno, obręb geod. Iwno, gm. Kostrzyn

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I	Wypośaenie-zabudowa i wypośaenie meblowe Numer specyfikacji : wypośaenie Kod CPV : 39150000-8		
I.A	W cenie wypośaenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaŹ i uruchomienie wypośaenia Numer specyfikacji : wypośaenie		
1	ZAB1 zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wypośaona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	kpl.
2	ZAB2 zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wypośaona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	kpl.
3	ZAB3 zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wypośaona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	kpl.
4	ZAB4 zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wypośaona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	kpl.
5	ZAB5 zabudowa meblowa - aneks kuchenny - meble gastronomiczne, ze stali nierdzewnej, szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zlew ze stali nierdzewnej oraz umywalka wytłoczone w blacie (W KOMPLECIE Z BLATEM), oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę,zabudowa wypośaona w sprzęt AGD Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	kpl.
6	ZAB6 zabudowa meblowa - aneks kuchenny - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wypośaona w sprzęt AGD oraz zlew ze stali szlachetnej z baterią sztorcową, płyta meblowa o grubości 18mm, oświetlenie podszafkowe - listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowę Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	kpl.
7	ZAB1.z115 zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	szt.
8	ZAB2.z115 zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	szt.
9	ZAB3.z115 zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	szt.
10	ZAB4.z115 zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana Numer specyfikacji : wypośaenie	1,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
11	ZAB5.uz Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.
12	ZAB6.zl15 zlewozmywak 1,5 komorowy: model 1,5 komorowy bez ociekacza, odwracalny, przelew w komorze, wpuszczany do szafki o wymiarach: 60 cm, wymiary (DxSxG) +/- 62x49x18cm, odpływ: 3,5 cala, syfon w komplecie, możliwość podłączenia do zmywarki odporny na zarysowania, wykończenie: stal szlachetna, bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, sztorcowa, chromowana Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
13	ZAB1.ce czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
14	ZAB1.lp lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
15	ZAB1.MV kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco" Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
16	ZAB2.lp lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
17	ZAB3.lp lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
18	ZAB4.ce czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
19	ZAB4.lp lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
20	ZAB4.MV kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco" Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
21	ZAB5.ce czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
22	ZAB5.lw lodówka wolnostojąca z zamrażarką: kolor: srebrny, wykończenie frontu: stal nierdzewna inox, klasa energetyczna A+++, poj. lodówki ok.217 l, poj. zamrażarki ok.98 l, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, NoFrost, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 3 szklane półki, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wyposażenie zamrażarki: 3 szuflady, pojemnik do lodu, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 185x59,5x66,8cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 39dB Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
23	ZAB5.MVw kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, grill, talerz, MultiWave System, sterowanie mechaniczne, rozmrażanie, chłodzenie obudowy, combigrill, funkcja rozmrażania czasowego, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, 5 poziomów mocy Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
24	ZAB5.ok okap przyścienny, gastronomiczny, skośny, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0.8-1 mm, wymiary (SxGxW) 120x60x45cm, wyposażony w łapacze tłuszczu, kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci oraz króćce przyłączeniowe Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
25	ZAB5.p6 kuchnia elektryczna, 6-polowa z piekarnikiem elektrycznym, w zabudowie ze stali nierdzewnej, 120x60x87 Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
26	ZAB6.ce czajnik elektryczny: kolor: czarny, materiał: tworzywo sztuczne, poj. +/- 1,7l, moc 2200W, element grzejny: płaska grzałka płytowa, filtr antyosadowy nylonowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, uchylna pokrywa, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
27	ZAB6.lp lodówka podblatowa do zabudowy: klasa energetyczna A++, poj. lodówki ok.142 l, liczba termostatów: 1, liczba agregatów: 1, oświetlenie wewnętrzne LED, system automatycznego odszraniania, alarm niedomkniętych drzwi, wyposażenie chłodziarki: 4 szklane półki, 4 półki w drzwiach, min. 1 szuflada, wymiary zewn. (WxSxG) +/- 87,3x54x54,9cm, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 38dB Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
28	ZAB6.MV kuchenka mikrofalowa do zabudowy: kolor: czarny, pojemność +/- 23l, wymiary (SxWxG) +/- 59,5x38x36cm, funkcje: grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie, moc mikrofal: min. 800W, moc grilla: min.1100W, sterowanie elektroniczne, wykończenie wnętrza: emalia ceramiczna, funkcje dodatkowe: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb "eco" Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
29	ZP zlew gospodarczy jednokomorowy, z głowicą z zaworem kulowym i syfonem chromowanym, wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, uźebrowany przód, pojemność 34l, w zestawie z zaczepami na ścianę, wymiary zewn.: 55,5x45,5x23,0cm, wymiary komory: 50x40x23cm,bateria ścienna, gospodarcza, z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym. W skład zestawu wchodzi: bateria z dopasowaną ruchomą wylewką, wąż metalowy i uchwyt punktowy	1,000	kpl
30	S1 szafka dwukomorowa, dwudrzwiowa, przeznaczona dla jednego strażaka, do przechowywania odzieży własnej i koszarowej, wym. 80x50x180, szafka umieszczona na wysuwanej ławeczce o wym. 80x80x39cm Numer specyfikacji : wyposażenie	41,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
31	S4 szafa na pościel 600x600x2250 mm, z możliwością schowania 3 kompletów pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło), szafa z wentylacją, zamki baskwilowe Numer specyfikacji : wyposażenie	7,000	szt.
32	Iustro lustro ścienne , prostokątne, bezramkowe, wym. 100x200cm, szkło gr. 4mm, Numer specyfikacji : wyposażenie	5,000	szt.
33	ławka ławka wolnostojąca, wymiary: 41x160x35 cm (WxSxG), listwy drewniane, dodatkowe stopki poziomujące Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
34	S.01 Ergometr wiosłarski Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
35	S.02 Airbike Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
36	S.03 Ergometr rowerowy Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
37	S.04 Bieżnia Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
38	S.05 Maszyna do prostowania nóg Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
39	S.06 Maszyna do uginania nóg Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
40	S.07 Ławeczka płaska pozioma Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
41	S.08 Ławeczka płaska z regulacją Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
42	S.09 Suwnica na nogi Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
43	S.10 Wyciąg stacjonarny górny/dolny Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
44	S.11 Wyciąg treningowy górny/dolny - brama Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
45	S.12 sztanga olimpijska 220 cm wytrzymałość 700 kg Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
46	S.13 Zestaw sztang z obciążeniami Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
47	S.14 Stojaki pod sztangę Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
48	S.15 zestaw obciążenia olimpijskiego (kierownice) 300 kg Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 5

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
49	S.16 Poręcz do dipów ze stojakiem Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
50	S.17 Kettleball po 2 szt (10,15 i 20 kg) Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.
51	S.18 mata ochronna amortyzująca w kształcie puzzla Numer specyfikacji : wyposażenie	12,000	szt.
52	S.19 drabinka drewniana, szer. 65cm, wys. 190cm, mocowana do ściany Numer specyfikacji : wyposażenie	3,000	szt.
53	S.20 Drażek Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
54	S.21 Materac Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
55	TM Tablica magnetyczna suchościernalna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1500x1200mm Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
56	B1 biurko proste 1600x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy (dł. 120cm), przelotkę ergonomiczną (łezka), osłonę na nogi(dł. 140cm) oraz mediaport, stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.
57	B2 biurko proste 1600x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy (dł. 120cm), przelotkę ergonomiczną (łezka), oraz osłonę na nogi(dł. 140cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.
58	B3 biurko proste 1600x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy (dł. 120cm), przelotkę ergonomiczną (łezka), oraz osłonę na nogi(dł. 140cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, biurko z szafką podbiurkową (1600x500) z szufladami Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.
59	B4 biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy(dł. 160cm), przelotkę ergonomiczną (łezka) oraz osłonę na nogi(dł. 180cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm, biurko z szafką podbiurkową (1600x500) z szufladami Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	kpl.
60	B5 biurko proste 2000x800x740 mm, wyposażone w uchwyt kablowy podbłatowy(dł. 160cm), przelotkę ergonomiczną (łezka) oraz osłonę na nogi(dł. 180cm), stelaż ergonomiczny stalowy, nogi o przekroju kwadratowym 50x50mm Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
		2 = 2,000	
		Razem = 2,000	szt.
61	ST1 stół jadalniany, wym. 3200x1200x740mm, modułowy, blat z zaokrąglonymi narożnikami Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
		1 = 1,000	
		Razem = 1,000	szt.
62	ST6 stół kwadratowy, wym. 600x600x740mm, blat z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej gr. 28mm Numer specyfikacji : wyposażenie	5,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 6

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	5 = 5,000 Razem = 5,000		szt.
63	ST8 stół konferencyjny 1800x800x740 mm, wyposażony w mediaport Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
64	ST9 stół konferencyjny 1400x800x740 mm, wyposażony w mediaport Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
65	STS stół konferencyjny, mobilny, składany, 1600x800x740 mm, mobilny stelaż wsparty na kółkach z blokadą, składany blat, sztaplowanie złożonych stołów, stół wyposażony w chowane łączniki do łączenia stołów Numer specyfikacji : wyposażenie 8 = 8,000 Razem = 8,000	8,000	kpl.
66	SA1 szafa aktowa jednoskrzydłowa 600x420x2250 mm Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
67	SA2 szafa aktowa dwuskrzydłowa 1000x420x2250 mm Numer specyfikacji : wyposażenie 5 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	szt.
68	SA3 szafa aktowa dwuskrzydłowa 800x420x2250 mm Numer specyfikacji : wyposażenie 9 = 9,000 Razem = 9,000	9,000	szt.
69	SA6 szafa aktowa dwustronna, z drzwiami przesuwными, dwudrzwiowa, 1600x600x1110mm Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
70	SB1 Szafka biurowa 1600x420x740 mm z drzwiami przesuwными Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
71	SN1 szafa nadstawna jednoskrzydłowa 600x420x740 mm Numer specyfikacji : wyposażenie 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt.
72	SN2 szafa nadstawna dwuskrzydłowa 1000x420x740 mm Numer specyfikacji : wyposażenie 5 = 5,000	5,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 7

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem =	5,000	szt.
73	SN3 szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x420x740 mm Numer specyfikacji : wyposażenie	9,000	szt.
	9 =	9,000	
	Razem =	9,000	szt.
74	SN6 szafa nadstawna dwustronna, z drzwiami przesuwными, dwudrzwiowa, 1600x600x1110mm Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000	szt.
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt.
75	RA1 regał biurowy, wym. 800x420x2250 mm, 5 półek, możliwa regulacja wysokości półek co 33mm Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt.
76	STV1 szafka RTV, wym. 1000x420x740mm, zamknięta drzwiami, szafka wyposażona w przepust kablowy, drzwi przesuwne Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt.
77	SU1 szafa ubraniowa, wym. 600x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy Numer specyfikacji : wyposażenie	8,000	szt.
	8 =	8,000	
	Razem =	8,000	szt.
78	SU2 szafa ubraniowa, wym. 800x600x1880mm, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w drążek na wieszaki, półkę wewnętrzną i zamek baskwilowy Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt.
79	SNU1 szafa nadstawna jednoskrzydłowa 600x600x1110 mm Numer specyfikacji : wyposażenie	3,000	szt.
	3 =	3,000	
	Razem =	3,000	szt.
80	SNU2 szafa nadstawna dwuskrzydłowa 800x600x1110 mm Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000	szt.
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt.
81	SzW1 szafka wisząca 700 / 420 / H1100 mm, otwarta Numer specyfikacji : wyposażenie	4,000	szt.
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt.
82	K2 krzesło obrotowe, z podłokietnikami, z zagłówkiem, oparcie wysokie, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania o Numer specyfikacji : wyposażenie	4,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 8

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	4 = 4,000 Razem = 4,000		szt.
83	K3 krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, z tapicerowaną nakładką na siedzisko i oparcie, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny Numer specyfikacji : wyposażenie	18,000 18 = 18,000 Razem = 18,000	szt.
84	K4 krzesło konferencyjne z podłokietnikami, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, w całości tapicerowanym, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny, krzesło wyposażone w blat do pisania składany (kompozyt zawsze w kolorze czarnym), mocowany z prawej strony, wyposażony w system #anti-panic# zapobiegający blokowaniu się blatu podczas nagłego powstania z krzesła Numer specyfikacji : wyposażenie	40,000 40 = 40,000 Razem = 40,000	szt.
85	K5 krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, w całości tapicerowanym, stelaż typu 'pająk', obrotowy, rura metalowa o przekroju fi 20 mm, stelaż malowany proszkowo na kolor czarny Numer specyfikacji : wyposażenie	14,000 14 = 14,000 Razem = 14,000	szt.
86	K6 krzesło konferencyjne bez podłokietników, kubełek ze sklejki pokrytej laminatem, na nogach, rura metalowa o przekroju fi 16 mm, nogi malowane proszkowo na kolor czarny Numer specyfikacji : wyposażenie	19,000 19 = 19,000 Razem = 19,000	szt.
87	K9 krzesło obrotowe, gabinetowe, z zagłówkiem, z podłokietnikami, oparcie wysokie siatkowe, podparcie lędźwiowe, baza pięcioramienna, czarna (tworzywo - poliamid), podłokietnik regulowany góra-dół, kolor czarny, kółka z hamulcem. Regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Numer specyfikacji : wyposażenie	3,000 3 = 3,000 Razem = 3,000	szt.
88	F1 fotel z pikowanym siedziskiem i oparciem, nóżki z litego drewna Numer specyfikacji : wyposażenie	11,000 11 = 11,000 Razem = 11,000	szt.
89	SOF1 fotel rozkładany Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt.
90	ST4 Stolik kawowy, wym.1200x600x350mm,nogi z litego drewna,blat z klejonki bukowej Numer specyfikacji : wyposażenie	4,000 4 = 4,000 Razem = 4,000	szt.
91	In lampa nocna stojąca Numer specyfikacji : wyposażenie	4,000	szt.

ETAP 4 - ZABUDOWA I WYPOSAŻENIE MEBLOWE

I. Wyposażenie-zabudowa i wyposażenie meblowe

I.A. W cenie wyposażenia : Kompletny zakup ,dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia

Str. 9

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	4 = 4,000 Razem = 4,000		szt.
92	Ł1 łóżko jednoosobowe, wym. 900x2040mm, tapczan jednoosobowy tapicerowany, ze skrzynią na pościel podzieloną na trzy równe części z wentylacją. Powierzchnia spania: 900x200mm. Tapczan składający się z 2 części: górnej: materaca (leżyska) oraz dolnej: skrzyni pościelowej Numer specyfikacji : wyposażenie	20,000 20 = 20,000 Razem = 20,000	szt.
93	SP1 szafka przyłóżkowa 350x400x490 mm, szafka z półką Numer specyfikacji : wyposażenie	6,000 6 = 6,000 Razem = 6,000	szt.
94	W5 Wieszak wolnostojący, 9-ramienny, (na okrycia wierzchnie) Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000 2 = 2,000 Razem = 2,000	szt.
95	GK Gablota na klucze odpowiadająca ilości pomieszczeń + 10% zapasu, metalowa ze szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowa zamykana na klucz. Klucze z identyfikatorami wykonanymi z metalu z grawerem Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	kpl.
96	TI Tablica informacyjna, z drzwiami dwuskrzydłowymi 279x290cm, gł. 15cm, rama aluminiowa Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt.
97	TK Tablica korkowa, o wymiarach 1000x800mm Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000 2 = 2,000 Razem = 2,000	szt.
98	TM Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1500x1200mm Numer specyfikacji : wyposażenie	1,000 1 = 1,000 Razem = 1,000	szt.
99	TM2 Tablica magnetyczna suchościeralna biała ceramiczna, nadruk linia o wymiarach 1000x800mm Numer specyfikacji : wyposażenie	2,000 2 = 2,000 Razem = 2,000	szt.
100	WK wózek o wym. 240x550x70mm z 4 kółkami (pod jednostkę centralną komputera) Numer specyfikacji : wyposażenie	6,000 6 = 6,000 Razem = 6,000	szt.