

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t.: Dz.U.2025.889) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz.U.2024.572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2025 o wyrażenie zgody na remont sieci wodociągowej wraz z podłączeniami do budynków w pasie drogowym ul.Antałówka – nr 420122K w Zakopanem, złożonego przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane, według lokalizacji szczegółowej wynikającej z załączonej do wniosku mapy

ZEZWAŁAM

SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. (KRS nr 0000090155) z siedzibą ul.Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej gminnej nr 420122K – ul.Antałówka (działka nr ewidencyjny 101 obręb 107) urządzenia obcego tj. sieci wodociągowej wraz z przyłączami w celu przebudowy (remontu), z lokalizacją szczegółową jak na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. rurociąg umieścić na głębokości minimum 1,20 m pod poziomem terenu (jezdni, pobocza, zjazdów) – postuluje się umieszczenie wodociągu w rurze osłonowej na szerokości pasa drogowego. Nie zezwala się na pozostawienie w pasie drogowym unieczynnionych rurociągów;
2. dopuszcza się prowadzenie robót metodą wykopową. Odbudowę nawierzchni jezdni należy wykonać NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI – na odcinku oznaczonym kolorem żółtym na załączniku graficznym – poprzez:
wykopu
 - 1) w miejscu rozkopu - przez zasypanie wykopu warstwami gruntu o odpowiednim uziarnieniu i zagęszczeniu wg norm, wykonaniu warstw podbudowy i ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu z poniższymi warunkami:
 - wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem,
 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa o gr. 30 cm
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm
 - wykonanie badania nośności VSS
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
 - 2) ~~natomiast poza wykopem – na pozostałej szerokości jezdni winna zostać sfrezowana na głębokość ok. 4 - 5 cm a następnie na powierzchni wykopu i powierzchni sfrezowanej należy wykonać jednolitą warstwę ścieralną nawierzchni jezdni i uszczelnić na połączeniu z istniejącą nawierzchnią;~~
3. odbudowę wszystkich pozostałych elementów pasa drogowego (w tym progu zwalniającego) naruszonych lub zniszczonych w trakcie wykonywania sieci i przyłączy należy wykonać ze szczególną starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i normami technicznymi, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, z uwzględnieniem niniejszych warunków oraz tych, które zostaną określone w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym;
4. wszelkie urządzenia zewnętrzne na wodociągu (zasuwy wodociągowe, studzienki i in.) winny być zlokalizowane poza jezdnią;
5. na trasie wodociągu należy zwrócić uwagę na podziemne urządzenia, w przypadku kolizji zachować wymagane odległości a sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia;
6. podczas robót należy zachować możliwość bezpiecznego korzystania z drogi. Okres wykonywania prac skrócić do niezbędnego minimum. **Należy sporządzić stosowny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przedłożyć zarządcy drogi.** Wyłączenie częściowe lub całkowite

- możliwości przejazdu może nastąpić tylko za odrębną zgodą zarządcy drogi, w oparciu o przedłożony przez inwestora projekt organizacji ruchu na czas robót;
7. koszty przebudowy wodociągu i przyłączy oraz koszty odbudowy elementów pasa drogowego pokrywa inwestor;
 8. jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi – ul. Anatalówka, będzie wymagać przełożenia przedmiotowej sieci wodociągowej bądź przyłączy, w tym całkowitego ich usunięcia z pasa drogowego, koszt tego przełożenia lub likwidacji ponosić będzie właściciel wodociągu;
 9. za wszelkie szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego wykonania i eksploatacji wodociągu oraz przyłączy odpowiadać będzie inwestor, w tym także z tytułu niewłaściwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu;
 10. inwestor jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z umieszczeniem obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczonych (w tym pozostawianych nieczynnych odcinków wodociągu) po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania wskazaną częścią działki ewidencyjnych nr 101 obr. 107 na cele budowlane, na czas i w celu wykonywania robót związanych z wykonywaniem wodociągu wraz z przyłączami.

Niniejsza decyzja nie stanowi jednak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. Z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do zarządcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomości, których zajęcie będzie niezbędne na czas prowadzenia robót oraz na samo posadowienie wodociągu wraz z przyłączami poza pasem drogowym, inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót we własnym zakresie uzyskać zgody właścicieli tych nieruchomości.

UWAGA: niniejsze warunki (decyzja) są ważne do dnia 25.08.2027 r.

UZASADNIENIE

Stanisław Czubernat jako Prezes Zarządu SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. wystąpił dnia 14.07.2025r. o wydanie zgody na wykonanie (remont) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Anatalówka w Zakopanem. Do wniosku dołączono załącznik graficzny wskazujący przebieg planowanej nowej sieci wodociągowej z przyłączami.

Ulica Anatalówka zaliczona została do kategorii dróg publicznych na mocy Rozporządzenia Wojewody Nowosądeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 12/95 z dnia 6 maja 1995 r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) dotychczasowe drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się drogami kategorii gminnej.

Wojewoda Małopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio przez Wojewodów: Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Krośnieńskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego obowiązujących na odpowiednich częściach obszaru Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 marca 1999 r. Nr 11. Poz. 77), pozostawił w mocy Rozporządzenie Wojewody Nowosądeckiego Nr 12/95 z dnia 28 kwietnia 1995 r. Obecnie ulica Anatalówka stanowi drogę gminną o nr 420122K (uchwała nr 1075/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu tatrzańskiego w Województwie Małopolskim) i jej zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane.

Wnioskowany odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami przebiega w pasie drogowym, w tym pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej. Wymiana rurociągów w pasie drogowym prowadzi do naruszenia elementów pasa drogowego w tym jezdni. Zarządca drogi publicznej dopuścił możliwość prowadzenia prac metodą wykopową z jednoczesnym obowiązkiem odbudowy elementów pasa drogowego, w tym w szczególności asfaltowej nawierzchni jezdni.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – uwzględniając interes inwestora – zarządca drogi, pod warunkiem zachowania określonej technologii w celu prawidłowego odtworzenia i zachowania parametrów technicznych wszystkich urządzeń drogowych, wyraził zgodę na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, orzekając jak w sentencji na warunkach określonych powyżej.



Zup. Burmistrza
[Signature]
Zastępcy Burmistrza

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia,
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1), a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania (§ 2).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1 x Wnioskodawca + zał. graficzny


1 x a/a WMNW

Sporządził
Jarosław Jakobiszyn

PODINSPEKTOR
[Signature]

mgr inż. Jarosław Jakobiszyn

Decyzja znak: WMNW.II.7230.1.140.2025 z dnia 25.08.2025 r.



*Załącznik graficzny
do umowy z dnia 25.08.2025,
znak: WT/NW.II. 7230.1.140.2025*

PODINSPEKTOR

mgr inż. Jarosław Jakobiszyn

RZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane