

Numer referencyjny: D/18/12WOG/2026

Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie nr 1 A - Dostawa akcesoriów biurowych

Lp.	Asortyment	Jm.	ILOŚĆ	Ilość przy uwzględnieniu miejsca dostawy		
				MAGAZYN 12.WOG lub INOWROCŁAW ul. JACEWSKA 73 /BUD.14	MAGAZYN CSAiU	MAGAZYN INOWROCŁAW
AKCESORIA BIUROWE						
1	Blok biurowy w kratkę – A5 - wymagany format A5 - 96 do 100 kartek - wykonany z papieru o wyraźnej widoczności kratki - nie może być wykonany z makulatury. - grzbiet klejony z góry - gramatura minimum 60 g/m2	szt.	374	259	50	65
2	Bloczek samoprzylepny - kolor żółty - minimum 100 kartek w bloczku z możliwością wielokrotnego przyklejania i odklejania bez niszczenia powierzchni - wymiary: 76 mm x 76 mm lub 75 mm x 75 mm	szt.	1 461	980	100	381
3	Kostka nieklejona biała: -wymiany 90x90, wysokość kostki 85 mm +/- 10% , -ilość karteczek: 800 +/-10% -gramatura 70 g - foliowana jednostka sprzedaży,	szt.	1 012	710	30	272
4	Zeszyt 32 kartkowy w formacie A5 - w kratkę - w oprawie miękkiej.	szt.	1 780	1 315	0	465
5	Zeszyt 16 kartkowy w formacie A5 - w kratkę - w oprawie miękkiej.	szt.	952	710	0	242
6	Brulion w formacie A5 - wykonany z papieru o wyraźnej widoczności kratki - oprawa twarda szyta i klejona, zawierająca co najmniej 96 kartek - gramatura min. 70 g/m²	szt.	362	310	0	52
7	Zakładki papierowe indeksujące - samoprzylepne - w opakowaniu 4 kolory x 40 zakładek - wymiary: 20 mm x 50 mm	op.	1 052	834	50	168
8	Segregator w formacie A4 - szerokość grzbietu 50 mm - oklejony folią polipropylenową w kolorze czerwonym - posiadający wymienną etykietę na grzbiecie.	szt.	969	586	250	133
9	Segregator w formacie A4 - szerokość grzbietu 75 mm - oklejony folią polipropylenową w kolorze zielonym - posiadający wymienną etykietę na grzbiecie.	szt.	1 468	864	250	354
10	Skoroszyt kartonowy biały w formacie A4 - skoroszyt wykonany z bezkwasowego kartonu - grubość kartonu 250g/m² - wewnątrz skoroszytu powinien być umieszczony metalowy wąż na dodatkowym tekturowym pasku, który zwiększa jego wytrzymałość.	szt.	681	501	100	80
11	Teczka kartonowa w formacie A4 - gumka wzdłuż długiego boku - jednostronnie barwiona i lakierowana - kolor czarny - gruba tektura o gramaturze 350g/m²	szt.	1 931	1 323	300	308
12	Teczka skrzydłowa A4 - wykonana z twardej tektury o grubości co najmniej 2 mm - powleczone folią PP - szerokość grzbietu 40 mm - teczka powinna być zamykana na co najmniej 2 rzepy - mix kolorów	szt.	953	468	300	185
13	Teczka kartonowa w formacie A4 - wiązana na tasemkę - w kolorze białym - wykonana z twardego kartonu o grubości 350g/m²	szt.	1 966	786	500	680

14	Teczka mocna wiązana CARTA ROCCA o wymiarach: 320x250x50 mm - ISO 9706 oraz atest PAT - gramatura 450g/m2 -wartość ph >7,5 -tasiemka 100% celulozy bawełnianej o szerokości 10 mm w kolorze białym - kolor biały	szt.	800	800	0	0
15	Teczka wiązana do archiwizacji papieru o wymiarach 320x250x50 mm - ISO 16245 A oraz atest PAT - gramatura 900g/m2 - 1,0 mm - zalecany kolor szaroniebieski -wartość ph >7,5 -tasiemka 100% celulozy bawełnianej o szerokości 10 mm w kolorze białym	szt.	800	800	0	0
16	Koszulka w formacie A4 - wykonana z folii PP - krystaliczna - z perforacją o grubości min. 55 mic. - otwierana u góry - opakowanie 100 szt.	op.	1 203	628	200	375
17	Dratwa wykonana z nici lnianych - w kolorze białym (dopuszcza się kolor ecru) - sznurek (dratwa) o grubości od 0,5 mm do 1,5 mm - ciężar opakowania w zakresie od 150 g do 250 g.	szt.	167	132	10	25
18	Tusz do stempli kolor czerwony, op. 25-30 ml - tusz wodny o intensywnym (nieblaknącym) kolorze, - produkt do stempli z gumową lub polimerową płytką stemplującą - buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek.	szt.	378	301	10	67
19	Tusz do stempli kolor czarny, op. 25-30 ml - tusz wodny o intensywnym (nieblaknącym) kolorze, - produkt do stempli z gumową lub polimerową płytką stemplującą - buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.	szt.	204	156	10	38
20	Tusz do stempli kolor niebieski, op. 25-30 ml -tusz wodny o intensywnym (nieblaknącym) kolorze, - produkt do stempli z gumową lub polimerową płytką stemplującą - buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu.	szt.	96	46	10	40
21	Zszywacz na zszywki w rozmiarze 24/6 - powinien posiadać głębokość wsunięcia kartki do 75 mm oraz zszycia jednorazowo do 30 kartek - powinien posiadać możliwość zaginania zszywek na zewnątrz i wewnątrz - pojemność magazynka co najmniej 150 zszywek o rozmiarze 24/6.	szt.	766	511	100	155
22	Zszywki 24/6 - wykonane ze stali i miedziowane pakowane po 1000 szt. - powinny zapewnić możliwość zszycia od 20 do 30 kartek papieru 80g/m2 - wysokość nóżki 6 mm (zaostrzone na końcach).	op.	1 621	1 038	200	383
23	Zszywki 23/8 pakowane po 1000 szt. - powinny być wykonane z takiego materiału aby umożliwić jednorazowe zszycie do 50 kartek papieru.	op.	169	104	0	65
24	Zszywki 10/5 pakowane po 1000 szt. w opakowaniu - powinny być galwanizowane cynkiem 12g/m2 - powinny umożliwić zszycie do 15 kartek (papieru 80g/m2).	op.	326	91	200	35
25	Spinacze okrągłe 28 mm po 100 szt. w opakowaniu - powinny być niklowane okrągłe i potrójnie galwanizowane - kolor srebrny.	op.	1 245	840	100	305
26	Spinacze archiwizacyjne na zaczep - wykonane z wysokogatunkowego polipropylenu modyfikowanego wysokoudarowego - pojemność spinacza 7 cm (do 600 kartek 80g/m2) - rozstawienie wąsów spinacza standardowe 80 mm, - w opakowaniu 50 szt.	op.	233	121	50	62
27	Klip biurowy o wymiarze 15 mm. W opakowaniu 12 szt.	op.	605	386	100	119
28	Klip biurowy o wymiarze 19 mm. W opakowaniu 12 szt.	op.	650	391	100	159

29	Klip biurowy o wymiarze 25 mm. W opakowaniu 12 szt.	op.	561	392	100	69
30	Klip biurowy o wymiarze 32 mm. W opakowaniu 12 szt.	op.	541	352	100	89
31	Klip biurowy o wymiarze 41 mm. W opakowaniu 12 szt.	op.	495	331	100	64
32	Pinezki metalowe. W opakowaniu po 50 szt.	op.	461	207	50	204
33	Linijka plastikowa o długości 30 cm - wykonana z trwałego i przezroczystego polistyrenu - zawierająca wyraźną i nieusuwalną skalę.	szt.	946	269	500	177
34	Linijka aluminiowa o długości 20 cm z wyraźną i nieusuwalną skalą.	szt.	607	310	200	97
35	Linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem o długości 30cm i z podkładem gumowym zapobiegającym przesywaniu linijki.	szt.	215	120	50	45
36	Gumka do mazania nadająca się do każdego rodzaju papieru - wymiary nie mniejsze niż 40 x 17 x 8 mm - nie powinna pozostawiać śladów na ścieranej powierzchni.	szt.	1 053	769	50	234
37	Plastelina w opakowaniu mix zawierający co najmniej 8 kolorów - konsystencja plastyczna i gładka i niebrudząca	op.	354	180	80	94
38	Temperówka metalowa podwójna - wykonana z aluminium - wyposażona w dwa ostrza wykonane ze stali nierdzewnej manganowej 65 Mn - przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o max średnicy 8 lub 11mm - kolor srebrny.	szt.	681	357	200	124
39	Klej w płynie z gumową rolką o pojemności nie mniejszej niż 30 ml - powinien być bezzapachowy - z możliwością klejenia papieru i kartonu - powinien być wyposażony w silikonową rolkę, która dozuje wypływ kleju.	szt.	522	304	20	198
40	Przyborek metalowy w kolorze czarnym - wykonany z metalowej siatki pokrytej lakierem - powinien posiadać antypoślizgowe elementy nie rysujące powierzchni - powinien zawierać 3 przegródki na przybory do pisania, karteczki i drobne akcesoria biurowe - wymiary przyborka w tolerancji od 202 do 205xod 102 do 103x od 82 do 100 mm	szt.	321	206	50	65
41	Półka na dokumenty w formacie A4 wykonane z przezroczystego polistyrenu: - przód zabezpieczający dokumenty z miejscem na naklejenie etykiet - pojemność do 550 kartek - waga do 220 g - możliwość ułożenia kaskadowo.	szt.	775	483	200	92
42	Teczka do podpisu w formacie A4 - wykonana z tektury litej - obłożona materiałem skóropodobnym w kolorze czarnym - grzbiet wykonany harmonijkowo - kartki (przekładki) wewnętrzne w kolorze białym (lub kremowym) z dziurkami w celu pokazania zawartości teczek - teczka wewnątrz powinna zawierać od 10-16 przegródek.	szt.	122	91	5	26
43	Teczka akt osobowych - o wymiarach 31, 5 x 22 cm (z tolerancją do 3 cm), - format A4 - szerokość grzbietu 2 cm, grzbiet usztywniony - minimum 4 przekładki (dopuszcza się 5 przekładek) - wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem.	szt.	157	48	100	9
44	Dziurkacz do papieru 40 kartek - 2 dziurki o średnicy 5,5 mm (odstęp pomiędzy dziurkami 80mm) - wykonany w całości z metalu - precyzyjne i solidnie wykonane ostrza oraz wbudowana blokada ramienia - ilość kartek - 40 - dziurkacz wzbogacony w antypoślizgową podstawę, która powinna zapobiegać przemieszczaniu się w trakcie pracy - dziurkacz musi posiadać wskaźnik środka strony i zintegrowany ogranicznik formatu umożliwiający pracę w 11 wariantach (Q1, US-Qart,888,Folio,A4,A3-E, A5,A6,B5,B6,Ex)	szt.	275	127	100	48

45	Skoroszyt wpinany A4 z paskiem multiperforowanym - kolor okładki: przezroczysty - kolor skoroszytu mix kolorów - pojemność do 200 kartek - ilość w opakowaniu 10 szt.	op.	446	354	50	42
46	Numerator samotuszujący np. typu COLOP mini-foilo 6-cyfrowy S126 - wymiary numeru: 4 mm - 6 cyfr - rozmiar odbicia: 19x4 mm	szt.	82	52	10	20
47	Grzbiet do bindowania 6 mm do 25 kartek o gramaturze 80g/m2 - w opakowaniu 100 szt. - do oprawy dokumentów z wytrzymałego PCV - kolor czarny	op.	40	0	40	0
48	Zszywki Rapid 24/8+ - super strong - głębokość 110 mm, wysokość 40 mm szerokość 56 mm - wykonanie z mocnego galwanizowanego drutu - opakowanie 5000 szt.	op.	10	0	10	0
49	Kalka kreślarska format A3 - gramatura 90/95 g/m2 - odporność na drapanie i wielokrotne wymazywanie - do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami - ilość w opakowaniu 20 ark	blok	10	0	10	0
50	Folia do bindowania - w formacie A4, - przezroczysta i bezbarwna - grubość folii 200 mic - opakowanie po 100 szt.	op.	47	20	15	12
51	Okładka do bindowania w formacie A4 - dwustronnie kolorowa - faktura o fakturze skóropodobnej - kolor czarny - gramatura min. 250g/m² - opakowanie po 100 szt./arkuszy	op.	47	20	15	12
52	Nożyczki biurowe - rozmiar 20-21 cm - typ sof grip z gumowaną rączką - wykonane ze stali nierdzewnej - antyalergiczne wykończenie rączek	szt.	8	8	0	0
53	Zszywacz tapicerski taker np. Grand GR-T01 - pokrętło regulacji siły uderzenia - blokada ramienia - na zszywki: prostokątne 4-14 mm, okrągłe: 10-12 mm, gwoździe: 10-14 mm - metalowa konstrukcja z miękkim gumowanym uchwytem	szt.	2	2	0	0
54	Zszywacz tapicerski pistoletowy typu Rapid R23 - pokryty warstwą plastiku oraz chromem w kolorze srebrnym wyposażony w funkcje blokady i tłumik hałasu - głębokość 285 mm - na zszywki 4-8 mm - szerokość 39 mm - wysokość 105 mm - waga 560 g	szt.	2	2	0	0
55	Zszywki do zszywacza tapicerskiego takera 1,2x12 Grand wskazanego w pozycji 53	op.	10	10	0	0
56	Zszywki tapicerskie 6mm Rapid 13/6 do takera wskazanego w pozycji 54	op.	1	1	0	0
57	Kanał oklejany - typu O.CHANNEL Europe - 304 mm (A3+ poziomo, A4+ pionowo) - 10 sztuk w opakowaniu ROZMIAR 7	op.	2	2	0	0
58	OKŁADKI DO OPRAWY KANAŁOWEJ ROZMIAR C /126-150 KARTEK / - opakowanie 10szt. - kolor niebieski	op.	2	2	0	0
59	Poduszka do stempli do nasączania tuszem czerwona - wymiary 110x70 mm - obudowa metalowa zamykana wieczkiem - kształt: prostokąt	szt.	7	7	0	0
60	Listwa wsuwana A4/3 mm - do 30 kartek - kolor czarny - wymiary 297 mm długości, 13 mm głębokości i 3 mm grubosc grzebieta (wysokość wypełnienia) - pakowane po 50 szt.	op.	25	0	0	25

61	Listwa wsuwana A4/6 mm - do 30 kartek - szerokość grzbietu 6 mm - kolor czarny - rodzaj tworzywa plastik - ilość w opakowaniu 50 szt.	op.	4	0	0	4
62	Podkładka z klipsem niebieska A4 -rozmiar: 230 x 350 mm - pokryta wysokiej jakości PVC - kolr niebieski -metalowy zacisk sponający do 50 kartek o gramaturze 70 gsm - na dłuższym boku kieszonka na długopis lub ołówek -możliwość zawieszenia podkładki za pomocą oczka umieszczonego w zacisku	szt.	10	10	0	0
63	Zwilżacz glicerynowy z atestem PZH o pojemności nie wiekszej niż 20 ml., nietoksyczny, na bazie gliceryny kosmetycznej w zakręcanym opakowaniu z plastiku.	szt.	4	4	0	0
64	Przekładki alfabetyczne do segregatora w formacie A4 Maxi (24,5x29,7 cm)A-Z alfabetyczne -wykonane z białego kartonu o gramaturze 170 - 180 g/m2, wzmocniona perforacja -białe indeksy z wyraźnym czarnym nadrukiem liter -dziurkowanie: 4 otwory - w opakowaniu karta informacyjno -opisowa dla łatwej nawigacji	op	50	50	0	0
65	Skoroszyt papierowy z faldą wzmacniającą grzbiet -przeznaczony do dokumentów A4 - grubość kartonu 350g/m2 - karton bezkwasowy jednostronnie bielony o pH pomiędzy 7-8 - zapicie dokumentów metalowym wąsem z plastikowy dociskiem chroniącym przed dociśnięciem - pakowane po 50 szt.	op.	7	7	0	0
66	Podajnik na karteczki post -it Z-notes Millennium XL - kształt: kwadrat - materiał: plastik, kolor: czarny - kompatybilny z wymiarem karteczek 101x101 mm - ilość kartek: 1 x90	szt.	3	3	0	0

KOPERTY

67	Koperta biała B4 z samoprzylepnym paskiem (HK) - zamknięcie koperty powinno posiadać bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 250 x 353 x 38 mm z możliwością rozszerzenia - opakowanie po 50 szt.	op.	279	163	30	86
68	Koperta biała B5 HK - BEZ OKIENKA - koperta z odrywany paskiem klejącym - wymiary: 176x250 - opakowanie po 50 szt.	op.	307	179	30	98
69	Koperta biała B6 samoprzylepna HK: koperta z odrywany paskiem klejącym - zamknięcie koperty powinno posiadać bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 125 x 176 mm - opakowanie po 50 szt.	op.	173	75	30	68
70	Koperta biała C4 z samoprzylepnym paskiem - zamknięcie koperty powinno posiadać bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 229 x 324 mm - opakowanie po 50 szt.	op.	312	221	10	81
71	Koperta brązowa C4 z samoprzylepnym paskiem . -pasująca do formatu A4. - wymiary 229x324 mm. - opakowanie po 50 szt.	op.	3	3	0	0
72	Koperta biała C5 HK - BEZ OKIENKA - koperta z odrywany paskiem klejącym - wymiary: 162x229 mm - opakowanie po 50 szt.	op.	163	83	30	50
73	Koperta biała C6 SK samoprzylepna - BEZ OKIENKA - zamknięcie koperty powinno posiadać bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 114x162 mm - opakowanie po 50 szt.	op.	299	100	20	179

74	Koperta biała C6 samoprzylepna - koperta winna posiadać PRAWE OKIENKO . - zamknięcie koperty powinno posiadać bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 114 x 162 mm - opakowanie po 1000 szt.	op.	6	6	0	0
75	Koperta biała DL z samoprzylepnym paskiem - koperta winna posiadać PRAWE OKIENKO - z zamknięciem posiadającym bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 110 x 220 mm - opakowanie po 50 szt.	op.	111	29	0	82
76	Koperta biała listwowa DL SK samoklejąca - z zamknięciem posiadającym bardzo dobre właściwości klejące uniemożliwiające samoistne otwarcie - wymiary: 110 x 220 mm - opakowanie po 50 szt.	op.	183	53	80	50
77	Koperta na płyty CD z okienkiem: - wymiar 125x125 mm, średnica okienka 100 mm - gramatura 80 g/m2 - kolor biały - pakowane po 100 szt	op.	1	1	0	0
78	Koperta bąbelkowa CD - rozmiar 200x175mm - kolor biały - gramatura 80g/m2 - opakowanie 100 szt.	op.	15	0	0	15

MATERIAŁY PIŚMIENNICZE

79	Długopis kulkowy z płynnym tuszem żelowym zapewniającym precyzyjne i równie pisanie nawet na śliskim papierze np. faktury. - długopis wykonany w technologii typu Smart Ink, - ergonomiczna gumowa podpórka pod palce, - wentylowana skuwka w kolorze jak kolor tuszu, - kolor korpusu jak kolor tuszu, - średnica końcówki piszącej - 0,7 mm - szerokość linii pisania -0,5 mm, - długość linii pisania co najmniej 850 m - kolor linii pisania czzerwony , - końcówka ze stali nierdzewnej w kolorze złotym	szt.	1 013	607	50	356
80	Długopis kulkowy z płynnym tuszem żelowym zapewniającym precyzyjne i równie pisanie nawet na śliskim papierze np. faktury. - długopis wykonany w technologii typu Smart Ink, - ergonomiczna gumowa podpórka pod palce, - wentylowana skuwka w kolorze jak kolor tuszu, - kolor korpusu jak kolor tuszu, - średnica końcówki piszącej - 0,7 mm - szerokość linii pisania -0,5 mm, - długość linii pisania co najmniej 850 m. - kolor linii pisania zielony , - końcówka ze stali nierdzewnej w kolorze złotym	szt.	715	433	50	232
81	Długopis kulkowy z płynnym tuszem żelowym zapewniającym precyzyjne i równie pisanie nawet na śliskim papierze np. faktury. - długopis wykonany w technologii typu Smart Ink, - ergonomiczna gumowa podpórka pod palce , - wentylowana skuwka w kolorze jak kolor tuszu, - kolor korpusu jak kolor tuszu, - średnica końcówki piszącej - 0,7 mm - szerokość linii pisania -0,5 mm - długość linii pisania co najmniej 850 m - kolor linii pisania czarny , - końcówka ze stali nierdzewnej w kolorze złotym	szt.	1 645	828	100	717
82	Długopis kulkowy z płynnym tuszem żelowym zapewniającym precyzyjne i równie pisanie nawet na śliskim papierze np. faktury. - długopis wykonany w technologii typu Smart Ink, - ergonomiczna gumowa podpórka pod palce , - wentylowana skuwka w kolorze jak kolor tuszu, - kolor korpusu jak kolor tuszu, - średnica końcówki piszącej - 0,7 mm - szerokość linii pisania -0,5 mm - długość linii pisania co najmniej 850 m - kolor linii pisania niebieski , - końcówka ze stali nierdzewnej w kolorze złotym	szt.	2 804	1 322	500	982
83	Ołówek automatyczny w plastikowej obudowie z gumowym uchwytem - grubość grafitu 0,5 mm - wymienna gumka zabezpieczona nasadką - grafity dozowane za pomocą systemu przyciskowego - Zamawiający nie precyzuje koloru obudowy	szt.	1 201	871	100	230

84	Ołówek z gumką i twardością HB - ołówek powinien posiadać lakierowaną powierzchnię - wykonany z drewna - posiada gumkę do ścierania, umieszczoną na końcu ołówka.	szt.	2 524	1 454	300	770
85	Grafity HB 0,5 mm - długość wkładu co najmniej 60 mm - w opakowaniu 12 szt. wkładów.	op.	825	587	50	188
86	Grafity HB 0,7 mm - długość wkładu co najmniej 60 mm - w opakowaniu 12 szt. wkładów.	op.	10	10	0	0
87	Foliopis w rozmiarze S - kolor czarny - foliopis powinien być szybkoschnący, wodoodporny i nie rozmazujący się - uniwersalne zastosowanie np. do pisania na folii lub płytach CD/DVD - obudowa i skuwka wykonana z plastiku - skuwka powinna posiadać klips - długość linii pisania co najmniej 800 m.	szt.	608	353	50	205
88	Foliopis w rozmiarze S - kolor czerwony - foliopis powinien być szybkoschnący, wodoodporny i nie rozmazujący się - uniwersalne zastosowanie np. do pisania na folii lub płytach CD/DVD - obudowa i skuwka wykonana z plastiku - skuwka powinna posiadać klips - długość linii pisania co najmniej 800 m.	szt.	482	262	10	210
89	Foliopis w rozmiarze S - kolor niebieski - foliopis powinien być szybkoschnący, wodoodporny i nie rozmazujący się - uniwersalne zastosowanie np. do pisania na folii lub płytach CD/DVD - obudowa i skuwka wykonana z plastiku - skuwka powinna posiadać klips - długość linii pisania co najmniej 800 m.	szt.	567	345	10	212
90	Foliopis w rozmiarze S - kolor zielony - foliopis powinien być szybkoschnący, wodoodporny i nie rozmazujący się - uniwersalne zastosowanie np. do pisania na folii lub płytach CD/DVD - obudowa i skuwka wykonana z plastiku - skuwka powinna posiadać klips - długość linii pisania co najmniej 800 m.	szt.	400	231	10	159
91	Markery do tablic suchościeralnych w opakowaniu po 4 szt. (czarny, czerwony, niebieski, zielony) umiejscowione w pojemniku na markery z gąbką - okrągła końcówka - grubość linii pisania 1,5 - 2,5 mm lub ścięta końcówka 1-5 mm - długość linii pisania min. 1000 m	kpl.	434	203	80	151
92	Marker permanentny - z okrągłą końcówką o grubości linii pisania 1,5 - 2,5 mm lub ściętą końcówką 1-5 mm - powinien posiadać atrament o neutralnym zapachu - nietoksyczny i wodoodporny - długość linii pisania min. 580 m dla końcówki ściętej i 780 m dla końcówki okrągłej - kolor linii pisania - czarny .	szt.	515	323	10	182
93	Marker permanentny - z okrągłą końcówką o grubości linii pisania 1,5 - 2,5 mm lub ściętą końcówką 1-5 mm - powinien posiadać atrament o neutralnym zapachu - nietoksyczny i wodoodporny - długość linii pisania min. 580 m dla końcówki ściętej i 780 m dla końcówki okrągłej - kolor linii pisania - czerwony .	szt.	301	171	0	130
94	Marker permanentny - z okrągłą końcówką o grubości linii pisania 1,5 - 2,5 mm lub ściętą końcówką 1-5 mm - powinien posiadać atrament o neutralnym zapachu - nietoksyczny i wodoodporny - długość linii pisania min. 580 m dla końcówki ściętej i 780 m dla końcówki okrągłej - kolor linii pisania - niebieski .	szt.	295	165	0	130
95	Marker permanentny - z okrągłą końcówką o grubości linii pisania 1,5 - 2,5 mm lub ściętą końcówką 1-5 mm - powinien posiadać atrament o neutralnym zapachu - nietoksyczny i wodoodporny - długość linii pisania min. 580 m dla końcówki ściętej i 780 m dla końcówki okrągłej - kolor linii pisania - zielony .	szt.	212	132	0	80

96	Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką w opakowaniu 4 szt. (żółty, pomarańczowy, różowy, zielony) - zakreślacz wypełniony nierozmazującym tuszem na bazie wody - kolor korpusu jak kolor tuszu - grubość linii od 1-5 mm.	kpl.	727	490	50	187
97	Długopis nieautomatyczny - do pisania po wszystkich rodzajach papieru np. po odwrotnej stronie druków samokopiujących (faktur) - kolor pisania - niebieski - trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm - długopis jednorazowy z plastikową obudową - powinien posiadać wentylowaną nasadkę - zapewniona w karcie produktu długość linii pisania od 1800 do 4000 m	szt.	3 054	1 354	300	1 400
98	Długopis nieautomatyczny w transparentnej obudowie - wentylowana skuwka w kolorze tuszu - przezroczysta obudowa pozwalająca na kontrolę poziomu tuszu, - końcówka: 1mm - długość linii pisania minimum 1300 m - kolor linii pisania - NIEBIESKI	szt.	2 130	1 170	300	660
99	Korektor w taśmie - szerokości taśmy korekcyjnej 5mm i długość taśmy korekcyjnej 6m -końcówka obrotowa 360 stopni - ruchoma końcówka (wygodna dla prawo i leworęcznych -powinien posiadać stabilizator pozwalający na uzyskanie prostej linii taśmy -możliwość pionowego ustawienia na biurku	szt.	7	7	0	0
100	Korektor w długopisie np.typu Grand GR-11M - szybkooschnący -metalowa końcówka -pojemność 7 ml	szt.	6	6	0	0
101	Marker olejowy połyskującytypu Gloss Paint np. Edding 751 - 5 kolorów metalicznych w opakowaniu (czarny, biały, złoty, srebrny, miedziany) - grubość linii pisania 1-2 mm - okrągła miękka końcówka	op.	1	1	0	0
102	Naboje atramentowe typu Parker Quink - kolor atramentu - niebieski (blue box) - opakowanie 5 szt. -długie	op.	54	24	0	30
103	Naboje do pióra Waterman - 70-73 mm - ciemny granat - połączenie czerni z domieszką koloru niebieskiego - opakowanie po 8 szt. w opakowaniu kartonowym	op.	10	10	0	0
TAŚMY KLEJĄCE						
104	Taśma dwustronna z białej folii PP - zabezpieczona folią w kolorze żółtym (zółtobrązowym) z silnie klejącym klejem ze sztucznego kauczuku - stosowana do mocowania elementów dekoracyjnych, pakowania, dwustronnego łączenia folii, plastiku, włókna czy kartonu - o wymiarze 50 mm (+/- 2 mm) x min. 25 m.	szt.	65	25	40	0
105	Taśma klejąca biurowa przezroczysta - wymiar: 18 mmx20 m (a'8) - bezwonna i nie zawierająca rozpuszczalników organicznych - wykonana z polipropylenu i pokryta emulsyjnym klejem akrylowym - opakowanie zawiera 8 szt.	op.	20	20	0	0
106	Taśma klejąca biurowa - szerokość 19 mm - długość 33 m - kolor transparentny, wykończenie krystaliczne - materiał: polipropylen - ilość sztuk w opakowaniu -8	op.	80	0	0	80
107	Taśma pakowa typu Q-Connect - wymiary: 48 mm x 66 y (około 60 m) - średnica rolki papierowej 3" (ok. 76 mm) - kolor transparentny - wykonanie na bazie kleju akrylowego -jednostka sprzedaży 1 szt.	szt.	30	0	0	30

Numer referencyjny: D/18/12WOG/2026

Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie nr 1 B - Dostawa tablic

Lp.	Asortyment	Jm.	ILOŚĆ	Ilość przy uwzględnieniu miejsca dostawy		
				MAGAZYN 12.WOG Toruń	MAGAZYN CSAiU	MAGAZYN INOWROCŁAW
1	Tablica suchościeralna z przeznaczeniem do powieszenia na ścianę - biała, magnetyczna lakierowana lub ceramiczna - rama wykonana z profilu aluminium, narożniki wykonane z tworzywa ABS - półka na mazaki - ma posiadać uchwyt do powieszenia na ścianie oraz wyposażenie w zestaw montażowy, - wzmocnione ramy do utrzymania stabilności - rozmiar 900 mm x 600 mm	szt.	31	21	5	5
2	Tablica suchościeralna z przeznaczeniem do powieszenia na ścianę - biała, magnetyczna lakierowana lub ceramiczna - rama wykonana z profilu aluminium, narożniki wykonane z tworzywa ABS - półka na mazaki - ma posiadać uchwyt do powieszenia na ścianie oraz wyposażenie w zestaw montażowy - wzmocnione ramy do utrzymania stabilności - rozmiar 1500 mm x 1000 mm	szt.	27	18	5	4

3	<p>Tablica suchościernalna magnetyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> - powinna być wykonana z wysokiej jakości magnetycznej powierzchni zapewniającej dobry kontrast oraz zapewnić odporność na zarysowania - powinna posiadać magnetyczną powierzchnię umożliwiającą zamocowanie notatek przy pomocy magnesów - tablica powinna posiadać aluminiową ramę, która musi zapewniać stabilność konstrukcji i jednocześnie niską wagę - tablica wyposażona musi być w półkę na markery oraz zestaw mocujący - wymiary: 1200 mm x 900 mm 	szt.	45	37	5	3
4	<p>Tablica suchościernalna - planer miesięczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - biała, magnetyczna lakierowana lub ceramiczna ze wzmocnieniem do utrzymania stabilności i równej powierzchni - rama wykonana z profilu aluminiowego, narożniki wykonane z tworzywa ABS - w wyposażeniu zestaw montażowy - wymiary 1200 mm x 900 mm. 	szt.	13	8	5	0
5	<p>Tablica korkowa w ramie aluminiowej do powieszenia na ścianie</p> <ul style="list-style-type: none"> - rama wykonana z profilu aluminiowego i wzmocniona celem utrzymania stabilności i równej powierzchni - wykończenia plastikowe - wyposażona w zestaw montażowy - wymiary 900 mm x 600 mm. 	szt.	51	34	10	7
6	<p>Tablica korkowa w ramie drewnianej</p> <ul style="list-style-type: none"> - w tablicy powinien być zastosowany bardzo dobrej jakości front korkowy, który powinien posiadać sprężystą powierzchnię o strukturze drobnoziarnistej na której nie pozostają ślady po pinezkach.(np.naturalny portugalski front korkowy) - do zestawu dołączony zestaw montażowy -wymiary: 1200 x 900 mm 	szt.	10	0	0	10