



Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow.(m2)	Posadzka	Wysokość	Sufit
-1.1a U	Komunikacja	9,87	heterogeniczna wykładzina PCV	3,00	tynek cem- wap
-1.1b U	Komunikacja	13,61	heterogeniczna wykładzina PCV	3,00	tynek cem- wap
-1.2 U	WC ogólnodostępne	4,55	plytki gresowe R9	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych o podwyższonej odporności na wilgoć, akustyczny, montaż na ruszcie stalowym systemowym w klasie odporności C, grubość 19 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.3 U	Winda osobowa	1,98	poliestrowa płyta odporna na uszkodzenia mechaniczne	-	systemowy
-1.4 U	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	33,24	plytki gresowe R9	3,00	tynek cem- wap
-1.5 U	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	38,40	plytki gresowe R9	3,00	tynek cem- wap

-1.6 U	Wymiennikownia	22,80	plytki gresowe R9	3,00	tynek cem- wap
-1.7 U	Łazienka	3,75	plytki gresowe R9	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych o podwyższonej odporności na wilgoć, akustyczny, montaż na ruszcie stalowym systemowym w klasie odporności C, grubość 19 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.8 U	Szatnia	5,19	plytki gresowe R9	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych o podwyższonej odporności na wilgoć, akustyczny, montaż na ruszcie stalowym systemowym w klasie odporności C, grubość 19 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.9 U	Łazienka	3,75	plytki gresowe R9	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych o podwyższonej odporności na wilgoć, akustyczny, montaż na ruszcie stalowym systemowym w klasie odporności C, grubość 19 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.10 U	Szatnia	5,20	plytki gresowe R9	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych o podwyższonej odporności na wilgoć, akustyczny, montaż na ruszcie stalowym systemowym w klasie odporności C, grubość 19 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
-1.11 U	Sala aktywności fizycznej	60,80	heterogeniczna wykładzina PCV	3,00	tynek cem- wap
		203.14			

PROJEKT BUDOWLANY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12			
	Nazwa obiektu budowlanego:	<i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."</i>			
	Inwestor:	Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno			Rok 2024
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Grodzka 41, dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO			SKALA
	Temat rysunku:	RZUT PIWNIC - TECHNOLOGIA			1 : 100
	Element PB	branża architektoniczna	Podpis:	Data	NR RYS.
	Projektant :	inż. arch. Ruben Bardanaszwilli <small>specjalność architektoniczna (opr. Nr 79/90)</small>		21.10.2024	U-B2
	Sprawdzający :	mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca <small>specjalność architektoniczna (opr. Nr Rz / A-16 / 2011)</small>		21.10.2024	
	Asystent projektanta :	mgr inż. arch. Jolanta Malik <small>specjalność architektoniczna</small>		21.10.2024	