







Zestawienie stolarki okiennej							
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	Od	W1
Wymiar		150 x180	60 x180	150x150	150x167	78x140	76 x 118
Schemat Widok z zewnątrz							 wylaz dachowy 66 x 118 cm
Ilość	parter	6 okna rozwierno - uchylne	2 okna rozwierno - uchylne				
	piętro	1 okno rozwierne		1 okno rozwierno - uchylne			
	poddasze				6 okna rozwierne	2	1
	suma	7	2	1	6	2	1

Kolor	wewnętrzny - dąb naturalny, zewnętrzny kolor RAL zbliżony do drewna dębowego		Okno dachowe, drewniane, Uokna=1,1 W/m²K, współczynnik Rw=33 dB, malowane od wewnątrz lakierem, okna wyposażyc w rolety materiałowe wewnętrzne w prowadnicach, kolor BRAZ CIEMNY	Okno wylazowe, drewniane, Uokna=1,0 W/m²K, hartowane i laminowane od zewnątrz, pakiet 3 szybowy
Uwagi	stolarka okienna w systemie drewniano- aluminiowym; Ug= 0,5-0,6 W/m2K + rama i ramka dystansowa= Uw= 0,67 - 0,73 W/m2K, podwyższony wskaźnik Rw 39 - 40 dB, listwa w oknie poliuretanowa/ nie PCV; wymagany <b>illbruck i3</b> - warstwowy system uszczelniająco-izolujący do złączy okiennych i drzwiowych; potrójny system uszczelkowy; klejenie szyby do ramy okiennej na całym obwodzie; ukryte zawiasy, bezpieczeństwo do RC2, szprosy 1 x poziomo asymetrycznie, naklejane, podział wskazany na rysunku; okna wyposażyc w nawiewniki okienne 25m3/h, higrosterowalne parapety wewnętrzne - klepka- dąb lity- gr 25 mm, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0,7 mm, kol RAL jak stolarka; w oknach montaż kontaktronów do systemu alarmowego;			

UWAGA!  
PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM STOLARKI KAŻDORAZOWO  
ZMIERZYĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA BUDOWIE !  
WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI !  
W RAZIE NIEJASNOŚCI PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM !

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12				
	Nazwa obiektu budowlanego:	<i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (niedzielną) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."</i>				
	Inwestor:	<i>Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno</i>			Rok 2025	
	Adres obiektu budowlanego:	<i>38-400 Krosno, ul. Grodzka 41, dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO</i>			BS	
	Temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
	Element PB	branża architektoniczna		Podpis:	Data	NR RYS.
	Projektant :	mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca <small>specjalność architektoniczna (opr. Nr Rz / A-16/2011)</small>		29.05.2025		W16
Asystent projektanta :	mgr inż. arch. Jolanta Malik <small>specjalność architektoniczna</small>		29.05.2025			