



- ELEMENTY ŻELBETOWE WYLEWANE Z BETONU:
- \*poniżej poziomu terenu: C30/37 (B37) W8
- Stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (B500SP)
- Zakłady dla prętów: #10-65cm, #12-75cm, #16-85cm
- Otulina: 45-50mm
- Należy zachować ciągłość zbrojenia łączonych elementów. Zbrojenie podłużne ław należy wprowadzić w dochodzący element na długość równą minimum długości zakładu dla danej średnicy pręta.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym branży konstrukcyjnej oraz projektami technicznymi pozostałych branż.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów dochodzących.
- wymiary podano w mm.
- klasa ekspozycji XC2
- Należy zapewnić podbudowę pod oparcie fundamentów o stopniu zagęszczenia  $\lambda_s=0,98$  lub wykonać podkład z chudego betonu do poziomu gruntu rodzimego.

Poz.	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)			
			w elementach	ogółem	A—IIIN				
					# 6	# 8	# 10	# 12	
64	12	1660	13	1	13				21,58
65	12	1970	13	1	13				25,61
66	12	3000	13	1	13				39,00
67	12	1920	13	1	13				24,96
68	12	1790	13	1	13				23,27
69	10	3570 *	7	2	14			49,98	
70	10	4120	8	2	16			65,92	
71	8	2660	27	1	27		71,82		
72	10	1200	15	2	30			36,00	
73	6	260	24	2	48	12,48			
74	10	2910	12	1	12			34,92	
75	10	2160 *	3	2	6			12,96	
76	10	2890	7	2	14			40,46	
Długość wg średnic (m)						12,48	71,82	240,24	134,42
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						2,77	28,37	148,23	119,36
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						298,73			
Ogółem (kg)						298,73			
* Średnia długość									

POZIOM POSADZKI PARTERU: ±0,00=277,25m n.p.m.				
PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawin Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12		
	Nazwa obiektu budowlanego:	<p><i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabudowanego budynku Pałacu Kackowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (medialną) oraz: renowacja o pomieszczenia przeznaczane na Muzeum Remisowa w Krosnie - „Przeźrzątki, Szalki i Szaty w Krosnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ew. 242/12-01, położonej w Krosnie przy ul. Grodzkiej 41, obok Śródmieście."</i></p>		
	Inwestor:	<p><b>Muzeum Remisowa w Krosnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno</b></p>		Rok 2025
	Adres obiektu budowlanego:	<p>38-400 Krosno, ul. Grodzka 41 dz. 242/12-01 <b>OBIEK EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDYNOŚĆ EWIDENCYJNA : KROSNO</b></p>		SKALA
	Temat rysunku:	<b><i>Deskowanie i zbrojenie schodów zewnętrznych Sch-4</i></b>		<b>1 : 25</b>
	Element PW:	branża konstrukcyjna	Podpis:	Data
Projektant :	mgr inż. Oktawin Woźniak <small>specjalności konstrukcyjna, upr.043.04.04.734201-01</small>		29.05.2025	3.5K
Asystent projektanta :	mgr inż. Iwona Węgiek		29.05.2025	