



UWAGI:

- ELEMENTY ŻELBETOWE WYLEWANE Z BETONU:
- \*powyżej poziomu terenu: C25/30
- Stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (B500SP)
- Zakłady dla prętów: #10-65cm, #12-75cm, #16-85cm
- Otulina: 30mm
- Należy zachować ciągłość zbrojenia łączonych elementów. Zbrojenie podłużne ław należy wprowadzić w dochodzący element na długość równą minimum długości zakładu dla danej średnicy pręta.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym branży konstrukcyjnej oraz projektami technicznymi pozostałych branż.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów dochodzących.
- wymiary podano w mm.
- klasa ekspozycji XC1

POZIOM POSADZKI PARTERU: ±0,00=277,25m n.p.m.

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12		
	Nazwa obiektu budowlanego:	<i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabudowanego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (medialnej oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie", a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."</i>		
	Inwestor:	Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno	Rok 2025	
	Adres obiektu budowlanego:	38-400 Krosno, ul. Grodzka 41 dz. 2421/12 OBREB EWIDENCYJNY: ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KROSKO		SKALA
	Temat rysunku:	ZBROJENIE STROPU NAD PIWNICĄ - PRZEKROJE CZ. 2		1 : 50
	Element PW	branża konstrukcyjna	Podpis:	Data
	Projektant :	mgr inż. Oktawian Woźniak specjalność konstrukcyjna, upr.GPB-1/A-7342.9/191		29.05.2025
	Sprawdzający :	mgr inż. Paweł Parzyk specjalność konstrukcyjna, upr. w POK 01/75/PKOK/12		29.05.2025

4.4K