



- UWAGI:
- ELEMENTY ŻELBETOWE WYLEWANE Z BETONU:
  - \*powyżej poziomu terenu: C25/30
  - Stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (B500SP)
  - Zakłady dla prętów: #10–65cm, #12–75cm, #16–85cm
  - Otulina: 30mm
  - Należy zachować ciągłość zbrojenia łączonych elementów. Zbrojenie podłużne ław należy wprowadzić w dochodzący element na długość równą minimum długości zakładu dla danej średnicy pręta.
  - Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym branży konstrukcyjnej oraz projektami technicznymi pozostałych branż.
  - Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów dochodzących.
  - wymiary podano w mm.
  - klasa ekspozycji XC1

POZIOM POSADZKI PARTERU: ±0,00=277,25m n.p.m.

|                    |                            |  |          |            |
|--------------------|----------------------------|--|----------|------------|
| PROJEKT WYKONAWCZY | Jednostka projektowa:      | Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX"<br>Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12  |          |            |
|                    | Nazwa obiektu budowlanego: | <i>"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabudowanego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (medialnej oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie", a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."</i> |          |            |
|                    | Inwestor:                  | Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno;<br>Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno   | Rok 2025 |            |
|                    | Adres obiektu budowlanego: | 38-400 Krosno, ul. Grodzka 41 dz. 2421/12<br>OBREB EWIDENCYJNY: ŚRÓDMIEŚCIE<br>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: KROSSO   |          | SKALA      |
|                    | Temat rysunku:             | ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM<br>- PRZESZKROJE CZ. 2   |          | 1 : 50     |
|                    | Element PW                 | branża konstrukcyjna   | Podpis:  | Data       |
|                    | Projektant :               | mgr inż. Oktawian Woźniak<br>specjalność konstrukcyjna, upr.GPB-1/A-17423/1/01   |          | 29.05.2025 |
|                    | Sprawdzający :             | mgr inż. Paweł Parzyjak<br>specjalność konstrukcyjna, upr. w POK 01/75/PKOK/12   |          | 29.05.2025 |

5.4K