

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i konserwacja dróg, placów manewrowych, miejsc postoju pojazdów i szlaków technologicznych położonych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w 2026 roku

ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Kartuzy

INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy

ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; ul. Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2026

WYKONAWCA :

SPECJALISTA

Zbigniew Blicharz
Data opracowania
24.04.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje:

- Profilowanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, tłuczniowej
- Zagęszczanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, tłuczniowej
- Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (granit, bazalt- itp.), frakcji 0-31,5 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem miejscowym lub ciągłym na: droga, plac manewrowy, miejsce postoju pojazdu, szlak technologiczny)
- Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (granit, bazalt- itp.), frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem miejscowym lub ciągłym na: droga, plac manewrowy, miejsce postoju pojazdu, szlak technologiczny)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233141-9	N-ctwo Kartuzy			
1	KNR 2-31	Profilowanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, tłuczniowej	m ²		
d.1	1401-06	6035,00*3,00	m ²	18 105,00	
				RAZEM	18 105,00
2	KNR 2-31	Zagęszczanie wykonywane mechanicznie nawierzchni gruntowej, tłuczniowej	m ²		
d.1	1401-07	6035,00*3,00	m ²	18 105,00	
				RAZEM	18 105,00
3	KNR 2-31	Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (granit,bazalt itp.), frakcji 0-31,5 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem miejscowym lub ciągłym na: droga, plac manewrowy, miejsce postoju pojazdu, szlak technologiczny)	t		
d.1	1510-04	60,00*20,00	t	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
4	KNR 2-31	Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (granit,bazalt itp.), frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem miejscowym lub ciągłym na: droga, plac manewrowy, miejsce postoju pojazdu, szlak technologiczny)	t		
d.1	1510-04	80,00*20,00	t	1 600,00	
				RAZEM	1 600,00