



Z – zasłlepka plastikowa 80x80mm – wciskana

B

1,3 cm	nawierzchnia poliuretanowo-gumowa bezspoinowa typu natrysk wodoprzepuszczalna
3,5 cm	warstwa nośna stabilizująca ET przepuszczalny podkład elastyczny
5 cm	podbudowa z kłirca stabilizowanego mechanicznie 0/4mm
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10 cm	podbudowa z piasku
	podłoże gruntowe (zagęszczenie min. Is=0,98)

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ZAPA ARCHITEKCI sp. z o.o.

80-299 GDAŃSK, UL. BIŁAKOWA 53
TEL. +48 58 552-71-00
E-MAIL: PRACOWNIA@ZAPA-ARCHITEKCI.PL WWW.ZAPA-ARCHITEKCI.PL

Investor Gmina Przodkowo ul. Kartuska 21 83-304 PRZODKOWO	Adres obiektu budowlanego WOJ. POMORSKIE, POWIAT KARTUSKI, 83-305 POMIECZYNO, ul. KARTUSKA 14
--	---

Nazwa obiektu budowlanego	SKOŁA PODSTAWOWA W POMIECZYNE im. ks. Bronisława Szymichowskiego
---------------------------	---

Nazwa rysunku	PROJEKT TECHNICZNY BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PIŁKOCHWYT PÓŁNOCNY	Skala	1:50	Nr rysunku	PT/ 11
Autor projektu architektonicznego	arch. Andrzej Sotkowski	Specjalność	architektoniczna	Nr upr.	GT-III-630/483/76 Izba nr PO-0003
Opracowanie	arch. Tomasz Miatkowski	Specjalność	architektoniczna	Data	10.2025
Sprawdzający	arch. Daniela Milan-Konopka	Specjalność	architektoniczna	Data	10.2025