



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa urządzeń warsztatowych.
2. Ilość: Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3. CPV: 43800000-1.
4. Inne normy: Nie.
5. Oferty częściowe (zadania): Tak.
6. Oferty równoważne: Nie.
7. Wymogi techniczne: Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
8. Usługi dodatkowe: Transport i dostawa do 2 RBLog WT Pilawa.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Jm.	Ilość podstawowa	Ilość opcjonalna	Razem
ZADANIE NR 1					
1.	Wózek narzędziowy z wyposażeniem 117 elementów o nw. parametrach: szafka warsztatowa o wymiarach: szerokość 680 mm ± 20 mm, głębokość 460 mm ± 20 mm, wysokość 825 mm ± 20 mm, z nośnością przynajmniej 278 kg. Posiada przynajmniej 5 szuflad, stalowy korpus, centralny zamek, gumową wykładzinę na blacie oraz prowadnice kulkowe, blokadę kół - średnica kół 4", boczny uchwyt do transportowania. Posiada wyposażenie w zestawie w co najmniej nw. produkty: szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce boczne 160 mm, szczypce wydłużone 160 mm, szczypce wydłużone 130 mm, szczypce boczne 110 mm, klucze płasko-oczkowe od 6 mm do 19 mm - 14 szt. - w zestawie co najmniej: HEX długość 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, HEX długość 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, Spline długość 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12, Spline długość 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12,	KPL	3	1	4

¹ Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych

	<p>Torx długość 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, Torx długość 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55,</p> <p>Redukcje: 1/2" - 10 mm, Redukcje: 3/8" - 10 mm,</p> <p>- w zestawie co najmniej:</p> <p>Grzechotka L=255 mm, 72 zębów, przełącznik kierunku obrotów,</p> <p>Przedłużki 125 i 250 mm, Przegub uniwersalny 65 mm, Redukcja 1/2"M x 3/8"F,</p> <p>Nasadki do świec, rozmiary 16, 21 mm,</p> <p>nasadki 6-kątne 20 szt., rozmiary: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm</p> <p>- w zestawie co najmniej:</p> <p>Wkrętak PZ0, Wkrętak PZ1, Wkrętak PZ2, Wkrętak T10, Wkrętak T15, Wkrętak T20, Wkrętak T25,</p> <p>Precyzyjne płaskie 3 mm, 2 mm, Precyzyjne krzyżakowe PH0, PH1 Gwarancja min. 24 miesiące.</p> <p>Dokumentacja w języku polskim w minimum 1 egz. (optymalnie w 2 egz.). Wyrób w stanie zmontowanym dostarczony na koszt wykonawcy.</p>				
2.	<p>Klucz udarowy akumulatorowy 3/4" minimalne wymagania: 3 stopniowa regulacja prędkości obrotowej i liczby uderzeń. Elektroniczny hamulec silnika. Ładowarka z akumulatorem w zestawie.</p> <p>Napięcie akumulatora 18V, moment obrotowy przynajmniej 1050 Nm.</p> <p>Wyrób w stanie zmontowanym dostarczony na koszt wykonawcy.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące. Dokumentacja w języku polskim w minimum 1 egz. (optymalnie w 2 egz.).</p>	SZT	3	2	5
3.	<p>Imadło maszynowe 250 mm ± 20 mm o nw. parametrach:</p> <p>rozwarcie szczęk-200 mm ± 20 mm, szerokość szczęk-250mm ± 20 mm, żeliwne wykonanie, z przesuwną śrubą, maksymalna siła mocowania 6200 ± 20 % tj. ok. 6,2 tony, wymienne rowkowane wkładki szczękowe hartowane indukcyjne i szlifowane.</p> <p>Wyrób w stanie zmontowanym dostarczony na koszt wykonawcy.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące. Dokumentacja w języku polskim w minimum 1 egz. (optymalnie w 2 egz.).</p>	SZT	2	0	2
4.	<p>Wyciskacz do przegubów kulowych o przynajmniej nw. parametrach: z wytrzymałej, stopowej stali do ulepszania cieplnego, oksydowany; gwint walcowany pokryty specjalną powłoką; wszystkie elementy dostępne jako części zamienne.</p> <p>Wyrób w stanie zmontowanym dostarczony na koszt wykonawcy.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące. Dokumentacja w języku</p>	SZT	2	0	2

	polskim w minimum 1 egz. (optymalnie w 2 egz.).				
ZADANIE NR 2					
1.	Nadmuchiwana kabina lakiernicza 10x6,4x4,5 m \pm 0,05 m- wyposażona w podwójny zestaw dmuchaw: jedna dmuchawa stale dostarcza powietrze, aby utrzymać nadmuch, a druga cyrkuluje i oczyszcza powietrze- trzy otwory filtracyjne, w tym filtr główny i filtr z węglem aktywnym- wykonana z wysokiej jakości tkaniny i podwójnie przeszzywana- nadająca się do długotrwałego użytkowania i częstego przenoszenia- małe drzwi i boczne okienka wykonane z przezroczystego PCV- łatwy montaż i przenośna konstrukcja- w zestawie: torba, ułatwiająca transport i przechowywanie- umożliwiająca lakierowanie i naprawę dużych pojazdów, dużego sprzętu przemysłowego oraz części mechanicznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Dokumentacja w języku polskim w minimum 1 egz. (optymalnie w 2 egz.).	SZT	1	0	1