



Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP		
							Ø8	Ø16	
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]		
1	16	B500SP	3,18	4	1	4		12,72	
2	16	B500SP	2,78	2	1	2		5,56	
3	16	B500SP	3,91	4	1	4		15,64	
4	16	B500SP	3,50	4	1	4		14,00	
5	16	B500SP	3,10	2	1	2		6,20	
6	16	B500SP	4,30	4	1	4		17,20	
7	8	B500SP	2,34	26	1	26	60,84		
Razem długość prętów							(mb)	60,84	71,32
Masa jednostkowa							(kg/mb)	0,395	1,578
Masa prętów dla danej średnicy							(kg)	24,0	112,5
Masa łącznie							(kg)	136,5	

W OBRĘBIE WYKONANIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ PODSZYBIA  
WYKONAĆ MINOWANIE FUNDAMENTÓW BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO.  
MINOWANIE WYKONAĆ W DWÓCH ETAPACH. JAKO PIERWSZĄ WYKONAĆ  
BELKĘ 1, JAKO DRUGĄ BELKĘ 2. GŁĘBOKOŚĆ MINOWANIA  
DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTEGO POZIOMU FUNDAMENTÓW  
ISTNIEJĄCYCH.  
BETON C25/30 – elementy powyżej poziomu terenu  
BETON C25/30 W8 – elementy poniżej poziomu terenu  
KLASA EKSPOZYCJI XC2 – elementy poniżej poziomu terenu

JEDYNOŚCIA PROJEKTOWA			
<h1>michałotomski.pl</h1>			
Projektowanie Architektoniczne Michałotomski 94-104 Łódź, ul. Chybańska 108B lok. 36 • NIP 727-149-20-45 • REGON: 472228329 tel. +48 601 268 396 • e-mail: architek@michałotomski.pl www.michałotomski.pl			
INWESTOR:	Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice		
ZAMAWIAJĄCY:	Powiat Pabianicki, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice		
OBIEKT:	Budynek użyteczność publicznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 6 nr działki 5/1; obręb: P-13		
NAZWA PROJEKTU:	Projekt budowlany zamienny przebudowy oraz montażu windy dla budynku użyteczności publicznej oraz przebudowa zewnętrznej instalacji wodoodporowej dla inwestycji pod nazwą: „Dostosowanie budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Identyfikator dz. ewid.: 100802_1_0013,5/1 <b>ZMIANA DECYZJI NR 19/2025, Z DNIA 15 STYCZNIA 2025 R.</b>		
PROJEKTANT:	mgr inż. Joanna Borycha-Banaszczyk upr. bud. nr LOD/2342/PWOK w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY:	dr inż. Szymon Jan Langier upr. bud. nr LOD/1721/PWOK/11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		
TEMAT RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW - MINOWANIE		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FAZA:	PT
DATA:	LISTOPAD 2025r.	NR RYSUNKU:	K-01
Załącznik nr 2a, ze treści prezentowanej na niniejszym rysunku stanowi stanowisko Projektowania Architektonicznego Michałotomski, w sprawie udzielenia zgody na wyrażenie opinii w sprawie sposobu zabudowy, która nie może być opiniowana przez organy państwowej inspekcji budowlanej.			