



D1	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA / MEMBRANA EPDM	
	PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA.	
	IZOLACJA W SPADKU 4% - PŁYTY STYROPIANOWE	
	WEŁNA MINERALNA TWARDA	20 cm
	FOLIA POROIZOLACYJNA	
	STROP ŻELBETOWY	16 cm
	TYNK CEM.-WAP. - 1,5 cm	

P1	WYLEWKA CEMENTOWA ZBR. SIATKĄ FI 4,5 CO 10cm W SPADKU 0,5%	od 20 -15 cm
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
	STYROPIAN TWARDY parking XPS 200	5 cm
	HYDROIZOLACJA	1 cm
	PODKŁAD BETONOWY	10 cm
	PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI	20 cm
	GRUNT RODZIMY	

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony,  
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi			
PROJEKT	BUDYNEK REMIZY OSP Z MAGAZYNEM OBRONY CYWILNEJ IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 180603_2.0005.649/2 180603_2.0005.646/5 180603_2.0005.646/7		
TEMAT	PRZEKRÓJ B:B		
PROJEKTANT	AGATA FAŁAT	Rz/A-22/10	
SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOL	Rz/A-08/09	
OPRACOWAŁ	AGATA FAŁAT		
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	12.2025	A-06	ARCH.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			