



| PIĘTRO ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
| 1.1 | Wieża obserwacyjna | 23,79 m² |
| 1.2 | Komunikacja | 7,21 m² |
| 1.3A | WC męski | 5,04 m² |
| 1.3B | WC damski | 5,04 m² |
| 1.4 | Pomieszczenie socjalne | 16,85 m² |
| 1.5 | Sala szkoleniowa | 107,26 m² |
| ŁĄCZNIE | | 165,19 m² |

LEGENDA :

- ZASILANIE C.O.
- POWRÓT C.O.
- PODEJŚCIA OD ROZDZIELACZY DO GRZEJNIKÓW
- GRZEJNIKI KONWEKCYJNE
NP. PURMO VENTIL COMPACT
- R1 - R3
ROZDZELACZE OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO

Uwaga :
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej
EI wymaganą dla tych elementów.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

| | | | |
|--------------|---|---------|------------------------|
| aspi | | | |
| PROJEKT | BUDYNEK REMIZY OSP Z MAGAZYNEM OBRONY CYWILNEJ | | |
| | IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 180603_2.0005.649/2 180603_2.0005.646/5 180603_2.0005.646/7 | | |
| TEMAT | INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKI RZUT PIĘTRA | | |
| PROJEKTANT | EWA WIĄCEK | 15/99 | |
| SPRAWDZAJĄCY | BOGDAN ŁUKASZEK | 44/96 | |
| OPRACOWAŁ | TOMASZ KUŚNIERZ | | <i>Tomasz Kuśnierz</i> |
| SKALA | DATA | NR RYS. | BRANŻA |
| 1:100 | 12.2025 | IS-08 | INST. |

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel. (017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl