



#### UWAGI

- W pomieszczeniu wodomierza zastosować rury stalowe ocynkowane, nie stosować rur palnych.
- Urządzenia i armaturę montować minimum na wysokości 70cm od poziomu posadzki do spodu elementu.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE  
KAMIL MACIEJEWSKI  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1A  
87-400 GOLUB - DOBRZYŃ  
Tel. 790 420 519 e-mail : kamil.maciejewski@vp.pl



Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej OSP o pomieszczenie garażu, klatki schodowej oraz pomieszczenia socjalne

Adres inwestycji: Dz. nr 38/13 obr. Osiek nad Wisłą 0012, gm. Obrowo

Inwestor: Gmina Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

SCHEMAT INST. WODOCIĄGOWEJ	Branża : Sanitarna		Nr rysunku <b>S10</b>
	DATA: Listopad 2025r.	SKALA: 1:-	
Imię i nazwisko projektanta:	Nr uprawnień		Podpis
mgr inż. Mateusz Maciejewski	WAM/0137/PWOS/18 upr. do proj. sanitarny bez ograniczeń		
Imię i nazwisko projektanta:	Nr uprawnień		
mgr inż. Bartosz Kretkowski	KUP/0050/POOS/05 upr. do proj. sanitarny bez ograniczeń		