

panele PV

NRC

istn.konstrukcja dachu
np. Fobos M4

kanly went. mech.
wg inst. sanitarnych

klapy ppoż.
sanitarnych

proj. obudowa GK
bezklasowa

S2 REI30

rvnna Ø180mm

~~rynnä Ø180mm~~

S1

~~S1~~


istn. szyb poza opracowaniem

rura spust. Ø150mm

~~rura spust. Ø150mm~~

S1

- D1 malowanie x2 faraba silikonowa
okładzina GKF 2x do klasy REI30
stelaż
istniejący sufit
folia paroizolacyjna
wełna miner. 0,038 gr. 24cm
- D2 malowanie x2 faraba silikonowa
okładzina GKF 2x do klasy REI30
stelaż
folia paroizolacyjna
wełna miner. 0,038 gr. 24cm
folia wiatroizolacyjna
pokrycie dachu
- S1 istniejąca ściana
tynk ciepłochronny Aeroputz 2,0cm 0,027
- S2 istniejąca ściana
folia paroizolacyjna
wełna miner. 0,038 gr. 10cm
okładzina GKF 2x klasa REI30



dachówka karpiówka, wykrój segmentowy
kolor naturalny czerwony

inwestor	Powiat Głogowski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 67 – 200 Głogów		
grupa projektowa	Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy e-mail: exigo.architekt@gmail.com		
projekt	Przebudowa i remont budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej, wentylacji, wymiana instalacji CO w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie”		
stadium	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY		
adres	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 67 – 200 Głogów dz. nr 61, obr. 4 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów, ident. 020301_1.0004.61		
projektant	mgr inż.arch. Marek Kozieł	nr upr.: upr. do projektowanie w spec. architektonicznej bez ogr. 16DSOKK/2012	podpis
oprac.	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	nr upr.: upr. do projektowanie w spec. architektonicznej bez ogr. 27/2010DOIA	podpis
data	17.03.2025		skala 1:100
rysunek	PRZEKRÓJ A-A		tablica nr rysunku A 12