

SC-1	TYNK W TECHNOLOGII LEKKIEJ, KOLORYSTYKA WEDŁUG RYSUNKOW ELEVACYJNYCH	1cm
SC-1a	OTYMPIA FASADOWY EPS-10	20cm
SC-1b	SCIANA MURLOWANA	24cm
SC-1c	TYNK WEWNĘTRZNY MINERALNY	2cm



SC-1a	CEGLA ELEVACYJNA KL. MURKOWA SPOINOWANA O WYMIARACH 22x6x5cm	9cm
SC-1b	PLYTA PIAKPI PIR OBUSTRONNIE POKRYTA FOLIA ALUMINIOWA	10cm
SC-1c	SCIANA MURLOWANA	24cm
SC-1d	TYNK WEWNĘTRZNY MINERALNY	2cm

### ZMIANY W PROJEKCIE ZAMIENNYM WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO

- 1 - W MIEJSCU WEZŁA CIEPLNEGO PROJEKTUJE SIĘ KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ
- 2 - PROJEKTUJE SIĘ OKNO DO KOTŁOWNI
- 3 - PRZESUNIECIE DRZWI DO KOTŁOWNI o 72cm W KIERUNKU POŁUDNIOWYM ZE WZGLĘDU NA PROJEKTOWANE OKNO
- 4 - POSZERZENIE ZADASZENIA o 144cm : po 72cm W OBYE STRONY - PROJEKTUJE SIĘ NAD DRZWIAMI I DODANYM OKNEM Z 50cm PRZEDŁUŻENIAMI POZA OTWÓR DRZWIOWY I OKIENNY
- 5 - PROJEKTOWANA SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA GAZOWA
- 6 - OTWÓR W STROPIE DLA KOMINA KOTŁA GAZOWEGO

**ERMS** Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.  
ul. Zmartychwańców 8a/2, 61-501 Poznań  
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDYNEK WIELORODZINNY		
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PARTERU		
PROJEKTANT		mgr inż.arch. <b>Piotr JASINIAK</b>	DATA SPORZĄDZENIA: 23.06.2025	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH		7131/45/P/2000		
OPRACOWANIE		mgr inż. <b>Kamila KARŁOWSKA</b>		
OPRACOWANIE I KOORDYNACJA		<b>Krzysztof KARŁOWSKI</b>		
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż.arch. <b>Iwona OLSZEWSKA</b>	DATA SPORZĄDZENIA: 23.06.2025	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH		7131/21/P/2004		
NR PROJEKTU <b>0 03 71</b>		PROJEKT ZAMIENNY	SKALA <b>1:100</b>	NR RYS. <b>A-01</b>