

Śc1

Ściana zewnętrzna – w segmencie C bez zmian

Tynk cementowo-wapienny
240 mm Prefabrykowana płyta kamłowa żelbetowa
120 mm Bloczek gazobetonowy
150 mm Styropian
Tynk cienkowarstwowy

Śc3

Ściana zewnętrzna

20 mm Tynk cementowo-wapienny
250 mm Bloczki silikatowe
180 mm Styropian
Tynk mineralny

P1

Podłoga na gruncie

20 mm Płytki typu gres
60 mm Wylewka cem. zbrojona siatką stalową
Izolacja pozioma 2x filła PE
100 mm Styropian
Izolacja pozioma 2x filła PE
100 mm Chudy beton
Pasek zagęszczony mechanicznie

P2

Strop nad parterem

20 mm Płytki typu gres
50 mm Wylewka cem. zbrojona siatką stalową
Izolacja pozioma 2x filła PE
40 mm Styropian
Izolacja pozioma 2x filła PE
240 mm Strop żelbetowy
15 mm Tynk cementowy
240 mm Strop nad parterem

D2

Dach o konstrukcji stalowej – PROJEKTOWANY

Papa wierzchniego krycia PYE PV200S52H przynocowana metodą zgrzewania,
200 mm Wełna mineralna o λ min. 0,031W/m \cdot K
Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Wełna szklana 120g/m 2
100 mm Styrodach NRO E15
Wełna szklana 120g/m 2
Paroizolacja
Błochy trapezowa
Konstrukcja stalowa dachu
70 mm 2x płyta g-kf

UWAGI OGÓLNE

- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

Budynek C

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - III Liceum
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PŁOCKU
ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock,
dz. nr ewid. 369/2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



INWESTOR:



ZESPÓŁ PROJEKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. Aleksandra Józefa Kruszyno-Ksepko	Wo-44/99	
mgr inż. Marcin Zawodko	MAZ/0484/PBk/18	
mgr inż. Paweł Bołkowski	MAZ/0870/PWBk/18	

Tytuł rysunku:

Przekrój C-C – projektowany

FAZA PROJEKTU:	REWIZJA:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NUMER RYS.
proj. budowlano-wykonawczy	—	Architektura	11.2023	1:100	A20
WSTĘPIE: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: KOPLOWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE (CZĘŚĆ LUB W CAŁOŚCI) BEZ PISMEŃCI ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Dz. Ust. z dn. 23.02.1984 - Nr 24 poz. 83 - Ustawa PRAWO AUTORSKIE					

