






NAZWA	Dw8		Dw9		Dw10		Dw11		Dw12	
SCHEMAT										
	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (sxh)		110x200		90x200		90x200		120 (90+30)x200	
	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (SoxHo)						148x362		148x312	
	ILOŚĆ		-	1P	2L	1P	-	1P	-	1P
	ILOŚĆ (razem)		1		3		1		1	
typ / nazwa		jednoskrzydłowe, pełne, p.poż. EI 30, dymoszczelne, zamykane na klucz		jednoskrzydłowe, pełne, p.poż. EI 30, dymoszczelne, zamykane na klucz		jednoskrzydłowe, pełne, p.poż. EI 30, dymoszczelne, kratka wntylacyjna, blokada wc		dwuskrzydłowe, przeszklone, z naświetlem górnym, drzwi p.poż. EI 30 w ścianie EI 60, dymoszczelne		
materiał / kolor		ognioodporna płyta wiórowa z poszyciem z płyt HDF, okleina HPL, kolor biały						system profili aluminiowych, profil al. szer. 78 mm, kolor grafit		
ościeżnica		stalowa, wg technologii producenta				stalowa, wg technologii producenta		wg technologii producenta		
wyposażenie		zamek z wkładką patent., samozamykacz, cztery zawiasy, uszczelka progowa opadająca, komplet uszczelek pęczniejących				zamek z wkładką patent., samozamykacz, cztery zawiasy, uszczelka progowa opadająca, komplet uszczelek pęczniejących, szkło bezpieczne		zamek z wkładką patent., samozamykacz, trzy pary zawiasów, szkło bezpieczne nietłukące, bezbarwne		
UWAGI		drzwi wymykające klatkę schodową				drzwi do łazienki		drzwi wymykające klatkę schodową, światło przejścia otworu drzwiowego czynnego po otwarciu min. 0.9 m		

ZESTAWIENIE 4 - DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE

UWAGA!!!
1. PRZED WYKONANIEM, DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW OKIENNYCH NA BUDOWIE
2. KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ
3. ZESTAWIENIE STOLARKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, I PROJEKTEM WYKONAWCZYM
4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37–300 Leżajsk		
Obiekt	Przebudowa zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach–Motyniach wraz z budową altany oraz instalacją kanalizacji deszczowej		
Adres	Piskorowice 295, działka nr ewid: 491/2, Obręb: 0030 Piskorowice, Jednostka ewid.: 180804_2 Leżajsk		
Branża	architektura		
Faza	projekt budowlany		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal	architektura A–02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	październik 2018		
Tytuł rysunku	zestawienie 4 – drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe		
Skala	1:50		
Numer	A–17		