

GLZUW.1.434.122.2021.JG

**„ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA”**  
**ul. Wierzbowa 14**  
**40-169 Katowice**

**Dot.: wykonania wywiadu branżowego i uzgodnienia, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.**

W nawiązaniu do pisma znak: L.dz.F/ABS-0019.WB.ML z dnia 06.05.2021 r., (wpływ do tegoż Zarządu w dniu 13.05.2021 r.) dotyczącego powyższego zamierzenia, Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że na przedmiotowym terenie nie posiadamy sieci uzbrojenia terenu oraz planowana inwestycja nie koliduje z ciekami ani też urządzeniami wodnymi, którymi administruje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W aktach sprawy zatrzymujemy nadesłane materiały.

  
DYREKTOR  
Marcin Nowak

**Do wiadomości:**

1. NW Rybnik
2. ZUW a/a



**Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.**  
Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice"  
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1, tel.: 32 718-5000, fax: 32 718-5413,  
e-mail: knurow-szczyglowice@jsw.pl, www.jsw.pl



**Wydobywamy to, co najlepsze**

**Jarosław Twardokęs** - Dyrektor Kopalni  
**Daniel Ciemala** - Dyrektor Techniczny Ruchu Knurów  
**Krzysztof Baranowski** - Dyrektor Techniczny Ruchu Szczygłowice  
**Grzegorz Brzezinka** - Dyrektor Pracy  
**Janusz Orzeł** - Dyrektor Ekonomiczny

**Nasz znak: TM-K.KaP.0764-79/2022**

Knurów, dnia 07.02.2022r.

**FIRMA „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA”  
SPÓŁKA Z O.O.**

ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice


Dotyczy: „Przebudowy ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.

W odpowiedzi na pismo L.dz. F/ABS – UM/141/22/UZ5/ML z dnia 04.01.2022r., w sprawie zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”, informujemy, że przez teren inwestycji przebiega linia kablowa składająca się z dwóch kabli elektroenergetycznych SN (6kV) i kabel telekomunikacyjny. Trasa kabli została naniesiona na załączonej mapie. W związku z powyższym, planowane inwestycje na ww. terenie przed przystąpieniem do prac wymagają:

- wystąpienia do działu ME-K kopalni o nadzór,
- wytrasowania kabli na koszt inwestora,
- w przypadku kolizji z przedmiotowymi liniami kablowymi należy je osłonić (np. rurami arota) lub przebudować na koszt inwestora,
- prace w pobliżu kabli należy prowadzić ręcznie.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  
KWK "Knurów-Szczygłowice"  
PEŁNOMOCENIK ZARZĄDU  
DYREKTOR KOPALNI  
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU  
GÓRNICZEGO  
Jarosław Twardokęs

KRS: 0000072093, Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstańców  
Warszawy 23, Kapitał zakładowy JSW S.A.: 587.057.980 zł, Kapitał wpłacony JSW S.A.:  
587.057.980 zł, NIP 633-000-51-10, REGON 271747631-00126



16.02.22





**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE  
MEGAWAT Sp. z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37 Budynek 4



**ABS  
OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.**

ul. Wierzbowa 14  
**40-169 Katowice**

znak: **Z2KZ/016/05/.....644...../2021**

opracował: P.Starczała      tel. 664 113 718  
e-mail: p.starczala@pemegawat.pl

Gliwice, dnia 26.05.2021 r.

**Dotyczy: wywiadu branżowego.**

**Szanowni Państwo,**

W odpowiedzi na pismo nr F/ABS-0006.WB.ML z dnia 06.05.2021 roku, dotyczące naniesienia uzbrojenia terenu dla projektu „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów” informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Zakład Z-2 Knurów nie posiada żadnej infrastruktury technicznej w rejonie objętym projektem.

**Z poważaniem,**

**Wiceprezes ds. Technicznych**

**Mirosław Groborz**

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o.  
ul. Bojkowska 37, Budynek 4 44-100 Gliwice  
tel. (32) 3302860-63, (32) 3302866-67,  
fax: (32) 3302865  
e-mail: megawat@pemegawat.pl  
[www.pemegawat.pl](http://www.pemegawat.pl)

Santander Bank Polska S.A.  
68 1090 2705 0000 0001 3544 7293  
NIP: 642-10-05-920,  
Kapitał Zakładowy 28 098 599,18 PLN  
KRS 0000049573 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach  
Dokumentacja spółki przechowywana jest w w/w sądzie

Zarząd:  
Zdzisław Moskwa - Prezes Zarządu  
Mirosław Groborz - Wiceprezes Zarządu

Spółka Grupy  
**SFW**  
**ENERGIA**

31.05.21



# Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna



44 - 335 Jastrzębie - Zdrój, ul. Chlebowa 22  
KRS 0000082499 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 633-000-51-27  
Kapitał zakładowy 53.461.030 zł Kapitał wpłacony 53.461.030 zł

Jastrzębie-Zdrój, 17.05.2021 r.

Firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40 – 169 Katowice  
e-mail: firmaabs@gmail.com

Wasze pismo z dnia: 06.05.2021 r. Znak: F/ABS-0008.WB.ML Nasz znak: TP/ 6652 /21

Sprawa: Wywiad branżowy i uzgodnienie

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że w obszarze realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów” nie przebiega uzbrojenie własności naszej Spółki.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Wodnej i Rekultywacji S.A.  
Prokurent  
Andrzej Sokół

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  
i Rekultywacji S.A.  
Prezes Zarządu

Jan Przywara



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001



AC 014



Zweryfikowany system  
zarządzania  
środowiskowego  
PL 2.24-007-20

Laboratorium Badawcze Wody  
i Ścieków



AB 972



Punkt załadunkowy soli:  
44-230 Czerwionka-Leszczyny  
ul. Młyńska 24  
tel. +48 32 42-70-280



System  
zarządzania  
HACCP

www.tuv.com  
ID 900004694

Prezes Zarządu  
Jan Przywara

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju  
Krzysztof Baradziej

Z-ca Prezesa Zarządu  
ds. Ekonomiczno - Finansowych  
Tomasz Rus

tel. 32 47-630-73  
www.pgwr.pl  
e-mail: sekretariat@pgwr.pl

Załącznik:  
mapa – 1 szt.

20.05.2021



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Gliwicach**  
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 398 55 67  
marek.mielnik@psgaz.pl

**Firma „ABS-OCHRONA  
ŚRODOWISKA”  
Spółka z o.o.**  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice

Wasz znak: L.dz. F/ABS-UM/141/22/UZ2/ML  
Nasz znak: PSGZA.0159.463.0032.0077.160100591.22

Gliwice, 20.01.2022

Dot.: wykonanie wywiadu branżowego i uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Mieszka I na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Kosmonautów w Knurowie”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 04.01.2021 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono kolorem czerwonym istniejącą sieć gazową niskiego ciśnienia stal/PE, której przebieg koliduje z planowaną inwestycją.

Przedstawione do zaopiniowania rozwiązania akceptujemy pod następującymi warunkami;


- 1.) Nową nawierzchnię nad istniejącą siecią gazową wykonać na co najmniej 30 cm obsypce piaskowej nad rurociągami gazowymi w sposób zabezpieczający go przed bezpośrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.
- 2.) Kiedy nie będzie możliwe zachowanie minimalnego przykrycia nad siecią gazową;
  - 0.8 m dla nawierzchni rozbieralnej
  - 1.0 m dla nawierzchni bitumicznejgazociągi należy przebudować.
- 3.) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać odkrywki kolizyjnego gazociągu pod planowaną drogą w obecności pracownika Gazowni w Gliwicach w celu ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu. W przypadku gdy wysokość przykrycia nie będzie zachowana gazociąg należy przebudować.
- 4.) Istniejącą armaturę wyprowadzić do poziomu nowej nawierzchni. Regulację armatury należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.
- 5.) Podczas prowadzenia robót ziemnych od gazociągów należy zachować strefę eksploatacyjną, min. 1.0 m. na której zabrania się poruszania sprzętem ciężkim.
- 6.) Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- 7.) Przed rozpoczęciem prac Inwestor **winien** skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór branżowy wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej istniejącej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2; tab. nr 2.
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku jakichkolwiek zmian lokalizacyjnych planowanej inwestycji Inwestor winien ponownie wystąpić do naszego Zakładu o uzgodnienie.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Zakładu w Gliwicach  
  
Marcin Kroczyk

Cennik poz. 5.3.1.1      1x104.00PLN  
Cennik poz. 5.3.1.2      1x36.00PLN

**Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.**





degenbo. — itineque de  
quon auditoz vroming  
Chine 25/01/2022

E-mail: [pwik@knurow.com.pl](mailto:pwik@knurow.com.pl)

tel. (32) 33-00-150  
fax (32) 33-00-169

Firma  
„ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA”  
Spółka z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice  
e-mail: [firmaabs@gmail.com](mailto:firmaabs@gmail.com)

PWiK/TU/26/ *SS*/22

Knurów, 25.01.2022 r.

dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Kosmonautów”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2022 r. znak F/ABS – UM/141/22/UZ4/ML Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że:

- nie uzgadnia lokalizacji miejsc parkingowych (4 szt.) zaprojektowanych na terenie dz. nr 695/11 należącej do PWiK (teren przepompowni wody) do czasu uregulowania sprawy własności z Inwestorem,
- w zakresie opracowania przebiega czynna sieć wodociągowa PE Ø 110 wraz z przyłączami zasilającymi bloki mieszkalne.

W związku z powyższym nie uzgadnia miejsc parkingowych zaprojektowanych w miejscach posadowienia armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty ppoż.) wskazanej na załączniku nr 1.

W celu zapewnienia ich funkcyjności i utrzymania projektowanych miejsc parkingowych proponuje się:

- ✓ na istniejących przyłączach zabudowę dodatkowych zasuw w terenie zielonym,
- ✓ przebudowę istniejących hydrantów.
- studnię na kolektorze deszczowym, do której planowane jest włączenie kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego przewidzieć do wymiany. W projekcie należy dokładnie opisać sposób montażu nowej studni. Istniejącą kanalizację deszczową w ul. Mieszka I przewidzieć do likwidacji. Ponadto w projekcie należy opisać sposób likwidacji przedmiotowej kanalizacji.
- przy wymianie studni przewidzieć właz bez zawiasów, wrębów, wpustów i pozycjonerów. Regulację wysokości przewidzieć przy pomocy pierścieni dystansowych.
- po zakończeniu inwestycji prace należy zgłosić do odbioru końcowego.
- w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do PWiK sp. z o.o. o nadzór, podając termin rozpoczęcia prac oraz imię i nazwisko kierownika budowy.

Projekt należy uzgodnić w PWiK.

*[Podpis]*  
GŁÓWNY INŻYNIER  
mgr inż. Andrzej Ryś







Katowice, dn. 17.05.2021 r.

Sygnatura TC/KP/PN-U/JF/392/03/21

**FIRMA**  
**ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Spółka z o.o.**  
**ul. Wierzbowa 14**  
**40-169 KATOWICE**

Dotyczy: Uzgodnienia branżowego dla zadania pn „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.

W odpowiedzi na zlecenie z dnia 10.05.2021 r. przekazujemy, że w oznaczonym obszarze opracowania przebudowy ul. Mieszka I w Knurowie, TAURON Ciepło sp. z o.o. nie posiada sieci ciepłowniczych.

W terenie ułożone są obce sieci ciepłownicze, które nie są własnością TAURON Ciepło sp. z o.o., prosimy skontaktować się z ich właścicielem.

Koszty niniejszego uzgodnienia, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Załącznik:  
 - 1 egz. mapy.

Kopia:  
 1 x PN-U, a/a

Autor pisma:  
 Janusz Flaszka

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Ciepło sp. z o.o.  
 Dyrektor Departamentu Przesyłu  
 ds. Operacyjnych

Jacek Bojarski

TAURON Ciepło sp. z o.o.  
 ul. Grażyńskiego 49  
 40-126 Katowice  
 tel. +48 32 663 83 99  
 fax +48 32 663 83 13

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832  
 Kapitał zakładowy (wpłacony): 1.104.348.500,00 zł  
 Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  
 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
 pod numerem KRS: 0000396345

[www.tauron-cieplo.pl](http://www.tauron-cieplo.pl)

21 05 2021





TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



1044400818



**FIRMA ABS OCHRONA  
ŚRODOWISKA  
Ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice**

Data pisma: 18.01.2022 r.  
Nr pisma: TD/OGL/OME/2022-01-18/0000012  
Sprawa: Knurów ul. Mieszka I – Uzgodnienie  
zagospodarowania terenu

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Pana pismo, dotyczące uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu informujemy, że dla przedmiotowego tematu zostały wydane warunki techniczne usunięcia kolizji sygnatura: TD/OGL/OME/K/WT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r., w oparciu o które należy przygotować kompletny projekt przebudowy kolidujących urządzeń i razem z podpisanym porozumieniem kolizyjnym należy złożyć go do uzgodnienia.


**Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować (opcjonalnie)**

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;


- listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice
- elektronicznie, na adres [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl)

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik  
  
Katarzyna Brzyska





Katowice 15/02/2022

**Anna Mokry**  
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych  
i Dokumentacji Technicznej Sieci  
e-mail: [Anna.Mokry@netia.pl](mailto:Anna.Mokry@netia.pl)  
tel.: 22 352 80 25

**ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o.**  
**ul. Wierzbowa 14**  
**40-169 Katowice**

Nr ref.: LBPSO-508-0011/22

**dotyczy: wywiad branżowy dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Mieszka I  
w Knurowie na odc. od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego  
do skrzyżowania z ul. Kosmonautów".**

TK Telekom spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo nr F/ABS-UM/141/22/UZ7/ML  
z dnia 04.01.2022r. zwraca załączony projekt zagospodarowania terenu i uzgadnia  
projektowane prace dla w/w zadania.

Uprzejmie informujemy, że na terenie planowanych prac nie występuje infrastruktura  
naszej własności.


Wywiad i uzgodnienie odnoszą się wyłącznie do branży telekomunikacyjnej  
należącej do TK Telekom sp. z o.o. i jego ważność wygasa z upływem dwóch lat od  
chwili wydania.

Z poważaniem

Anna Mokry  
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznej Sieci  


21.02.2021.







2021-74730

OS-DL.404.409.2021.2(KU)

Świerklany, 2021-05-17

FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SP ZO.O  
UL.WIERZBOWA 14  
40-169 KATOWICE  
2021-74730

**Dotyczy: wywiadu branżowego i uzgodnienia w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.**

W odpowiedzi na Państwa pismo znak L. dz. F/ABS - 0014.WB.ML z dnia 06.05.2021 w sprawie jw. informujemy, że w zakresie wskazanego nam opracowania **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia.**

Uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uzgodnienia związane z siecią dystrybucyjną należy uzyskać w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze.

Główny Inżynier

Janusz Plechuszczyński

Załącznik nr 1 – plan zagospodarowania terenu

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

**Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Świerklanach**  
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany  
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

**Adres Siedziby**  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

**Zarząd Spółki**  
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski  
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawariko


**Kapitał Zakładowy:** 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698 **www.gaz-system.pl**

21.05.2021.



Załącznik nr 1 do pisma nr OS-DL.404.409.2021.2(KU) z dnia 17.05.2021

**Uherek Klaudia**  
Elektronicznie podpisany przez  
Uherek Klaudia  
Data: 2021.05.17 08:13:20 +02'00'





**Zastępca Prezydenta  
Miasta Knurów**



44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 235-10-17; fax (32) 235-15-21; e-mail: um@knurow.pl; www.knurow.pl

Nr sprawy: GKRIOSIV.7012.1.9.2021  
Nr pisma: GKRIOSIV.KW.063.2021

Knurów, dnia 18.05.2021 r.

**Pan Mariusz Lisiecki  
Firma "ABS – Ochrona środowiska"  
Spółka z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice**

**Dotyczy:** wywiad branżowy dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.

W nawiązaniu do Pana pisma znak: F/ABS-0014.WB.ML z dnia 06.05.2021 r. dotyczącego sprawy jw. informujemy, że na terenie Knurowa objętym niniejszym wywiadem Urząd Miasta utrzymuje:

1. Zbiorczy kanał deszczowy fi 300.
2. Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami odwadniające ul. Mieszka I.
3. Sieć oświetlenia ulicznego.

**Zgodność trasy urządzeń wykazywanych na mapach zasadniczych z przebiegiem rzeczywistym wymaga potwierdzenia geodezyjnego.**

Ponadto zastrzegamy, iż wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji (dla której aktualizowana jest mapa) uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, nie będącego treścią mapy zasadniczej, wymaga bezkolizyjnego rozwiązania w stosunku do projektowanego obiektu na koszt inwestora.

Nadmieniamy, że wszelkie dane niezbędne do projektowania, w tym ustalenia rzędnych wysokościowych studni, należy dokonać we własnym zakresie.

**ZASTĘPCA PREZYDENTA**

*Krystyna Kostecka*

**Załączniki:**

1. Plan zagospodarowania terenu – 1 egz.
2. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Knurów – 1 egz.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Wydział GKRIOS a/a

21.05.2021







GKRIÓŚVII7013.3.2021  
GKRIÓŚVII.KW.036.2021

Knurów, 21.06.2021 r.

**ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o.o.**  
**ul. Wierzbowa 14**  
**40-169 Katowice**

**dotyczy: wydania warunków do projektu pn.: "Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów".**

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo wraz z planem zagospodarowania terenu w sprawie jak w tytule. Opierając się na opinii przygotowanej przez firmę OBI COMPLEX Rafał Zgoda, zajmującą się konserwacją i eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Knurów, informujemy, że:

1. Istniejące oświetlenie w przedmiotowym rejonie zasilane jest z szafy nr SO-015 obw. nr II.
2. Jako kable zasilające oświetlenie zastosować typ YAKXS 4x35 mm, nad kablem ułożyć taśmę koloru niebieskiego o grubości min. 0,3 mm. Koniec obwodu połączyć mostkiem podziałowym z sąsiednimi obwodami, tj. z ul. Kosmonautów oraz z ul. Kazimierza Wielkiego.
3. W miejscach, w których kable mogłyby być narażone na uszkodzenie z powodu obciążenia ruchem (pod chodnikiem, w punktach kolizji z istniejącą infrastrukturą) należy zastosować rury osłonowe Arot typu SRS, wyloty zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK.
4. Nowe słupy zaprojektować zgodnie z przyjętą na terenie miasta Knurów standaryzacją: typu ANTARES, stożkowe, stalowe ocynkowane, na fundamencie o rozstawie kotew 300x300 z kotwą M 24.
5. Numerację słupów należy umieścić na wysokości 2m. Ponadto nad wnęką słupową należy umieścić naklejkę o treści: „NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” oraz „Naklejanie ogłoszeń ZABRONIONE, art. 63a Kodeksu Wykroczeń”.
6. W słupach zastosować system połączeń IZK – tabliczka bezpiecznikowa z możliwością zastosowania uziemiaczy bez rozkręcania IZK.
7. Należy zaprojektować oprawy LED dobrane według obliczeń fotometrycznych.
8. W wykopie ułożyć uziemienie, którego odgałęzienie należy połączyć ze słupami. Wartość

25.06.2021



wypadkowa uziemienia słupa powinna wynosić  $R \leq 10 \Omega$ .

9. Część podziemną słupów należy zabezpieczyć Izoplastem R.
10. Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.
11. Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych winien zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy kabla oraz wyznaczenie miejsc posadowienia słupów oświetleniowych.
12. Prace ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
13. Roboty zanikowe wraz z wyłączeniami i dopuszczeniami należy bezwzględnie zgłaszać do firmy eksploatującej oświetlenie na terenie miasta Knurów. Nadzory te są płatne zgodnie z cennikiem firmy.
14. Opracowana dokumentacja techniczna podlega sprawdzeniu przez tut. Urząd.

Załączenie wybudowanego oświetlenia nastąpi po dostarczeniu kompletu dokumentów, tj. :

1. protokołu badania uziemienia,
2. protokołu badania samoczynnego wyłączenia,
3. protokołu stanu izolacji kabla,
4. oświadczenia kierownika budowy,
5. dokumentacji powykonawczej.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Piotr Surówka*

Otrzymują

- Adresat
- wydział IM
- Wydział GKRIOS a/a



Orange Polska S.A.  
Hurt  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  
ul. Żelazna 2; 40-851 Katowice;  
tel.: 32 257 58 47

ABS Ochrona Środowiska  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice

Katowice, 02 wrzesień 2022 r.

Numer pisma: TTISIA.JA.211-34727/2022

**Temat:** warunki techniczne na przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją przy ul. Mieszka I w Knurowie.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący wydania warunków na przebudowę infrastruktury teletechnicznej przy ul. Mieszka I w Knurowie informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną doziemną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji istniejącej infrastruktury kanalizacji kablowej wraz z zabudowanymi w niej kablami miedzianymi i światłowodowymi własności Orange Polska oraz Operatorów Alternatywnych. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);
2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania .
3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
4. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci).
5. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru.
6. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD)



i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Wydziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Katowicach, ul. Żelazna 2.

7. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;
8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli dla infrastruktury zostaną udzielone w Wydziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Katowicach przy ul. Żelaznej 2 (sprawę prowadzi Jacek Adamczyk tel. 32 257 58 47). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
9. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

- Firma Partnerska Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. (ul. Zamułkowa 8, 40 – 857 Katowice, tel. 32 253 00 50), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Bartłomieja 2 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- MAX-INVEST Sp. z o.o. ul. Społeczna 10, 41-214 Sosnowiec, tel. 32 295 03 30, 32 295 03 31, firma posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych i gwarantuje wysoką jakość realizacji prac.

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana powyżej firma. OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

10. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąża sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.**
11. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor). Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobów wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres:  
Orange Polska S.A.  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury  
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice  
lub e-mail: [DISU.RSWUilKato2@orange.com](mailto:DISU.RSWUilKato2@orange.com)  
W przypadku rozpoczęcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 34 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierować na adres:  
Orange Polska S.A.  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych  
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a  
10-449 Olsztyn  
lub e-mail: [ZZSS.Prace.Planowe@orange.com](mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com)
12. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną **zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt, numer zgłoszenia nadany przez OPL**. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.

13. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 11 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
14. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze:
- komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
  - szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
  - kopię decyzji o zajęciu pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi danymi:
    - 1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
      - a. Miejscowość
      - b. Ulica/nazwa drogi
      - c. Rodzaj urządzenia
    - 2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
    - 3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
    - 4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
    - 5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora.

- Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego,
  - Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o ich prolongatę bądź wystawienie nowych.
17. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
- Integralną część warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.
- Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie [www.orange.pl/wniosekondzor](http://www.orange.pl/wniosekondzor).

**UWAGA:**

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszkii) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z poważaniem

Jacek Adamczyk



Główny Specjalista  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta





**Zastępca Prezydenta  
Miasta Knurów**



44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 235-10-17; fax (32) 235-15-21; e-mail: um@knurow.pl; www.knurow.pl

Nr sprawy: GKRIOSIV.7013.1.7.2021

Nr pisma: GKRIOSIV.KW.070.2021

Knurów, dnia 09.06.2021 r.

**Pan Mariusz Lisiecki  
Firma "ABS – Ochrona środowiska"  
Spółka z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice**

**Dotyczy: inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów".**

Odpowiadając na Pana pismo znak: F/ABS-0001.WT.ML z dnia 06.05.2021 r. w sprawie wydania warunków technicznych dla kanalizacji deszczowej przebudowywanej w ramach inwestycji jw. informujemy:

1. Na obszarze miasta objętym projektowaną inwestycją Gmina Knurów użytkuje sieć kanalizacji deszczowej.
2. Przebudowę kanalizacji deszczowej rozpocząć od studni oznaczonej na załączonym planie sytuacyjnym symbolem "A" w kierunku ul. Kosmonautów.
3. Do obliczeń należy przyjąć natężenie deszczu miarodajnego na poziomie 218,5 l/s\*ha dla czasu trwania deszczu 15 min.
4. Wszelkie dane niezbędne do projektowania, w tym ustalenia rzędnych wysokościowych w studniach, należy dokonać we własnym zakresie.
5. Projektując kanalizację deszczową należy przewidzieć materiały typowe, właściwe dla warunków miejscowych występujących w obrębie terenu, na którym zostaną zabudowane:
  - a) rury kanalizacyjne PVC-U klasy S (SN8) ze ścianką litą z wydłużonym kielichem, łączone na uszczelki gumowe, o średnicach dobranych wg obliczeń zlewni (przykanaliki DN200).
  - b) studnie kanalizacyjne:
    - wykonane z typowych prefabrykowanych elementów betonowych z pierścieniem odciążającym, z włazami fi 600 bez zawiasów i wrębów (z żeliwa szarego),
    - dno monolityczne, z wyprofilowanymi fabrycznie kinetami i osadzonymi przejściami szczelnymi,
    - kręgi betonowe łączone na zintegrowane uszczelki gumowe zgodnie z PN-EN 311-1,
    - w ścianach kręgów osadzone fabrycznie żeliwne stopnie złazowe, typu ciężkiego,
    - króćce dostudzienne odpowiednie do rodzaju przyłączonego przewodu lub tuleje osłonowe zamontowane fabrycznie,
  - c) wpusty uliczne:
    - studzienki wpustów ulicznych wykonane z typowych prefabrykowanych elementów betonowych fi 500 (dno winno być wykonane jako monolit) z osadnikiem 1,0 m oraz wyposażone w kosz wykonany z materiału odpornego na korozję,
    - przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek wykonać przy użyciu kształtki przejściowej producenta rur z wewnętrzną uszczelką, zachowując elastyczność uszczelnienia na styku betonowej ściany studzienki i rury,
    - kraty na wpustach: żeliwne płaskie - bez zawiasów, zatrzasków i śrub.

16.06.21.

6. Przyjęte rozwiązanie techniczne należy przedłożyć do zaopiniowania do tut. Urzędu.
7. Warunki techniczne na przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Mieszka I zostaną określone odrębnym pismem.

Ponadto zastrzegamy:

- wystąpienie w trakcie realizacji inwestycji niezinventaryzowanego uzbrojenia, wymaga bezkolizyjnego rozwiązania w stosunku do projektowanych obiektów budowlanych na koszt inwestora,
- Gmina Knurów nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wynikłe z wad w przyjętych rozwiązaniach projektowych.

Niniejsze warunki techniczne pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – 1 egz. w wersji papierowej.
2. Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta Knurów – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział GKRIOS a/a

Do wiadomości:

1. Wydział IM – w miejscu





**LEGENDA:**  
Projektowane elementy:

- Zielona opłocznina, zielony wstępek, obszar oddzielający obiekt budowlany od drogi  
☐ Zjazd indywidualny z klatki schodowej dwukondygn. 20x16,5 m wzdłuż czarnego chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm tabory szarego  
☐ Mieszka posadowienie - nawierzchnia z płyt słonczyn 60x40x6 cm  
☒ Mieszka postępowe dla niepełnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej dwukondygn. 20x16,5 m wzdłuż szarego malowanego na niebiesko  
☐ Zielonelec  
☒ Jazdnie - nawierzchnia asfaltowa

- Krawężnik betonowy najszerszy 15x22 cm
- Krawężnik betonowy 15x30 cm
- Krawężnik betonowy wąski 12x25 cm
- Obrzeża betonowe 8x30 cm

- proj. ściec odpływowa - wymiara łączących punktów świetlnych  
proj. ściec odpływowa - kabel YAKXS 4x35 mm2  
projektowana studnia kanalizacji deszczowej  
projektowany wlot drogowy  
projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

URZĄD MIASTA  
Kielce  
ul. Ś. Józefa 1  
25-001 Kielce

Załącznik do pisma /  
sprawy / ~~rozprawy~~ / postępowania  
znak GLD/SL/K4 QTO 2017  
z dnia 09.06.2017 r.

FIRMA "ABC-CONSTRUCTION" ul. Przemysłowa 15, 00-000 Warszawa NIP: 123-456-789, REGON: 987-654-321		Załącznik nr 1 do Formularza ul. Przemysłowa 15, 00-000 Warszawa				
Nazwa (tytuł)	Plan zapobiegawczy awarii					
	Nie usterkowe	Samopopravne	Usterkowe	Data	Pojęcie	Data wykonania planu awaryjnego
1. Awaria spowodowana przez...	52 / 1113	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
2. Awaria spowodowana przez...	1120/04	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
3. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
4. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
5. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
6. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
7. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
8. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
9. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
10. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
11. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
12. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
13. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
14. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
15. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
16. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
17. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
18. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
19. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
20. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
21. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
22. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
23. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
24. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
25. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
26. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
27. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
28. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
29. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
30. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
31. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
32. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
33. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
34. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
35. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
36. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
37. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
38. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
39. Awaria spowodowana przez...	1100	ograniczone	ograniczone	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025



# Zastępca Prezydenta Miasta Knurów

44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 235-10-17; fax (32) 235-15-21; e-mail: um@knurow.pl; www.knurow.pl

Nr sprawy: GKRIÓŚIV.7013.1.7.2021

Knurów, dnia 27.10.2022 r.

Nr pisma: GKRIÓŚIV.KW.185.2022

Pan

Mariusz Lisiecki

Firma "ABS – Ochrona środowiska"

Spółka z o.o.

ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

**Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów” – przebudowa kanalizacji deszczowej.**

Do tut. Urzędu przy piśmie znak: 101.K-M1.ML z dnia 10.10.2022 r. wpłynęły 2 egz. dokumentacji dla zadania jak w tytule z prośbą o uzgodnienie.

Informujemy, że przedmiotową dokumentację opiniujemy pozytywnie w zakresie zgodności z warunkami określonymi w piśmie znak: GKRIÓŚIV.KW.070.2021 z dnia 09.06.2021 r. oraz piśmie znak: GKRIÓŚIV.KW.112.2022 z dnia 12.07.2022 r. przy uwzględnieniu nw. uwag:

1. Rys. KD3.0 – ujednolicić średnicę studni włączeniowej.
2. Rys. KD7.0 – zmienić rodzaj zastosowanej rury zgodnie z wydanymi warunkami.
3. W przedłożonym projekcie budowlano-wykonawczym ujednolicić projektanta i sprawdzającego.
4. Dokumentację techniczną należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11 w zakresie sieci wodociągowej.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Krystyna Kostecka*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział GKRIÓŚ a/a

Do wiadomości:

1. Wydz. IM – w miejscu

03.11.22





# Urząd Miasta Knurów

44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 235-10-17; fax (32) 235-15-21; e-mail: um@knurow.pl; www.knurow.pl

Nr sprawy: GKRIOSIV.7013.1.7.2021

Knurów, dnia 13.03.2023 r.

Nr pisma: GKRIOSIV.KW.056.2023

**Pan Mariusz Lisiecki**

**Firma "ABS – Ochrona środowiska"**

**Spółka z o.o.**

**ul. Wierzbowa 14**

**40-169 Katowice**

**Dotyczy: inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów".**

Odpowiadając na pismo znak: F/ABS-UM/141/22/PRUM1/ML z dnia 07.03.2023 r. informujemy, że prolongata warunków technicznych wydanych w piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów znak: GKRIOSIV.KW.070.2021 z dnia 09.06.2021 r. dla zadania jak w tytule zostaje udzielona, zgodnie z Państwa wnioskiem, do dnia 09.06.2024 r.

Nadmieniamy, iż właścicielem kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Mieszka I, na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Kazimierza Wielkiego, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11. Wobec powyższego, o przedłużenie warunków technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego w ul. Kazimierza Wielkiego, należy wystąpić do ww. jednostki.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

*Krystyna Kostelecka*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział GKRIOS a/a

Do wiadomości:

1. Wydział IM – w miejscu

20.03.23

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 44-194 KNURÓW, UL. SZPITALNA 11

E-mail: pwik@knurów.com.pl

tel. (32) 33-00-150  
fax (32) 33-00-169

Firma „ABS-OCHRONA  
ŚRODOWISKA” sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice

PWIK/TU/1354/3887/22

Knurów, 20.10.2022 r.

dot.: projektu budowlano-wykonawczego nr 37/10/2022.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. b. w Knurowie uzgadnia pozytywnie trasę projekt budowlano – wykonawczy pn.: „Przebudowa w ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.

Inwestor: Urząd Miasta w Knurowie

inż. Głównego Inżyniera  
Kierownika Działu Technicznego

inż. Stanisław Jankowski

Załącznik: Dokumentacja projektowa – 1 egz.  
Faktura VAT





# Zastępca Prezydenta Miasta Knurów

44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. (32) 235-10-17; fax (32) 235-15-21; e-mail: um@knurow.pl; www.knurow.pl

Nr sprawy: GKRIOSVII7013.3.2021  
Nr pisma: GKRIOSVII.KW.038.2022

Knurów, 04.08.2022r.

**ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o.o.**  
**ul. Wierzbowa 14**  
**40-169 Katowice**

**dotyczy: opinia do projektu pn.: "Przebudowa ul. Mieszka I  
w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego  
do skrzyżowania z ul. Kosmonautów"**

Do tut. Urzędu, przy piśmie znak F/ABS – 47422, wpłynęła dokumentacja przebudowy oświetlenia ulicznego dla inwestycji jak w tytule. Opierając się na stanowisku firmy OBI COMPLEX Rafał Zgoda, zajmującej się konserwacją i eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Knurów informujemy, że przedłożony dokument opiniujemy pozytywnie, z następującymi uwagami:

1. Na planie zagospodarowania i schemacie nadać numerację słupów (wg schematu – numer szafy/numer obwodu/numer słupa)
2. Między słupami SI-1 a S1 zaprojektować nowy mostek podziałowy jak również między słupem S-12 a SI-6 lub najbliższym istniejącym słupem znajdującym się na ul. Kazimierza Wielkiego.
3. Słupy oświetleniowe należy zastosować zgodnie z warunkami technicznymi, stalowe, ocynkowane, a nie jak przyjęto w dokumentacji projektowej „malowane proszkowo na kolor zgodny z oprawą”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krystyna Kostelecka

**Załączniki:**

1. Projekt budowlano-wykonawczy – przebudowa oświetlenia – inwestycji pn. "Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów "

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Wydział IM
3. Wydział GKRIOS a/a

09.08.2022





TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



1042496179

Gmina Knurów  
ul. Dr. Floriana Ogana 5  
44-190 Knurów



Nr pisma: 23-01-0043310-03  
Data: 31.01.2023  
Sprawa: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej  
z obiektem inwestora  
Nr sprawy TD/OGL/OME/PR/309/2021  
Kontakt: Irys Podloch  
Telefon: 798013435  
E-mail: irys.podloch@tauron-dystrybucja.pl

**Szanowni Państwo,**

W załączeniu przesyłamy 1 egz. podpisanego porozumienia kolizyjnego nr TD/OGL/OME/K/PR/309/2021

Możecie Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres : TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice
- elektronicznie, na adres [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl) ;
- telefonicznie, pod numerem podanym do kontaktu

Prosimy, by w korespondencji, powołali się Państwo na nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Irys Podloch

Pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Porozumienie TD/OGL/OME/K/PR/309/2021 – 1 egz.





**POROZUMIENIE TD/OGL/OME/K/PR/309/2021**  
w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku  
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

sporządzone w dniu 31.01.2023 w Gliwicach, pomiędzy **TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna** zwaną w dalszej treści Porozumienia „TD”, reprezentowaną przez:

1. **Irys Podloch** - **Pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A.**

który oświadcza, co następuje:

1. nazwa spółki, siedziba i adres:  
**TAURON Dystrybucja S.A.**  
**31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,**
2. nazwa, siedziba i adres oddziału spółki w zakresie działalności, którego zawierane jest porozumienie:  
**TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach**  
**44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a**
3. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest zarejestrowana:  
**Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 000073321**
4. kapitał zakładowy: **560 480 120,62 zł (wpłacony)**
5. NIP: **611-02-02-860**

a

**Gminą Knurów** z siedzibą 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, NIP: 969-15-97-553, zwaną w dalszej treści niniejszego porozumienia „Inwestorem” reprezentowaną przez:

1. **Krzysztof Kostecki** - **2-cy Prezydent Miasta Knurów**

TD i Inwestor zwani są także łącznie **Stronami** w dalszej części Porozumienia.

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. TD oświadcza, iż jest właścicielem urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi pismem TD/OGL/OME/K/WT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia (zwanymi dalej „urządzeniami elektroenergetycznymi”) kolidującymi z przebudową ul. Mieszka I w Knurowie.
2. Strony zgodnie oświadcza, iż urządzenia elektroenergetyczne TD pozostają w kolizji oraz uniemożliwiają planowaną przez Inwestora inwestycję.
3. Strony zgodnie potwierdzają, iż Inwestor wystąpił do TD z wnioskiem o usunięcie kolizji, a TD widzi możliwość usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych umożliwiającą planowaną inwestycję.
4. Mając na uwadze postanowienia ustępów poprzedzających Strony zawierają niniejsze porozumienie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
5. Inwestor oświadcza, że jest zarządcą drogi publicznej.

**§ 2**

**Wykonanie inwestycji**

1. Inwestor zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscu nie kolidującym z planowaną inwestycją, w tym do pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia prac i złożenia TD kompletnej dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 30.06.2025 r.
2. Zakres obowiązków Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalającego na rozpoczęcie robót pozwolenia na budowę/dokonanie zgłoszenia, likwidację kolidujących urządzeń elektroenergetycznych oraz budowę nowych urządzeń.
3. Inwestor umieści urządzenia elektroenergetyczne w miejscu nie kolidującym z planowaną inwestycją w sposób określony zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OGL/OME/K/WT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r. stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. Miejsce, w którym będą umieszczone urządzenia elektroenergetyczne, zostanie



szczegółowo określone przez przedstawicieli Stron w projekcie określonym w ust. 2, podlegającym uprzedniemu zatwierdzeniu przez **TD**.

4. **Inwestor** zobowiązuje się do przedstawienia **TD** do zatwierdzenia projektu, o którym mowa w ust. 2 w terminie do 31.03.2023 r. Projekt ten musi zostać zatwierdzony przez **TD** przed jego złożeniem w celu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszeniem do właściwego organu/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
5. **TD** zobowiązuje się do zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń do projektu o którym mowa w ust. 2, w terminie 10 dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez **Inwestora**. Uwagi i zastrzeżenia **TD** mają dla **Inwestora** charakter wiążący, a po ich uwzględnieniu - **Inwestor** zobowiązany jest do ponownego przedstawienia projektu w pełni uwzględniającego uwagi **TD**, do zatwierdzenia przez **TD**.
6. W przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia usunięcia kolizji przez **Inwestora** w terminie wskazanym w ust. 1 - **TD** przysługuje prawo do dokończenia usuwania kolizji lub przywrócenia stanu pierwotnego. W takim przypadku, **Inwestor** zobowiązany będzie do zwrotu **TD** wszelkich kosztów, związanych z dokończeniem usuwania kolizji lub przywróceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia przez **TD**, przelewem na rachunek bankowy **TD** wskazany w fakturze. W celu dokończenia usunięcia kolizji lub przywrócenia stanu pierwotnego, **Inwestor** zobowiązany jest, na każde żądanie **TD** i w terminie wyznaczonym przez **TD**, protokolarnie przekazać **TD** lub wskazanemu przez **TD** wykonawcy plac budowy oraz wszelką dokumentację techniczno-prawną niezbędną do usunięcia kolizji. W takim przypadku **Inwestor** zobowiązany jest także do wyrażenia zgody przed właściwym organem wymaganej w celu przeniesienia na **TD** praw z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa budowlanego.
7. **Inwestor** zobowiązany jest w szczególności do:
  - a) opracowania projektu, o którym mowa w ust. 2 i uzyskania pozwalającego na rozpoczęcie robót pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu realizacji wszystkich prac określonych w warunkach usunięcia kolizji stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia,
  - b) wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem kolizji (budowy nowych elementów i demontażu starych) określonych w ww. warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez **TD** projektem, o którym mowa w ust. 2 oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego Porozumienia,
  - c) nieodpłatnego przekazania na majątek **TD** wszelkich powstałych w wyniku usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności fragmentów sieci elektroenergetycznych opisanych w ww. warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej i projekcie, o którym mowa w ust. 2,
  - d) uzyskania od wykonawców robót oraz dostawców urządzeń i materiałów wykorzystanych do usunięcia kolizji gwarancji na zasadach określonych w § 9 i przeniesienia uprawnień z niej wynikających na **TD**, oraz do udzielenia **TD** rękojmi na wykonane roboty i dostarczone urządzenia w ramach usunięcia kolizji,
  - e) wykonania i dostarczenia do **TD**, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji - dokumentacji obejmującej dokumenty określone w załączniku nr 2 do Porozumienia, w tym protokół z pomiarów diagnostycznych dla kabli SN – pomiary wykonywane przez **TD** (pierwsze pomiary danego odcinka linii finansowane są przez **TD**). W przypadku negatywnych wyników pierwszych pomiarów diagnostycznych Inwestor jest zobligowany do uiszczenia opłaty za kolejny pomiar, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych.
  - f) wykonania i dostarczenia do **TD**, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z załącznikiem nr 2a do umowy,
  - g) wykonania i dostarczenia do **TD**, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym załączeniem przebudowanych urządzeń, - dokumentacji zgodnej z „Wytocznymi dla tomu rozruchowego”, zwanej dalej „Tomem R”. Powyższe wytyczne stanowią załącznik nr 3 do umowy,
  - h) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów - wszelkich pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci, oraz uporządkowania terenu budowy,



- i) jeżeli rozpoczęcie robót nastąpi po upływie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia **Inwestor** zobowiązany jest do wystąpienia przed rozpoczęciem robót o aktualne uzgodnienia branżowe, a jeżeli z uzgodnień tych wynika konieczność przeprowadzenia zmienionych lub dodatkowych robót w zakresie usunięcia kolizji w stosunku do tych jakie zostały objęte projektem, o którym mowa w ust. 2 uzgodnionym z **TD** zgodnie z ust. 5 powyżej, to **Inwestor** zobowiązuje się do usunięcia kolizji także w tym zmienionym zakresie oraz dopełnienia wszelkich wynikających z tej zmiany zakresu usunięcia kolizji wymagań prawnych i projektowych. Strony wskazują, iż to **Inwestor** jest podmiotem zobowiązanym do weryfikacji czy między zakresem usunięcia kolizji objętym uzgodnionym projektem o którym mowa w ust. 2, a zakresem określonym wydanymi zgodnie z niniejszym punktem uzgodnieniami branżowymi zachodzą różnice i w związku z tym **Inwestor** ponosi wobec **TD** pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tego obowiązku,
- j) jeżeli uzgodnienie dokumentacji, o którym mowa w ust. 5 powyżej zostało dokonane z uwagami to **Inwestor** najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie robót przekaże **TD** dokumentację projektową uwzględniającą te uwagi.
8. O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia **Inwestor** może przystąpić do usuwania urządzeń elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodującego kolizję, dopiero po dokonanych przez **TD** odbiorze technicznym urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunięcia kolizji zgodnie z niniejszym Porozumieniem.
9. Z chwilą demontażu pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci, na **Inwestora** przechodzi własność wszystkich pozostałych po usunięciu kolizji elementów sieci i z tą chwilą staje się on wyłącznie odpowiedzialny za ich utylizację.

### § 3

#### Prawa autorskie

1. **Inwestor** gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 7 punkty „a” i „e” (zwanej dalej „**Dokumentacją**”, lub „**utworem**”), w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz wyłączne prawo do rozporządzania Dokumentacją na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania Dokumentacji **TD** – prawa te będą **Inwestorowi** przysługiwały. **Inwestor** gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego **Inwestor** gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1231 z późn. zm.), natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność **Inwestora**.
2. **Inwestor** oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
3. Z chwilą wydania egzemplarzy Dokumentacji lub którejkolwiek jej części **Inwestor** przenosi na **TD** autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
- a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;
  - b) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalone, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy utworów, albo ich elementów;
  - c) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie



utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych);

- d) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;
  - e) wykorzystywanie utworu do realizacji urządzeń elektroenergetycznych oraz do zaprojektowania i realizacji innych urządzeń elektroenergetycznych.
4. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na **TD** z chwilą wydania **TD** egzemplarza nośnika, na którym Dokumentacja została utrwalona. Z tą samą chwilą przechodzi na **TD** także prawo własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentacja została utrwalona, przekazanych **TD** zarówno w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym.
  5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z **Dokumentacji** na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentację utrwalono - następuje nieodpłatnie.
  6. **Inwestor** gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni **TD** od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
  7. **Inwestor** oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym **Inwestor** wyraża zgodę na dokonywanie przez **TD** powyższego oraz na udzielanie przez **TD** dalszej zgody w tym zakresie. **Inwestor** jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez **TD** z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.
  8. **TD** będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą **TD**. Dotyczy to również opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.
  9. **Inwestor** przenosi na **TD** wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
  10. **Inwestor** gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez **TD** przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
  11. **Inwestor** gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec **TD** autorskich praw osobistych do utworów, w szczególności gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na swobodny wybór przez **TD** czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów.
  12. **TD** będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Porozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego paragrafu Porozumienia, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których **TD** upoważniony został przez **Inwestora** na podstawie niniejszego paragrafu Porozumienia.

#### § 4

##### Rozliczenia Stron

1. Strony zgodnie ustalają, iż **Inwestor** ponosi wszelkie koszty inwestycji, o której mowa w § 2 Porozumienia.
2. Strony uzgadniają niniejszym, iż w następstwie usunięcia kolizji określonej w § 1 ust. 1 nie zostaną wprowadzone ulepszenia urządzeń elektroenergetycznych **TD**.

#### § 5

##### Odpowiedzialność

1. **Inwestor** obowiązany jest zadośćuczynić prawnie uzasadnionym roszczeniom osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi w związku z dokonaniem prac związanych z usunięciem kolizji



urządzenia elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do **TD – Inwestor** zobowiązuje się udzielić **TD** wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wyjaśnienia zasadności tych roszczeń oraz zwrócić **TD** wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez **TD**.

2. **Inwestor** nie będzie wnosił roszczeń do **TD** z tytułu pozostawienia urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomościach, w tym żądań ich usunięcia.

## § 6

### Dostęp do urządzeń elektroenergetycznych

Dostęp do urządzeń elektroenergetycznych, które znajdują się w pasie drogowym będzie realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

## § 7

### Odbiór robót

1. **TD zobowiązuje** się przystąpić do odbioru technicznego urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez **Inwestora** faktu zakończenia prac i złożenia wszystkich wymaganych przez **TD** dokumentów. Odbiór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być dokonany wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie **TD** do dokonania takiego odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych przez **TD** istotnego odstępstwa od projektu o którym mowa w § 2 ust. 2 – **TD** nie dokonuje odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach usunięcia kolizji, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. **Inwestor** ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi **TD** w tym zakresie, które są dla **Inwestora** wiążące. Po usunięciu wad **Inwestor** dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia prac i **TD** ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że **TD** skorzysta z uprawnienia określonego w § 2 ust. 6 niniejszego Porozumienia.

## § 8

### Własność urządzeń elektroenergetycznych

1. **Inwestor** przekaze **TD** własność urządzeń elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z postanowieniem § 2 powyżej nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego przez Strony, w którym będzie określona wartość przekazywanych urządzeń elektroenergetycznych, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentację utrwalono.
2. Podstawą do ustalenia wartości przekazywanych urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji, praw autorskich i egzemplarzy Dokumentacji wraz z prawem własności egzemplarzy nośników, na których Dokumentację utrwalono, będzie kosztorys powykonawczy (zweryfikowany przez **TD**) wykonany przez **Inwestora** w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru technicznego określonego w § 7 ust. 1 - z uwzględnieniem rzeczywistego obmiaru robót wykonanych, potwierdzonych protokołami odbiorów technicznych dla zakresu robót objętych niniejszym Porozumieniem. Kosztorys będzie sporządzony na następujących zasadach:
  - a) gdy **Inwestor** w celu usunięcia kolizji ogłasza przetarg na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczałtowe to przyjmowane są ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla urządzeń elektroenergetycznych wynikających z umowy podpisanej przez **Inwestora** z wykonawcą robót budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Odpowiednio zapis stosuje się, gdy **Inwestor** ogłasza przetarg na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, w ramach którego przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe, ale tylko wtedy, gdy zamówienie dotyczy wyłącznie usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych **TD**, a nie gdy usunięcie kolizji jest jedynie elementem większego zamówienia. Natomiast w innych przypadkach podstawą kosztorysu są ceny ustalone zgodnie z pkt. c);
  - b) gdy **Inwestor** w celu usunięcia kolizji urządzenia elektroenergetycznego nie ogłasza przetargu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, to jeżeli **TD** zapewnia **Inwestorowi** możliwość



zakupu materiałów po określonych cenach to podstawą kosztorysu powykonawczego urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji nie mogą być ceny wyższe od tych które zostały zapewnione. W innych przypadkach podstawą kosztorysu są ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

- c) W innych przypadkach niż określone w pkt. a) lub b) - podstawą kosztorysu są ceny ustalone w oparciu o następujące czynniki cenotwórcze dla robót inżynierskich – stawki średnie w skali Kraju:

- stawka roboczogodziny kosztorysowej R
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich do: R, S
- wskaźnik kosztów zakupu materiałów Kz liczone do M
- wskaźnik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp

oraz ceny materiałów i najmu sprzętu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania bezpośrednio poprzedzającego wykonanie robót, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieć należy publikowane kwartalnie zeszyty Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku materiałów nieujętych w w/w publikacjach, Inwestor dostarczy kopię faktury od producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału, z uwzględnieniem otrzymanych upustów, rabatów. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że wyspecyfikowany materiał zakupiony został dla wykonania robót związanych z usunięciem kolizji obiektu.

## § 9

### Gwarancja

1. **Inwestor** zobowiązuje się uzyskać od wykonawców robót oraz dostawców urządzeń i materiałów wykorzystanych do usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urządzenia przy czym odpowiedzialność gwaranta oraz treść uprawnień z tytułu gwarancji, określone zostały w ust. 3-13.
2. **Inwestor** zobowiązany jest do przeniesienia na **TD** uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do wykonawców robót oraz dostawców urządzeń i materiałów najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu odbioru technicznego, na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 5. Jednocześnie **Inwestor** zobowiązany jest wydać **TD** wszelkie dokumenty określające treść powyższych praw i niezbędnych do ich dochodzenia.
3. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez **TD** odbioru technicznego przeniesionych urządzeń elektroenergetycznych.
4. Jeżeli w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, **TD** stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji (dalej „**Reklamacja**”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez **TD** - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że **TD** takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci (powodujących konieczność wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem niższym od nominalnego) - musi nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie.
6. Jeżeli wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia wad, to **TD** może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Ponadto **TD** może samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu świadczącego na rzecz **TD** stałe usługi polegające na utrzymaniu sieci energetycznej) usunąć wady bez wzywania wykonawcy do ich usunięcia – na koszt wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów, wynikających z niedotrzymania warunków dostarczania energii elektrycznej.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
8. Jeżeli wykonawca dostarczy **TD** zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie



poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady przedmiotu objętego gwarancją, **TD** nie mógł z niego korzystać.

9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
10. W przypadku wymiany przez wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, wykonawca zobowiązany jest do odbioru od **TD** wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.
11. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z wyłącznej winy **TD** lub osób trzecich.
12. W ramach gwarancji **TD** może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.
13. **TD** może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
14. **Inwestor** udziela **TD** rękojmi na elementy sieci powstałych w wyniku usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych. Okres rękojmi za wady równy jest okresowi udzielonej gwarancji. **TD** może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

## § 10

### Kary umowne

1. Strony ustalają, że **Inwestor** zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz **TD** kar umownych w następujących przypadkach:
  - a) gdyby **Inwestor** nie wykonał w terminie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia - prac obejmujących usunięcie kolizji urządzenia elektroenergetycznego - w wysokości 100 zł (sto złotych) - za każdy dzień zwłoki,
  - b) gdyby **Inwestor** nie wykonał w terminie obowiązków określonych w § 2 ust. 4 Porozumienia w wysokości 100 zł (sto złotych) - za każdy dzień zwłoki,
  - c) gdyby **Inwestor** nie usunął wad stwierdzonych w toku czynności odbiorowych w terminie określonym zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokości 30 zł (trzydziestu złotych) - za każdy dzień zwłoki,
  - d) gdyby **Inwestor** nie wykonał w terminie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z udzielonej rękojmi albo związanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na zasadach określonych w § 9 - w wysokości 30 zł (trzydziestu złotych) - za każdy dzień zwłoki,
  - e) w razie odstąpienia od Porozumienia przez **TD** z przyczyn określonych w § 12 ust. 2 Porozumienia - w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych).
2. Postanowienia Porozumienia dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Porozumienia w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Porozumienia.
3. Żądanie odszkodowania przenoszące wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym **TD** może dochodzić od **Inwestora** odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

## § 11

### Siła wyższa

1. Użyte w Porozumieniu określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Porozumienia, uniemożliwiające wykonanie Porozumienia w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
  - a) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
  - b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;



- c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
- d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Porozumieniem, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Porozumienia. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Porozumienia w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Porozumienia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Porozumienia.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, **TD** jest uprawniony do rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

## § 12

### Odstąpienie

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Porozumienia może od niego odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez **TD** od Porozumienia na podstawie ust. 1, **TD** może od Porozumienia odstąpić w całości lub części, jeżeli **Inwestor** będzie wykonywać prace związane z usunięciem kolizji urządzeń elektroenergetycznych niezgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem, o którym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami dotyczącymi BHP lub ochrony środowiska.
3. W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w terminie określonym w § 2 ust. 4 - każda ze Stron może od umowy odstąpić.
4. W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania niniejszego Porozumienia **Inwestor** nie rozpoczął usuwania kolizji, tj. nie przystąpił do żadnej z robót objętych zakresem usunięcia kolizji, każda ze Stron może od Porozumienia odstąpić.
5. Uprawnienie do odstąpienia od Porozumienia Strona uprawniona może wykonać w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Porozumienia - nie później jednak, niż do upływu 6 (sześciu) lat od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.
6. Odstąpienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 13

### Rozwiązanie umowy

W przypadku, gdy po przedstawieniu projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w terminie określonym w § 2 ust. 4, a przed rozpoczęciem usuwania kolizji – **Inwestor** postanowi zrezygnować z usuwania kolizji – to **Inwestor** może zwrócić się do **TD** z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie niniejszego Porozumienia. W takim przypadku **Inwestor** zobowiązany będzie do zwrotu **TD** poniesionych kosztów w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego Porozumienia. Rozwiązanie Porozumienia będzie mogło nastąpić na podstawie aneksu do Porozumienia, w którym Strony ustalą wysokość kwoty zwrotu kosztów, do zapłaty której **Inwestor** będzie zobowiązany na rzecz **TD** w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu rozwiązującego Porozumienie. W razie zawarcia powyższego aneksu **Inwestor** nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w § 10 Porozumienia.



## § 14

### Postanowienia końcowe

1. Strony wyznaczają następujące osoby do dokonywania ustaleń roboczych w zakresie wykonania niniejszego porozumienia:
  - a) **Inwestor** – Pani Joanna Fijolek – tel. 32 339-22-64, e-mail: joannafi@mail.knurow.eu
  - b) **TD** – Pani Katarzyna Brzyska – tel. 323035472, 572886285, e-mail [Katarzyna.Brzyska@tauron-dystrybucja.pl](mailto:Katarzyna.Brzyska@tauron-dystrybucja.pl)
2. Osoby wymienione w ust. 1 powyżej nie są umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści niniejszego porozumienia.
3. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszego Porozumienia **TD** będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez **Inwestora** bądź podwykonawcę **Inwestora** lub współpracujących z **Inwestorem** bądź podwykonawcą **Inwestora** na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione **TD** przez **Inwestora** lub podwykonawcę **Inwestora** w tym także dane osobowe przedstawicieli **Inwestora**, o których mowa w § 14 Porozumienia.
4. Istotne informacje dotyczące przetwarzania przez **TD** danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej **TD** pod adresem: <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>. **Inwestor** jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji przez podwykonawcę **Inwestora**.
5. Każda ze **Stron** może w dowolnym czasie zmienić swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powiadamiając o tym pisemnie drugą **Stronę**. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna z chwilą doręczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i nie wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia.
6. W wypadku jeżeli jakiegokolwiek postanowienia Porozumienia okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją **Stron**.
7. Strony zawierają niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych **TD** ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
9. Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno być interpretowane.
10. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji porozumienia, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Oddziału **TD** w zakresie działalności którego porozumienie jest zawierane.
11. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z porozumienia, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze **Stron**, wynikających z porozumienia, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej **Strony**, pod rygorem nieważności. Druga **Strona**, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z porozumienia na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez **Stronę** dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z porozumienia, określonych warunków lub przesłanek.
12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.
13. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej  
TD/OGL/OME/K/WT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r.
2. Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych do odbioru technicznego;
3. Załącznik nr 2a Powykonawcza dokumentacja geodezyjna;
4. Załącznik nr 3 Wytyczne dla Tomu rozruchowego R;
5. Załącznik nr 4 BHP i Ochrona środowiska;
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie Inwestora o przeniesieniu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

TD

TAURON Dystrybucja S.A.

mgr Podloch

Inwestor

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krystyna Kostecka

**GMINA KNURÓW**  
ul. dr. Floriana Ogana 5  
44-190 Knurów  
NIP 989-15-97-553  
REGON 276257587

**RADCA PRAWNY**

Wojciech Pacwa

23.01.23.  
**RADCA PRAWNY**  
Helena Słupik  
Kt-1556



### Oświadczenie

złożone w dniu..... 31.01.2023  
przez

Gminę Knurów z siedzibą 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, NIP: 969-15-97-553, zwaną w dalszej treści „Inwestorem” reprezentowaną przez:

1. Krystyna Kostecka ..... Zacz. Prezydent Miasta Knurów

w stosunku do:

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „TD”

#### § 1

Inwestor oświadcza, że jest stroną Porozumienia w sprawie usunięcia kolizji nr TD/OGL/OME/K/PR/309/2021 z dnia ...31.01.2023...

Przedmiotem Porozumienia jest usunięcie kolizji następujących urządzeń: linie kablowe nN i SN zwane dalej „obiektem” kolidujące z zamierzeniami Inwestora.

#### § 2

Jeżeli Inwestor uzyska od Wykonawcy gwarancję na wykonane w wyniku usunięcia kolizji urządzenia lub dostarczone urządzenia, to w wykonaniu zobowiązań Inwestora do przeniesienia na TD uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane w wyniku usunięcia kolizji urządzenia lub dostarczone urządzenia zgodnie z treścią Porozumienia określonego w § 1 Oświadczenia, **Inwestor przelewa na TD uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane w wyniku usunięcia kolizji urządzenia oraz dostarczone urządzenia/materiały**, a TD oświadcza, że przedmiotowe uprawnienia z tytułu gwarancji nabywa.

#### § 3

Niezależnie od przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji określonych w § 2 Oświadczenia, jeżeli w oparciu o stosunek prawny łączący Inwestora i Wykonawcę w związku z usunięciem kolizji Inwestorowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanych urządzeń, robót, to Inwestor w wykonaniu zobowiązania określonego w treści Porozumienia/Umowy, o którym mowa w § 1 Oświadczenia **przenosi na TD uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanych w wyniku usunięcia kolizji urządzeń/robót oraz/lub dostarczonych urządzeń**, a TD oświadcza, że uprawnienia te nabywa, w tym uprawnienie do wymiany rzeczy na wolną od wad, uprawnienie do obniżenia ceny, uprawnienie do usunięcia wad, roszczenie o naprawienie szkody.

#### § 4

Inwestor wydaje TD dokumenty zawierające treść powyższych praw.

**GMINA KNURÓW**  
ul. dr. Floriana Ogana 5  
44-190 Knurów  
NIP 969-15-97-553  
REGON 276257587

**Inwestor**  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA**

Krystyna Kostecka

Oświadczam, że akceptuję treść niniejszego oświadczenia.

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Prezident

Trys Podłoch

**TD**

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



1042419724



**FIRMA ABS -  
OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.**  
ul. Wierzbowa 14  
40 - 169 Katowice

Data pisma: 22.03.2023 r.  
Nr pisma: 23-03-0054949-03  
Sprawa: Uzgodnienia dokumentacji przebudowy sieci  
elektroenergetycznej przy ul. Mieszka I w Knurowie

**Komunikujemy, że sprawdziliśmy dokumentację:** „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów ”

Biuro projektowe: FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40 - 169 Katowice

Projektant: mgr inż. Janusz Kraszyna  
Nr. upr. 53/89 EL

Inwestor: Gmina Knurów  
ul. Ogana 5  
44 - 190 Knurów

Data opracowania: 30.06 2022 r.

Powyższą dokumentację sprawdziliśmy w zakresie zgodności z warunkami przebudowy TD/OGL/OME/KWT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

**Do przedstawionych rozwiązań projektowych wnosimy uwagi:**

1. Należy zaprojektować wprowadzenie kabla SN relacji: GLGG713 – GLGG723 bezpośrednio do pola w stacji.
2. Należy zaprojektować rurę rezerwową dla kabli SN (rura niedzielona w przypadku skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą)
3. W przypadku zabezpieczenia kabla nN relacji: ZK-GLG48276 – ZK-GLG48250 należy przedłużyć zabezpieczenie do 0,5 m poza obręb kolizji.
4. Należy uzupełnić zapis dot. sposobu łączenia rur ochronnych. Łączenie odcinków prefabrykacyjnych rur dwudzielnych, należy wykonać za pomocą przesunięcia połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.
5. Należy podać sposób łączenia rur ochronnych na załomach.
6. Na PZT należy uzupełnić zapis „rura niedzielona”, w miejscach gdzie projektuje się nowe kable i wymagane jest ich zabezpieczenie.
7. W zestawieniu materiałów, przy zabezpieczeniu istniejących kabli podano dwa różne przekroje rur i dławnic czopowych.
8. W projekcie należy zamieścić rysunek poglądowy (w przekroju) ułożenia linii kablowej SN i nN w wykopie z zaznaczeniem poszczególnych warstw i odległości zgodnie ze standardem TD S.A.
9. Schemat ideowy należy wykonać osobno dla sieci SN i nN.
10. Należy podać typ znaczników pasywnych lub aktywnych jakie będą wykorzystywane.

**Z uwagi na powyższe przedmiotowy projekt po uzupełnieniu powinien zostać ponownie przedłożony w celu jego uzgodnienia.**

*Łączymy wyrazy szacunku*

TAURON Dystrybucja S.A.  
*Rafał Sobczyk*  
Rafał Sobczyk



TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



**FIRMA ABS -  
OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40 - 169 Katowice**

Data pisma: 27.02.2023 r.  
Nr pisma: 23-02-0076043-03  
Sprawa: Uzgodnienia dokumentacji przebudowy sieci  
elektroenergetycznej przy ul. Mieszka I w Knurowie

**Komunikujemy, że sprawdziliśmy dokumentację: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów ”**

Biuro projektowe: FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40 - 169 Katowice

Projektant: mgr inż. Janusz Kraszyna  
Nr. upr. 53/89 EL

Inwestor: Gmina Knurów  
ul. Ogana 5  
44 - 190 Knurów

Data opracowania: 30.06 2022 r.

Powyższą dokumentację sprawdziliśmy w zakresie zgodności z warunkami przebudowy TD/OGL/OME/K/WT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

**Do przedstawionych rozwiązań projektowych wnosimy uwagi:**

1. Należy uzupełnić zapis dot. sposobu łączenia rur ochronnych.
2. Należy poprawić zapis dot. pomiarów pomontażowych, dla kabli SN po przebudowie wymagane jest sprawdzenie ciągłości żył, sprawdzenie zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji oraz pomiar wyładowań niezupełnych WNZ.
3. Należy poprawić zapis dot. pomiarów pomontażowych, dla kabli nN po przebudowie wymagane jest sprawdzenie ciągłości żył, sprawdzenie zgodności faz oraz pomiar rezystancji izolacji.
4. W zestawieniu materiałów należy dopisać aby folie ostrzegawcze były z napisem „Uwaga kabel”
5. Kable z demontażu należy rozbić na poszczególne relacje.
6. Należy uzupełnić zapis dot. przekazania materiałów z demontażu. Materiały z demontażu są własnością Inwestora.
7. Wartości długości kabli i rur ochronnych należy zaokrąglić do pełnych metrów.
8. Na PZT należy uzupełnić długości kabli projektowanych i demontowanych.
9. Na PZT kable niebędące własnością TD. S.A. należy opisać jako „kable obce” lub dopisać ich właścicieli
10. Nie dopuszcza się mufowania kabli na przedpolu stacji. Projektowane kable należy wprowadzić bezpośrednio do pól w stacji.
11. Należy zawrzeć zapis dot. wykonania ponownego ułożenia kabli przed ich zabezpieczeniem, tak aby zabezpieczone kable nie krzyżowały się wzajemnie
12. W projekcie należy zamieścić rysunek poglądowy (w przekroju) ułożenia linii kablowej SN i nN w wykopie z zaznaczeniem poszczególnych warstw i odległości.
13. Schemat ideowy należy wykonać osobno dla sieci SN i nN.
14. Należy uzupełnić wartości wkładek bezpiecznikowych w polach stacji i ZK, odzwierciedlając stan rzeczywisty
15. Należy zawrzeć informację, że zastosowane materiały muszą być zgodne ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.

**Z uwagi na powyższe przedmiotowy projekt po uzupełnieniu powinien zostać ponownie przedłożony w celu jego uzgodnienia.**

*Łączymy wyrazy szacunku*

TAURON Dystrybucja S.A.  
*Rafał Sobczyk*  
Rafał Sobczyk



TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



FIRMA ABS -  
OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40-169 Katowice

1042460213

Data pisma: 5.05.2023 r.  
Nr pisma: 23-04-0128059-03  
Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy sieci  
elektroenergetycznej przy ul. Mieszka I w Knurowie



**Komunikujemy, że sprawdziliśmy dokumentację:** „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów ”

Biuro projektowe: FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 14  
40 - 169 Katowice

Projektant: mgr inż. Janusz Kraszyna  
Nr. upr. 53/89 EL

Inwestor: Gmina Knurów  
ul. Ogana 5  
44 - 190 Knurów

Data opracowania: 24.04.2023 r.

Powyższą dokumentację sprawdziliśmy w zakresie zgodności z warunkami przebudowy TD/OGL/OME/KWT/KB/304/2021 z dnia 07.06.2021 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

**Do przedstawionych rozwiązań projektowych nie wnosimy uwag:**

Powyższe uzgodnienie nie zwalnia Inwestora ze stosowania przepisów prawa budowlanego oraz zasad bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem inwestycji, należy uzyskać pozwolenie na budowę lub złożyć zgłoszenie robót budowlanych.

*Łączymy wyrazy szacunku*

TAURON Dystrybucja S.A.  
  
Rafał Sobczyk

Gliwice, dn. 06.10.2022 r.

STAROSTA GLIWICKI

Znak sprawy: WGI-RZG.6630.182.2022

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończoney w dniu 06.10.2022 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”
Lokalizacja:	Knurów, ulica Mieszka I, 695/1 ark.5, 695/2 ark.5, 695/4 ark.5, 695/10 ark.5, 695/37 ark.5, 695/38 ark.5, 695/40 ark.5, 695/41 ark.5, 695/43 ark.5, 695/62 ark.5, 695/63 ark.5, 695/67 ark.5, 695/72 ark.5, 3557/4 ark.5 Arkusze mapy zasadniczej: 6.129.26.20.4.3; 6.129.26.20.3.2; 6.129.26.20.4.1
Wnioskodawca:	DURCZYŃSKI GRZEGORZ ul. Wierzbowa 14/1, 40-169 Katowice
Inwestor:	GMINA KNURÓW ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
Przewodniczący:	mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału Geodezji i Informacji Przestrzennej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	22.09.2022 r.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	<b>TAURON DYSTRYBUCJA S.A.</b> oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych sieci elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach na podstawie uzyskanych wywiadów branżowych (które należy dołączyć do dokumentacji) w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Wydział Eksploatacji OME Gliwice . Prace przy naszych obiektach energetycznych i czynnych urządzeniach elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa należy wykonać w stanie beznapięciowym tj. po ich wyłączeniu w uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Przed przystąpieniem do prac w terenie w rejonie naszych kolidujących urządzeń, proponujemy wystąpić o nadzór branżowy do TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach, zlecenie wysłać na adres do korespondencji:	Beata Kosmała

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 07-10-2022 09:12:15

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



		TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.	
2	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój</b> ul. Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgadnia się bez uwag	<b>Andrzej Lerch</b>
3	<b>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach</b> ul. 1-go Maja 376 41-700 Ruda Śląska elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Nie dotyczy	<b>Gabriela Gocyła-Moś</b>
4	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia Gliwice</b>  ul. Rolników 447 44-141 Gliwice elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy zawiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Gliwicach. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać naszemu przedstawicielowi.	<b>Marek Mielnik</b>
5	<b>Urząd Miejski w Knurowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska</b> ul. Ogana 5 44-190 Knurów elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Dokumentację projektową uwzględniającą uwagi zawarte w piśmie Prezydenta Miasta Knurów znak: GKRIOSIV.KW.112.2022 z dnia 12.07.2022 r. należy uzgodnić z Urzędem Miasta Knurów	<b>Beata Bieniek</b>
6	<b>Urząd Miejski w Knurowie Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych</b> ul. Ogana 5 44-190 Knurów	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
7	<b>PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA</b> ul. Rybnicka 6c 44-335 Jastrzębie Zdrój elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgodniono z uwagami. W terenie przedmiotowej inwestycji pomiędzy budynkami przy ul. Mieszka I 21 a Mieszka I 19 może znajdować się nieczynna kanałowa sieć ciepłownicza. W przypadku kolizji istnieje możliwość rozbiórki sieci kanałowej na koszt inwestora pod warunkiem zastosowania się do następujących wytycznych: • materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego, • przed zasypaniem zabezpieczyć pozostały kanał ciepłowniczy poprzez zamurowanie z obu stron tak, aby nie dochodziło do zasypiania rodzimym gruntem do jego wnętrza, • prace w obrębie sieci ciepłowniczej wymagają zlecenia nadzoru służb technicznych PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., • O terminie robót należy powiadomić naszą Spółkę z tygodniowym wyprzedzeniem.	<b>Grzegorz Bondos</b>
8	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Knurów</b> ul. Szpitalna 11 44-190 Knurów	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 07-10-2022 09:12:15

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

9	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowie" rejon Knurów ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> W zaznaczonym obszarze( w chodniku ul. 1 Maja i Jęczmiennej) jest ułożony kabel teletechniczny i wiązka dwóch kabli 6kV. Przed rozpoczęciem prac należy skontaktować się z oddziałem elektrycznym kopalni tel. 32-718-5362 lub 32-718-5461 i z oddziałem teletechnicznym kopalni tel. 32-718-5021 lub 32-718-5555.	Kamil Piechula
10	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurów-Szczygłowie" rejon Szczygłowie ul. Górnicza 1 44-193 Knurów elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Dotyczy Ruch Knurów	Krzysztof Przygoda
11	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	Arkadiusz Kaszycki
12	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> bez uwag	Karolina Hubert
14	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze W.O.S. ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
15	Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zakład Z-2 "Knurów" ul. Bojkowska 37 budynek 4 44-101 Gliwice	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
16	Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zakład Z-3 "Szczygłowie" ul. Bojkowska 37 budynek 4 44-101 Gliwice	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
17	TK Telekom Sp. z o.o. Zakład w Katowicach ul. Sądowa 7 40-078 Katowice elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	Anna Mokry
<b>Wnioskodawca</b>			<b>DURCZYŃSKI GRZEGORZ</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 636-078700.

Dokument wygenerował(a): Andrzej Zyzak, dn. 07-10-2022 09:12:15

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



**Z upoważnienia Starosty Gliwickiego  
mgr inż. Zbigniew Solarski NACZELNIK Wydziału  
Geodezji i Informacji Przestrzennej**

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Zbigniew Tadeusz  
Solarski (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu:  
2022-10-07 10:01:40 +0200

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).