




- Wymagania dla podbudów - droga KR 2 :
- dla warstwy podbudowy na jezdni oraz pod nawierzchnię z płyt ażurowych:
 - moduł odkształcenia: E 2 > 130 MPa Is > 1.0.
 - dla warstwy podbudowy pod chodnikami i wjazdami:
 - moduł odkształcenia: E2 > 80 MPa; Is > 1.0.
 - dla podłoża gruntowego:
 - wtórny moduł odkształcenia: E2 > 45 MPa

<div></div> <div>FIRMA "ABS-OCRONA ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z O.O. 40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2585015</div>		<div>Inwestor: Prezydent Miasta Knurów Ul. dr. Floriana Ogana 5 44-190 Knurów</div> <div>Nazwa inwestycji: „Rozbudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”</div>			
Nazwa rysunku: Przekrój typowy					
Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Data opracowania: 09 maja 2023
Projektant: Mgr inż. Grzegorz Durczyński	5217/13	drogowa	maj 2023		Skala: 1:50
Sprawdzający: inż. Zbigniew Zaręba	1792/94	drogowa	maj 2023		
					nr.rys 2.4