



P1	gres/wykładzina winylowa szlichta 5cm styropian 3 cm folia PE istniejący strop	P2	gres/wykładzina winylowa szlichta 5cm styropian 3 cm folia PE istniejący strop sufit podwieszany	P3	istniejące warstwy dachowe
S1	Ściana istniejąca	S2	ściana gipsowo-kartonowa gr. 12cm, REI60	S3	ściana gipsowo-kartonowa gr. 8cm

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: REMONT I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA LABORATORYJNO-BIUROWE, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY ULICY KRÓLEWIECKIEJ 14, NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTU 499/8, 500			
INWESTOR: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku ul. Królewicka 14, 09-402 Płock			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div><div></div><div>konstruktor Adamowicz & Goso Ul. 1 Maja 12 lok. 38 09-400 Płock Tel/Fax (+48 24) 364 22 65 www.konstruktorsc.pl</div></div>			
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ 1-1			SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO: MGR INŻ. ARCH. NATALIA RĄCZKOWSKA	NR UPRAWNIENI: MA/161/18 specjalność: architektoniczna	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. KAMILA MAJEWSKA	24/ZP01A/OKK/2007 specjalność: architektoniczna	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-488/01 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ANETA GAJEWSKA		
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY			
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA			
DOKUMENTACJA: 2024/KON/007/A/PT	DATA: LIPIEC 2024r.	REWIZJA: 00	NR RYSUNKU: 07