



- Legenda:
- SGK-12-1, ściana g.-k. o grubości 12cm, REI60
 - Zamurowania o grubości 24cm, REI60
 - Docieplenie ściany z wełny mineralnej
- D1 Drzwi jednoskrzydłowe (90x200cm), EI30, dymoszczelne
- D4 Drzwi jednoskrzydłowe (120x200cm), napowietrzające
- D5 Drzwi jednoskrzydłowe (80x200cm), EI30, dymoszczelne, wyposażone w samozamykacz
- D6 Drzwi jednoskrzydłowe (90x190cm), EI30, dymoszczelne
- O1 Istniejące okna oddymiające (do remontu)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: REMONT I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENIA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA LABORATORYJNO-BIurowe, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY ULICY KRÓLEWIECKIEJ 14, NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTU 489/3, 500			
INWESTOR: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock			
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:		<div><div><div><div></div><div>konstruktor.</div></div><div><div>ADAMCZYK & GOSIŃSKI</div><div>ul. 1 Maja 12 lok. 38</div><div>09-402 Płock</div><div>Tel/Fax (+48 24) 364 22 65</div><div>www.konstruktor.pl</div></div></div></div>	
NAZWA RYSUNKU: KLATKA SCHODOWA - K1 - ELEMENTY DO DEMONTAŻU			SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. NATALIA RĄCZKOWSKA	NR UPRAWNIENI:	MA/161/18 specjalność architektoniczna
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. KAMILA MAJEWSKA	24/ZP/01A/OKK/2007 specjalność architektoniczna	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wz-488/01 specjalność konstruktoryjna budowlana	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ANETA GAJEWSKA		
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
DOKUMENTACJA: 2024/KON/007/A/PW	DATA: LIPIEC 2024r.	REWIZJA: 00	NR RYSUNKU: 15