

Ist. nadproże +10,50

Bloczek gazobetonowy

W01 +8,22

Bloczek gazobetonowy

W01 +6,08

Bloczek gazobetonowy

W01 +3,34

Bloczek gazobetonowy

+0,60

+0,00

100

168

250

250

250

24

24

24

60

Technical drawing of a reinforced concrete slab (płyta) showing plan and section views.

**Plan View (Top):**

- Overall dimensions: 100 cm (width) x 24 cm (height).
- Reinforcement: 6 #8-02 bars spaced at 20 cm (6#8-02 co 20cm).
- End reinforcement: 2 #12-01 bars at each end (2#12-01).
- Section line: 1-1.
- Notes: Wykuć bruzdę w istn. ścianie (Remove groove in existing wall).

**Section View (Bottom):**

- Section line: 1-1.
- Width: 24 cm.
- Height: 12 cm.
- Reinforcement: 4 #12-01 bars with length L=140 cm (4#12-01 L=140cm) and 6 #8-02 bars with length L=90 cm (6#8-02 L=90cm).

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
NUMER PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW OGÓŁEM	AIIIIN B500SP	
				8	12
01	12	1,40	12		16,80
02	8	0,90	18	16,20	
RAZEM DŁUGOŚCI			[m]	16,20	16,80
MASA 1mb			[kg/m]	0,395	0,888
MASA WG ŚREDNIC			[kg]	6,40	14,90
MASA OGÓŁEM			[kg]	21,30	

"Zamurowanie" ZM24-02 o grubości 24cm, wykonać z bloczków gazobetonowych odm. 05, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3M. Zamurowanie "usztynić" poprzez zabetonowanie wieńców W01 w rozstawie jak na rysunku.

Wszystkie wymiary na rysunku  
podano w [cm].  
Wymiary sprawdzić przed montażem.  
Otulina zbrojenia 2cm.

Beton C25/30  
Stal AIIIIN (B500SP)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: REMONT I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA LABORATORYJNO-BIUROWE, PRZEWIDZIANA DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY ULICY KRÓLEWIECKIEJ 14, NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTU 499/8, 500			
INWESTOR: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku ul. Królewiecka 14, 09-402 Płock			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div> <b>konstruktor</b> s.c.</div> <div>Adamowicz &amp; Gosa Ul. 1 Maja 12 lok. 38 09-400 Płock Tel/Fax (+48.24) 364 22 65 www.konstruktorsc.pl</div>	
NAZWA RYSUNKU: <b>ZAMUROWANIE ZM24-02</b>			SKALA: 1:20 1:50
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-488/01 specjalność konstrukcyjno-budowlana	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. RADOSŁAW GOSA	MAZ/0300/POOK/08 specjalność konstrukcyjno-budowlana	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ANETA GAJEWSKA		
FAZA OPRACOWANIA: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
BRANŻA: <b>KONSTRUKCJA</b>			
DOKUMENTACJA: 2024/KON/007/K/PW	DATA: LIPIEC 2024r.	REWIZJA: 00	NR RYSUNKU: <b>K08</b>