

OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy:

(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać **dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie** (wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)

.....
.....

Województwo:

NIP:

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym

adres e-mail Wykonawcy

adres do korespondencji

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Postępowanie prowadzi Gmina Hyżne

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.

Zakup autobusu szkolnego

Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia na następujących zasadach:

Wartość netto za całość przedmiotu zamówienia zł

słownie złotych:

Wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia: zł

słownie złotych:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Producent i model konkretny model oferowanego pojazdu	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Autobus szkolny zgodny z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia	1			
RAZEM					

Lp.	Oferowany termin gwarancji (UWAGA: patrz kryteria oceny ofert)
1 miesięcy

WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAMETR	Parametry oferowanego autobusu szkolnego
OGÓLNE		
rok produkcji	nowy środek transportu zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023 poz. 1570) autobus kat. M3, klasa II	
długość całkowita	nie więcej niż 12,5 m	
szerokość całkowita	nie więcej niż 2,60 m	
wysokość całkowita	nie więcej niż 3,50 m	
kolor lakieru	zgodny z Ustawą z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	
OGÓLNE		
miejsca siedzące / fotele	liczba: min. 35 (wraz z miejscem na wózek inwalidzki). - fotele pasażerskie z zagłówkiem, z uchylnym podłokietnikiem od strony	

	<p>przejścia, z pasami bezpieczeństwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotele pasażerskie z tapicerką odporną na zabrudzenia, ścieranie i zniszczenia - siedzenia skierowane przodem do kierunku jazdy 	
stanowisko kierowcy	<ul style="list-style-type: none"> - fotel kierowcy z zagłówkiem, na zawieszeniu pneumatycznym, z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, ogrzewany; - rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej kierowcy; - ergonomiczna deska rozdzielcza (min. prędkościomierz, obrotomierz, wskaźniki: temperatury płynu chłodzącego, paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów) - miejsce kierowcy nie może znajdować się w wydzielonej kabinie 	
drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - liczba drzwi wejściowych: min. 2 - drzwi pasażerskie: sterowane elektrycznie lub elektryczno-pneumatycznie ze stanowiska kierowcy, - blokowane otwarcie z wewnątrz z miejsca kierowcy; - blokowane automatycznie po przekroczeniu prędkości 5 km/h - mechanizm samopowrotu, zastosowanie szerokich i miękkich uszczelk – lub innych rozwiązań zapobiegających odniesieniu obrażeń przez pasażera w zw. z otwieraniem lub zamykaniem drzwi - sygnalizacja dźwiękowa otwarcia i zamknięcia drzwi 	
SILNIK		
silnik	Niskoemisyjny, wysokoprężny, umieszczony z tyłu pojazdu, 6-cylindrowy min. EURO 6 step E, kat. M3, klasa II	
moc silnika	min. 250 KM	
pojemność	6,5 dm ³ – 8,00 dm ³	
rodzaj paliwa	diesel/benzyna	
skrzynia biegów	automatyczna, min. 6-cio biegowa + bieg wsteczny	

zbiornik paliwa	min. 150 l zbiornik AdBlue min. 50 l	
spalanie w ruchu lokalnym	nie większe niż 28 dm ³ / 100 km	
NADWOZIE / PODWOZIE		
nadwozie	rama i szkielet nadwozia oraz oblachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpeli kataforetycznej oraz elementów z tworzywa sztucznego	
poszycie wewnętrzne	- izolacja termiczna ścian i sufitu - panele laminowane – łatwo zmywalne, dźwiękochłonne - podłoga ze sklejki wodoodpornej, gwarantująca właściwą izolację termiczną i wytłumienie, wyłożona antypoślizgową wykładziną	
okna / szyby	- okna uniemożliwiające wychylenie się na zewnątrz - szyba czołowa jednoczęściowa, panoramiczna - szyby boczne – przyciemniane z otwieranymi / uchylnymi szybami wentylacyjnymi, min. 4 szt.	
lusterka boczne	podgrzewane, sterowane automatycznie	
układ kierowniczy	- system hydrauliczny ze wspomaganie - kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach - instalacja wyposażona w osuszacz powietrza - przewody wykonane z materiałów odpornych na korozję	
ZAWIESZENIE		
zawieszenie	niezależne, pneumatyczne z automatyczną regulacją poziomu, stabilizatory, amortyzatory teleskopowe	
koła	min. 245/70 R17,5 – max. 275/70 R22,5 - komplet kół z oponami bezdętkowymi, wielosezonowe - zapasowe koło – pełnowymiarowe umieszczone w pojeździe	

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA		
ogrzewanie	- ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, nagrzewnice, konwektory lub tunele grzewcze/kanałowe rozprowadzania powietrza wspomagane niezależnym od pracy silnika agregatem grzewczym o mocy min. 30 kW - ogrzewanie kabiny kierowcy niezależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica	
klimatyzacja	automatyczna w całej przestrzeni pasażerskiej z funkcją grzania o mocy min. 30 kW; sterowanie z miejsca kierowcy	
wentylacja	wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej; wywietrznik/wywietrzniki dachowe oraz szybki wentylacyjne	
OŚWIETLENIE / układ elektryczny		
akumulatory	min. 2 sztuki, bezobsługowe o pojemności nie mniej niż 220 Ah, alternator 120A	
oświetlenie	- wewnętrzne i zewnętrzne LED - światła do jazdy dziennej LED - reflektory halogenowe lub ksenonowe lub LED - światła przednie przeciwmgłowe z doświetleniem zakrętów, - tylne lampy przeciwmgłowe - dodatkowa trzecia lampa STOP w technologii LED	
BEZPIECZEŃSTWO		
poduszki powietrzne	- przód: min. 2 poduszki powietrzne i min. 2 amortyzatory - tył: min. 4 poduszki powietrzne i min. 4 amortyzatory	
układ hamulcowy	- pneumatyczny/hydrauliczny - hamulce tarczowe na wszystkich kołach - pneumatyczny hamulec postojowy - EBS / ESC lub równoważny - retarder	
systemy	- ABS / ASR / ESP lub równoważne - automatycznie włączane światła - wycieraczki włączane	

	<p>automatycznie / manualnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - system gaszenia pożaru w komorze silnika - system monitorowania ciśnienia i temperatury w oponach, - tachograf - inteligentny ogranicznik prędkości (max. do 100 km/h) 	
kontrola cofania	<p>sygnał dźwiękowy, czujniki parkowania z przodu i z tyłu; kamera cofania</p>	
autobus szkolny zbudowany m.in. zgodnie z § 22 Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn. 31.12.2002 w spr. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dotyczących:	<ul style="list-style-type: none"> - miejsca kierowcy - drzwi - obowiązkowego wyposażenia i oznakowania - okien - liczby miejsc stojących - oznakowania przestrzeni dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim (1 miejsce z demontowanym siedzeniem, pas bezpieczeństwa ze zwijaczem i blokadą, platforma najazdowa do załadunku i wyładunku wózka lub inne urządzenie do załadunku i wyładunku wózka inwalidzkiego) - ustawienia siedzeń (w kierunku jazdy, do przodu) 	
wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - mikrofon kierowcy wraz z nagłośnieniem - zestaw radiowy (radioodtwarzacz ze wzmacniaczem, zestaw głośników, antena) - dwie kamery wewnętrzne oddalone od siebie o połowę długości wnętrza autobusu, zabezpieczone przed zerwaniem oraz rejestrator umożliwiający rejestrację czasu na min. 24h - min. 4 kamery zewnętrzne umożliwiające monitoring oraz zapis (min. 24 h) otoczenia autobusu (przód, tył oraz stronę na której są umieszczone drzwi), - przednia tablica informacyjna LED na min. $\frac{3}{4}$ szerokości przedniej szyby - osłony tyłu oparcia antywandalowe - gniazdo USB w kokpicie kierowcy - trójkąt ostrzegawczy - apteczka - 2 gaśnice - komplet narzędzi (2 kliny pod 	

	<p>koła, 2 podnośniki hydrauliczne, klucz do kół)</p> <ul style="list-style-type: none"> - lampa przenośna - młoteczki do zbitcia szyb ewakuacyjnych - oświetlenie zewnętrzne oświetlające miejsce wysiadania pasażerów. 	
oznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> - zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - dodatkowe oklejenie autobusu logotypami zgodnymi z księgą znaków Gminy Hyżne (o wielkości min. 10% każdej powierzchni bocznej oraz min. 10 % powierzchni przedniej oraz min. 10 % tylnej.) 	
dokumentacja	<p>wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego (w tym homologacja) oraz niezbędne do rejestracji pojazdu</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcja obsługi w jęz. polskim 	
gwarancja minimalna	<p>„Gwarancja obejmująca pojazd” powinna wynosić co najmniej 24 miesięcy (kryterium oceny ofert)</p> <ul style="list-style-type: none"> -pełna obsługa serwisowa (przeglądy gwarancyjne) na koszt Wykonawcy i w autoryzowanym serwisie w okresie trwania gwarancji - na podzespoły mechaniczne: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów; - na lakier: min. 36 miesięcy; - na perforację korozyjną nadwozia: min. 60 miesięcy 	

1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SWZ, warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.
2. Wskazuje/my że aktualnym dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx> (CEIDG)

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/> (KRS)

inny właściwy rejestr.....**.....**

(wpisać nazwę bazy)

(wpisać adres internetowy bazy)

brak możliwości pobrania online

(Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ ow potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp)

3. Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ.
4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy szczególnych rozwiązaniach** (W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca)

**(Wypełnić poniższe tylko w przypadku gdy dotyczy)*

*Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w **art. 108 ust 1 pkt. 1,2,5 lub art. 109 ust.1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp**). Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (*Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie korzystał ze środków naprawczych i nie podlega wykluczeniu*)

.....

.....
.....
Informacje można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

5. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ (Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów)

nie polegamy/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

polegamy/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wskazać nazwy wszystkich podmiotów, na których zasobach polega wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu):

1) (wpisać nazwę podmiotu)....., w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).....

2) (wpisać nazwę podmiotu)....., w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).....

3) (wpisać nazwę podmiotu)....., w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).....

6. Jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia zgodnie z art. 117 Pzp oświadczamy że:

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu i wpisać nazwę podmiotu- wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)

7. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

8. Oświadczam/y, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

9. Oferta :

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uzasadnienie (należy wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

.....
Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie.

Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Oświadczam/y że podwykonawca/y wykonają następujące części zamówienia:

Nazwa/firma podwykonawcy Część zamówienia

.....
.....
.....

Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców na tym etapie bądź nie są mu oni znani w momencie składania oferty.

11. Oświadczam/y, iż status podmiotu, który reprezentuję/emy to (jeżeli dotyczy):

średnie przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

mikroprzedsiębiorstwo

Zaznaczyć właściwe.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

12. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, w szczególności poinformowałem te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu i zapoznałem ich z Klauzulą informacyjną opisaną w SWZ.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

14. oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

.....
Podpisano
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy*)

**Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*