

**Znak sprawy: G.262.11.2026**

**Załącznik nr 1**

**(do Zaproszenia do złożenia oferty)**

(nr 1 do umowy)

## **Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**„Wykonanie napraw w pok. nr 14 w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2”.**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie napraw w pok. nr 14 w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2.

### **Zakres zadania:**

**1. Naprawa ścian i sufitu o łącznej pow. 58 m<sup>2</sup>:**

- 1)** przygotowanie powierzchni, w tym wymiana dwu krutek wentylacyjnych na kratki wentylacyjne z zaworem zwrotnym.
- 2)** gruntowanie,
- 3)** dwukrotne malowanie farbą akrylową,

**2. Wymiana drzwi p.poż. – 1 szt.:**

- 1)** demontaż uszkodzonych drzwi.
- 2)** montaż drzwi p.poż.:
  - a)** min. 90 cm szerokości w świetle ościeżnicy,
  - b)** min. 200 cm wysokości w świetle ościeżnicy,
  - c)** EI30 lub EI60,
  - d)** wskaźnik izolacyjności akustycznej min. 45 dB,
  - e)** z systemem samoczynnego zamykania,
  - f)** z progiem – uszczelka musi być zamontowana po całym obwodzie drzwi,
  - g)** antywłamaniowe – certyfikat klasy min. RC3,

**3. Uzupełnienie wełny w ścianie g/k o pow. 3,5 m<sup>2</sup>**

- 1)** przesunięcie gn. PEL wykorzystaniem istniejących przewodów i koryt kablowych
- 2)** demontaż płyty g/k z jednej strony ścianki g/k
- 3)** uzupełnienie wełny na pow. 3,5 m<sup>2</sup>, warstwa o grubości ok. 25 cm
- 4)** wełna akustyczna, klasa pochłaniania dźwięku min. 0,6

- 5) ponowny montaż płyty g/k
4. wymiana uszkodzonego kaloryfera na kaloryfer Grzejnik PURMO V 22 600x1400 dolny, uniwersalny, biały.

Osoba sporządzająca:

Pan Cezary Ciećko

Główny Specjalista SO w Siedlcach