

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przetargu  
nieograniczonym na  
remont konserwatorski elewacji wież wraz z elewacją zachodnią i północną  
kościół św. Andrzeja w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54**

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

#### **1. Nazwa i adres zamawiającego**

**Nazwa:** Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie

**Adres do kontaktów:** 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54

**e-mail:** [barbara.kendziak@gmail.com](mailto:barbara.kendziak@gmail.com)

#### **2. Tryb udzielenia zamówienia**

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin Przetargu, stanowiący zał. nr 8, zwany dalej "Regulaminem". Do Regulaminu oraz postępowania prowadzonego w oparciu o jego postanowienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.).

#### **3. Opis przedmiotu zamówienia**

- 1) Przedmiotem zamówienia **jest remont konserwatorski elewacji wież wraz z elewacją zachodnią i północną kościoła św. Andrzeja w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54.**
- 2) Przedmiotowe zamówienie obejmuje: konserwację wątków kamiennych i ceglanych elewacji, wymianę zniszczonych ciosów kamiennych. Prace budowlane obejmujące montaż, demontaż rusztowań, demontaż, montaż elementów instalacji odgromowej wymianę obróbek blacharskich., kutwienie elementów wg. zaleceń Projektu Technicznego.
- 3) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na Zadanie pn.: „**Remont konserwatorski elewacji wież wraz z elewacją zachodnią i północną kościoła - I rok realizacji PWE**” oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków na Zadanie pn.: „**Wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji wież kościoła pw. św. Andrzeja**”.
- 4) Zamówienie będzie realizowane z podziałem na III Etapy. Realizacja każdego z Etapów pokrywa się w zakresie terminu wykonania z danym rokiem. Zakres i wartość danego Etapu (prac danego roku) będzie uzależniony od wysokości dofinansowania w

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

1



**Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

danym roku i będzie wynikał z opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni. Zamawiający planuje wykonać w 2026 r. tj. w I roku realizacji PWE wykonać konserwację elewacji dwóch wież kościoła. Szczegółowy zakres prac do wykonania w roku 2026 będzie ostatecznie określony przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą do wysokości posiadanych na ten rok środków finansowych. Zakresy i wartości prac na lata następne będą aktualizowane w Harmonogramie rzeczowo - finansowym do wysokości przyznanych w danym roku budżetowym środków najpóźniej do 31 maja danego roku. W przypadku nie pozyskania wystarczających środków na realizację całego zamówienia w planowanym terminie lub w przypadku pozyskania więcej środków finansowych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu i/ lub terminu realizacji zamówienia, w tym jego skrócenie.

- 5) Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z:
- a) Projektu architektoniczno- budowlanego: Remont konserwatorski ścian i wież kościoła św. Andrzeja w Krakowie przy ul.Grodzkiej54 - oprac. dr inż. S. Karczmarczyk, dr inż. W. Bereza,
  - b) Projektu Technicznego remontu wież kościoła ( dr inż. S. Karczmarczyk, dr inż. W. Bereza, W. Jaśkiewicz),
  - c) Programu prac konserwatorskich. Kościół św. Andrzeja w zespole klasztornym ss. Klarysek Kraków ul. Grodzka 54 pn. „ Elewacje i wieże kościoła” - oprac. dr M. Wawrzekiewicz,
  - d) Przedmiaru prac.

**UWAGA! Przedmiar nie jest wiążący. Ma charakter informacyjny. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą kosztorysu ofertowego.**

- 6) Przedmiotowe zamówienie należy wykonać zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim MWKZ Nr ZR-I.5142.260.2024 z dnia 12.09.2024 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 57/6740.3/2025 z dnia 6.06.2025 r.

#### **4. Inne wymagania:**

- 1) W cenie rusztowań do prac remontowo-konserwatorskich należy uwzględnić projekt rusztowań do wież kościoła.
- 2) Rusztowania winny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
- 3) W cenie oferty należy uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, w tym w szczególności koszty niezbędnych badań, konsultacji, nadzorów specjalistycznych i autorskich w tym konsultacje autora Projektu Budowlanego, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty niezbędnych zabezpieczeń, demontaży, montażu, pomocniczych rusztowań, transportów, odpłatność za media oraz wszystkie inne koszty niezbędne do uzyskania właściwej jakości przedmiotu zamówienia.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

2



**Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za zniszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac. Wszelkie zniszczenia usuwać będzie na własny koszt i na bieżąco.

**Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców na wizję lokalną w dniu 11.05.2026 r. o godz. 11.00. Zbiórka przed furta.**

6. Termin wykonania zamówienia do 30.10.2028 r. (w tym I Etap do 30.10.2026 r.)

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

- 1) **Posiadania wiedzy i doświadczenia. Posiadania wiedzy i doświadczenia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że:

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:

- co najmniej 2 zamówienia tj. umowy, z których każde zawierało w swoim zakresie konserwację kamiennych wątków lub/i kamiennych detali architektonicznych elewacji/murów zewnętrznych, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej powierzchni kamiennej i/lub detali min. 800 m<sup>2</sup>,
- co na najmniej 1 zamówienie tj. umowę dotyczącą wykonania prac konserwatorskich w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości umowy co najmniej 2 mln zł brutto.

- b) w okresie swojej działalności zawodowej wykonał co najmniej dwa zamówienia tj. umowy, z których każde dotyczyło wykonania prac konserwatorskich przy średniowiecznych wątkach kamiennych lub/i detalach architektonicznych kamiennych, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

**Powyższe doświadczenie kierownika budowy wykonawca ma wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 4 do SIWZ.**

Pod pojęciem "Zamówienia" zamawiający rozumie umowę.

W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Przez "Rejestr" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

3



**Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Przez "Obiekt" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu Prawa budowlanego, w wyłączeniu obiektów małej architektury.

- c) **dysonuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, **że dysponuje zespołem składającym się z:**

- i. **Kierownika budowy** tj. osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, spełniający wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024, poz. 1292),

**Kierownik budowy:**

- ma posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w swojej specjalności, liczone od dnia uzyskania uprawnień,
- ma wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w swojej specjalności przy realizacji co najmniej dwóch zamówień (tj. umów), z których każde dotyczyło wykonania prace konserwatorskich przy elewacjach o powierzchniach min. 500 m2 w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

**Powyższe doświadczenie kierownika budowy wykonawca ma wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 5 do SIWZ.**

- ii. **Kierownika prac konserwatorskich** (dyplomowany konserwator dzieł sztuki – specjalista ds. konserwacji rzeźby). Kierownik ma posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024, poz. 1292).

**Kierownik prac konserwatorskich:**

- ma posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego,
- ma wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy realizacji umowy, w zakresie której wykonano prace konserwatorskie przy elementach kamiennych, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- ma wykazać, że w okresie swojej pracy zawodowej wykonał co najmniej dwa zamówienia tj. umowy, z których każde obejmowało swoim zakresem prace konserwatorskie przy średniowiecznych wątkach kamiennych lub/i detalach architektonicznych kamiennych, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

4



**Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Powyższe doświadczenie kierownika prac konserwatorskich wykonawca ma wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób – zał. nr 5 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

- 2) **Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.** Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że posiada **opłaconą polisę OC** potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **5 mln PLN.**

**Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia.**

1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
  2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
  3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
  4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.
8. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia**

- 1) **W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5, należy przedłożyć:**
- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z Regulaminem Przetargu i uznaje jego zapisy za wiążące go – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
  - b) wykaz zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 4 do SIWZ **oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia (umowy), prace zostały wykonane należycie tj. referencje lub protokoły odbioru,**
  - c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 5 do SIWZ,

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

5



Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa



- d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę (udział w pracach konserwatorskich) dla kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 r., poz. 1292) np. zaświadczenie PSOZ,
- e) kopię uprawnień dla kierownika budowy oraz dokumenty potwierdzające przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- f) opłaconą polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **5 mln PLN. Do oferty należy dołączyć również dowód opłacenia polisy.**

**2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 4 art. 5 Regulaminu przetargu, należy przedłożyć:**

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru – zał. 3 do SIWZ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**W przypadku wspólników spółki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien przedstawić każdy ze wspólników.**

**Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a), które należy złożyć w oryginale, mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie ma zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”.**

**Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.**

**Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.**



## 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie na adres: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie lub e-mailem: [barbara.kendziak@gmail.com](mailto:barbara.kendziak@gmail.com) (skan podpisanego pisma).
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
  - a) w sprawach formalnych Barbara Kendziak tel. 501 674 780 w godz. 10:00-14:00,
  - b) w sprawach merytorycznych dot. zakresu prac konserwatorskich Barbara Ferdek tel. 663 901 101 w godz. 10:00-14:00.
- 3) SIWZ wraz z zał. będzie przekazywana Wykonawcom przez Zamawiającego na CD, w swojej siedzibie pod adresem jak w pkt 1), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 601 727 287 lub 12/ 422 16 12 lub 721 857 511), w dni robocze od pn. do pt. w godz. 09.00 – 16:00.
- 4) Osobą upoważnioną do wydawania SIWZ z zał. jest Ksieni Klasztoru s. Elżbieta Maria Sander OSC - lub inna upoważniona osoba.

## 10. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w **terminie do dnia 18.05.2026 r., do godziny 16.00.**
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP o/Kraków **58 1020 2892 0000 5902 0161 5863.**
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie tj. **do dnia 18.05.2026 r. do godz. 16.00** i w wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. **W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”.**
- 4) W przypadku nie wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia przetargu).
- 5) W przypadku wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

## 11. Termin związania ofert

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą **40 dni** liczone od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

## 12. Opis sposobu przygotowania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, napisać pismem czytelnym w języku polskim.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

7



Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
  - 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez wspólników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
  - 4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
  - 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
  - 6) **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym wypadku Zamawiający odtajni zastrzeżone informacje, informując o tym Wykonawcę.**
  - 7) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
  - 8) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

**Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie**

**31-044 Kraków, ul. Grodzka 54**

**z dopiskiem:**

**OFERTA NA:**

**remont konserwatorski elewacji wież wraz z elewacją zachodnią i północną kościoła św. Andrzeja w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54**

- 9) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

- a) Oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. SIWZ.
- b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólników spółki cywilnej.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

8



**Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**



- c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z KRS lub z zaświadczeniem o wpisie do CEIDG).
  - d) Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt c) i d) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
- 10) PONADTO ZALECA SIĘ ZAŁĄCZENIE SPISU TREŚCI OFERTY, UŁOŻENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PODANĄ W SPECYFIKACJI ORAZ PONUMEROWANIE WSZYSTKICH STRON OFERTY.

#### 11 . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać pod adresem: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie - furta.
- 2) Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **18.05.2026 r. do godz. 16.00** na adres wskazany w pkt 1). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- 3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **18.05.2026 r. o godz. 16.30**, 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie - furta.

#### 12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 1) Cena ryczałtowa oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. SIWZ.
- 2) Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) ma obejmować w szczególności zakres prac wskazany w Dokumentacji, stanowiącej zał. nr 1 do nin. SIWZ. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, programów prac konserwatorskich, pozwoleń, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).
- 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
- 5) Cena oferty winna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (PLN).

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



13. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert**

- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
- 2) Kryteria oceny ofert:

**2.1. Najniższa cena – waga 100 %**

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
Cena badanej oferty	

14. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Nie spełnienie poniższych wymogów będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca odmawia podpisania umowy ze swojej winy.**

- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
  - a) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze SIWZ wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy maksymalnie dwa terminy zawarcia umowy. Nie stawienie się na podpisanie umowy w drugim terminie oznacza odmowę zawarcia umowy przez wykonawcę, ze skutkiem zatrzymania wadium.
  - b) Sporządzić w 3 egz. z podziałem na wszystkie Etapy kosztorys na cenę ryczałtową brutto. Kosztorys ma być opracowany na podstawie przedmiarów (podział na Etapu) i ma zawierać narzuty (R,M,S), zestawienie materiałów, tabelę elementów scalonych, wartość netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto.
  - c) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły w projekcie umowy.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

10



Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

## 16. Wzór umowy

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy realizacyjnej oraz wzór umowy przechowywania – zał. nr 7 do SIWZ.

## 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 7 Regulaminu, stanowiącego zał. nr 8 do nin. SIWZ.

## 18. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Sióstr Klarysek Św. Andrzeja Apostoła w Krakowie 31-044 Kraków, ul. Grodzka 54, z którym można się kontaktować na przez e-mail: [klaryski@klaryski.pl](mailto:klaryski@klaryski.pl) oraz pisemnie na adres administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie nin. zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Regulamin Przetargu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO); w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO); – prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*, – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

11



Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

**W załączeniu:**

1. Dokumentacja,
2. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4. Wzór wykazu prac,
5. Wzór wykazu osób,
6. Wzór formularza ofertowego,
7. Wzór umowy,
8. Regulamin Przetargu.

**Kraków, dnia 28.04.2026 r.**

Podpis:

\_\_\_\_\_

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

12



**Projekt współfinansowany z Narodowego  
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**



## I - ELEWACJE WIEŻ I MIĘDZYWIEŻE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
1.1	Element	ROBOTY ELEWACYJNE			
1	NNRNKB 202/1624/3 Obliczenie:	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokość 15-20 m			
	ściany	13,92*15,15	210,888000		
		RAZEM:	210,888000	m2	210,89
2	NNRNKB 202/1624/4 Obliczenie:	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokość 20-25 m			
	wieże	2,05*8*9*2	295,200000		
		RAZEM:	295,200000	m2	295,200
3	ORGB 202/1625/1 Obliczenie:	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych			
		210,89	210,890000		
		295,200	295,200000		
		RAZEM:	506,090000	m2	506,09
4	ORGB 202/1613/2 (1) Obliczenie:	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyściennie, wysokość 10-15 m, (bednarka ocynkowana)			
		506,09	506,090000		
		RAZEM:	506,090000	m2	506,09
5	KNR 202/1614/2 (1) Obliczenie:	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe			
		13,92*2	27,840000		
		RAZEM:	27,840000	m2	27,84
6	Kalkulacja własna Obliczenie:	Koszt pracy rusztowania			
		506,09	506,090000		
		RAZEM:	506,090000	m2	506,09
1.2	Element	OBROBKI BLACHARSKIE			
7	KNR 401/535/8 Obliczenie:	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
	gzymsy okapowe	2,05*8*2*0,6	19,680000		
		RAZEM:	19,680000	m2	19,68
8	KNR 1901/832/1 Obliczenie:	Wykonanie spadków zaprawą cementową			
		19,68	19,680000		
		RAZEM:	19,680000	m2	19,68
9	KNR 1901/584/5 Obliczenie:	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, obróbki gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości ponad 50 cm			
		19,68	19,680000		
		RAZEM:	19,680000	m2	19,68



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
1.3	Element	<b>Wymiana ciosów kamiennych</b>			
10	TZKNBK 16/337/2 (1)	Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki" detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.03 m3, detale o rysunku prostym			
	Obliczenie:				
	Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki"	15	15,000000		
		RAZEM:	15,000000	szt	15,00
11	TZKNBK 16/337/2 (1)	Przekucie w marmur sławniowice detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.03 m3, detale o rysunku prostym			
	Obliczenie:				
	marmur sławniowice	25	25,000000		
		RAZEM:	25,000000	szt	25,00
12	TZKNBK 16/337/3 (1)	Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki" detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.05 m3, detale o rysunku prostym	szt	15	
13	TZKNBK 16/106 /1 analogia	Montaż blokowych pilastrów, bazy lub głowice o objętości 0.06 m3			
	Obliczenie:				
		15,00+25,00+15	55,000000		
		RAZEM:	55,000000	element	55,000
1.4	Element	<b>PRACE KONSERWATORSKIE</b>			
14	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Konserwacja elementów kamiennych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z pragrami prac konserwatorskich			
	Obliczenie:				
	międzywieże z triforium	11*4+3*2,05*4*2	93,200000		
	wieże	295,200	295,200000		
		RAZEM:	388,400000	m2	388,40
15	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych cegieł, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z pragrami prac konserwatorskich			
	Obliczenie:				
		15,04	15,040000		
		RAZEM:	15,040000	m2	15,040
1.5	Element	Prace towarzyszące.			
16		Elementy instalacji odgromowej – odpięcie na czas przeprowadzenia prac, montaż, uzupełnienie/wymiana haków Pomiary zgodne z przepisami	kpl.	kpl	1

# II - DOLNA ODŁÓG ELEWACJI OD UL. GRODZKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
1.1	Element	<b>Roboty elewacyjne</b>			
1	NNRNKB 202/1624/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15 m			
	Obliczenie:				
	ściany	$(13,92 + 2 \cdot 0,88) \cdot 11,95$		187,376000	
		RAZEM:		187,376000	m2
				187,38	
2	ORGB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych			
	Obliczenie:				
		187,38		187,380000	
		RAZEM:		187,380000	m2
				187,38	
3	ORGB 202/1613/2 (1)	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przysienne, wysokość 10-15 m, (bednarka ocynkowana)			
	Obliczenie:				
		187,38		187,380000	
		RAZEM:		187,380000	m2
				187,38	
4	KNR 202/1614/2 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe			
	Obliczenie:				
		$13,92 \cdot 2$		27,840000	
		RAZEM:		27,840000	m2
				27,84	
5	Kalkulacja własna	Koszt pracy rusztowania			
	Obliczenie:				
		187,38		187,380000	
		RAZEM:		187,380000	m2
				187,38	
1.2	Element	<b>Wymiana ciosów kamiennych</b>			
6	TZKNBK 16/337/2 (1)	Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki" detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.03 m3, detale o rysunku prostym			
	Obliczenie:				
		55		55,000000	
		RAZEM:		55,000000	szt
				55,00	
7	TZKNBK 16/106 /1 analogia	Montaż blokowych pilastrów, bazy lub głowice o objętości 0.06 m3			
	Obliczenie:				
		55,00		55,000000	
		RAZEM:		55,000000	element
				55,000	
1.3	Element	<b>Prace konserwatorskie</b>			
8	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Konserwacja elementów kamiennych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z prgramem prac konserwatorskich			
	Obliczenie:				
		187,38		187,380000	
		RAZEM:		187,380000	m2
				187,38	
9	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych cegieł, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z prgramem prac konserwatorskich			
	Obliczenie:				
		2,38		2,380000	
		RAZEM:		2,380000	m2
				2,380	



# III - ELEWACJE POŁNOCNE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
1.1	Element	<b>Roboty elewacyjne</b>			
		<b>Rusztowania</b>			
1	NNRNKB 202/1624/3	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokość 15-20 m			
	Obliczenie:				
	ściany	1072	1 072,000000		
		-210,89	-210,890000		
		-295,2	-295,200000		
		RAZEM:	565,910000	m2	565,91
2	ORGB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych			
	Obliczenie:				
		565,91	565,910000		
		RAZEM:	565,910000	m2	565,91
3	ORGB 202/1613/2 (1)	Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyściennie, wysokość 10-15 m, (bednarka ocynkowana)			
	Obliczenie:				
		565,91	565,910000		
		RAZEM:	565,910000	m2	565,91
4	KNR 202/1614/2 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe			
	Obliczenie:				
		14,95*2	29,900000		
		RAZEM:	29,900000	m2	29,90
5	Kalkulacja własna	Koszt pracy rusztowania			
	Obliczenie:				
		565,91	565,910000		
		RAZEM:	565,910000	m2	565,91
1.2	Element	<b>Wymiana ciosów kamiennych</b>			
6	TZKNBK 16/337/2 (1)	Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki" detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.03 m3, detale o rysunku prostym	szt	45	
7	TZKNBK 16/337/2 (1)	Przekucie w marmur sławniowice detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.03 m3, detale o rysunku prostym	szt	10	
8	TZKNBK 16/337/3 (1)	Przekucie w piaskowcu "Rakowiczki" detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.05 m3, detale o rysunku prostym	szt	30	
9	TZKNBK 16/337/3 (1)	Przekucie w marmur sławniowice detali architekt. z gotowego modelu gipsowego objętość przekuwanego elementu do 0.05 m3, detale o rysunku prostym	szt	5	
10	TZKNBK 16/106 /1 analogia	Montaż blokowych pilastrów, bazy lub głowice o objętości 0.06 m3			
	Obliczenie:				
		45+10+30+5	90,000000		
		RAZEM:	90,000000	element	90,000
1.3	Element	<b>Prace konserwatorskie</b>			
11	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Konserwacja elementów kamiennych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodnie z programem prac konserwatorskich			
	Obliczenie:				
		183	183,000000		
		RAZEM:	183,000000	m2	183,00



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
12	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych cegieł, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z programem prac konserwatorskich			
	Obliczenie:	6,24	6,240000		
		RAZEM:	6,240000	m2	6,240
13	TZKNCz.PKZ część N-K/VI	Konserwacja elementów kamiennych: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z programem prac konserwatorskich - konserwacja marmuru portalu wejściowego wraz z tablicą epitafijną			
	Obliczenie:	16,48	16,480000		
		RAZEM:	16,480000	m2	16,48
1.4	Element	<b>Elementy tynkowe na elewacji</b>			
14	KNR 401/701/5	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	27,12	
15	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km			
	Obliczenie:	27,12*0,03	0,813600		
		RAZEM:	0,813600	m3	0,81
16	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km			
	Obliczenie:	0,81	0,810000		
		RAZEM:	0,810000	m3	0,81
17		Opłata za składowanie gruzu			20,00
	Obliczenie:	0,81	0,810000		
		RAZEM:	0,810000	m3	0,81
18	KNBK 8/101/2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub cement. wap. - zaprawa trasowa, piasek, wapno dołowane, trass Zement - analogia			
	Obliczenie:	27,12	27,120000		
		RAZEM:	27,120000	m2	27,12
19	KNR 1901/806/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10 mm, z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto wapienne			
	Obliczenie:	27,12	27,120000		
		RAZEM:	27,120000	m2	27,12
20	BC 2/128/1	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża			
	Obliczenie:	27,12	27,120000		
		RAZEM:	27,120000	m2	27,12
21	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków zew., wraz z likwidacją rażących spekał przez przeżyłowanie rys i założeniem taśm z włókny - tynk cienkowarstwowy - analogia			
	Obliczenie:	27,12	27,120000		
		RAZEM:	27,120000	m2	27,12
22	ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchni pionowej, - farba na bazie silikatowej do pokrywania starych tynków i powłok dyspersyjnych oraz zamykania rys i wyrównywania powierzchni struktury podłoża			
	Obliczenie:	27,12	27,120000		
		RAZEM:	27,120000	m2	27,12
23	KNR 33/28/1 (5)	Malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką, farbami			
	Obliczenie:	27,12	27,120000		
		RAZEM:	27,120000	m2	27,12

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Kn no c
1.5	Element				
	Prace towarzyszące.				
24		Elementy instalacji odgromowej – odpięcie na czas przeprowadzenia prac, montaż, uzupełnienie/wymiana haków Pomiary zgodne z przepisami	kpl.	kpl	1