

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie izolacji ścian fundamentowych kościoła pw. św. Idziego ul. Grodzka 67 w Krakowie – strona północna i zachodnia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: Klasztor Ojców Dominikanów
Adres: 31-043 Kraków, ul. Stolarska 12
e-mail: barbara.kendziak@gmail.com

2. Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin Przetargu, stanowiący zał. nr 8, zwany dalej "Regulaminem". Do Regulaminu oraz postępowania prowadzonego w oparciu o jego postanowienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z póź. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie izolacji ścian fundamentowych (strona północna i zachodnia) kościoła pw. św. Idziego ul. Grodzka 67 w Krakowie, zwany dalej „Przedmiotem zamówienia”**.
- 2) **Przedmiot zamówienia** obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na izolacji fundamentów kościoła **(od strony tylko północnej i zachodniej)** pw. św. Idziego w Krakowie, zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzją o pozwoleniu na budowę. Roboty prowadzone będą w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w związku z czym wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności, przy użyciu materiałów i technologii właściwych dla obiektów zabytkowych oraz pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
- 3) Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór nad robotami przez osoby spełniające wymagania wynikające z decyzji administracyjnych, w tym w szczególności nadzór osoby uprawnionej oraz, dla robót ziemnych, nadzór archeologiczny. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na prace archeologiczne, jeżeli będzie taka potrzeba.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

1



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

- 4) Wykonawca musi przedstawić przed rozpoczęciem robót harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan organizacji robót uwzględniający prowadzenie prac w czynnym, zabytkowym obiekcie sakralnym.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i technologii przeznaczonych do obiektów zabytkowych oraz do przedkładania do akceptacji inwestora i nadzoru inwestorskiego kart technicznych, aprobat, atestów i próbek materiałów przed ich wbudowaniem.
- 6) Wykonawca powinien posiadać zaplecze organizacyjne pozwalające na prowadzenie robót w sposób ograniczający wstrząsy, hałas, zapylenie i uciążliwość dla użytkowników obiektu oraz otoczenia.
- 7) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji robót, w tym dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu prac, oraz do przekazywania jej inwestorowi i nadzorowi zgodnie z wymaganiami decyzji konserwatorskiej.
- 8) Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgadniać z inwestorem i nadzorem inwestorskim rozwiązania zamienne, roboty dodatkowe oraz wszelkie odkryte w trakcie robót nieprzewidziane elementy wymagające decyzji konserwatorskiej lub projektowej.
- 9) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych kościoła pw. św. Idziego przy ul. Grodzkiej 67 w Krakowie, w zakresie tylko od strony północnej i zachodniej, wynikającym z zatwierdzonego projektu budowlanego i technicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.
- 10) Prace należy prowadzić jako wykopy wąskoprzestrzenne, z zachowaniem należytej ostrożności wynikającej z zabytkowego charakteru obiektu i konieczności ochrony istniejącej substancji budowlanej.
- 11) Projekt przewiduje wykonanie odcięcia poziomego murów fundamentowych metodami iniekcijnymi oraz zastosowanie pionowych warstw hydroizolacyjnych i ochronnych zgodnie z dokumentacją techniczną.
- 12) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek uwzględnić likwidację lub rozbiórkę istniejącego kanału osuszającego, jeśli koliduje on z zamierzonym sposobem zabezpieczenia murów i zgodnie z dokumentacją projektową.
- 13) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnić porządek, ochronę istniejących elementów obiektu oraz bieżące uprzątnięcie terenu i dróg dojazdowych.
- 14) Zamawiający będzie załatwiał od strony formalnej projekt zajęcia chodnika. Zamawiający podnosi tylko koszt projektu zajęcia, reszta kosztów, w tym koszty zajęcia chodnika leżą po stronie wykonawcy.
- 15) Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają dokumentacja:
 - a) Projekt architektoniczno – budowlany wraz informacją BIOZ – budowlany pn. *Izolacja fundamentów kościoła św. Idziego przy ul. Grodzkiej 67 w Krakowie* – oprac. mgr inż. arch. Tomasz Trzaskalik (2024 r.),

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



- b) Projekt techniczny oprac. mgr inż. arch. Tomasz Trzaskalik (2025 r.)
 - c) Decyzja – Pozwolenie na budowę Nr 76/6740.2/2025 z dnia 19.02.2025 r.,
 - d) Pozwolenie konserwatorskie – konserwacja elementów wyposażenia ruchomego – Nr ZN.5142.100.2024 z dnia 27.09.2024 r.
 - e) Przedmiar robót,
- stanowiących zał. nr 1 do nin. siwz.

Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy i ma charakter informacyjny. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, a cena oferty winna zostać skalkulowana w oparciu o indywidualną wycenę.

Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Przedmiot nin. zamówienia obejmuje tylko wykonanie izolacji ścian fundamentowych (strona północna i zachodnia) kościoła .

- 16) Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie pn.: *"Izolacja ścian fundamentowych kościoła - strona północna i zachodnia"*.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do **30.10.2026 r.**

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:

- 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaze, że **w okresie ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert wykonał **dwa zamówienie (tj. umowy)**, z których każde zawierało w swoim zakresie wykonanie izolacji pionowej i poziomej wykonanej metodami iniekcyjnymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości prac przy izolacji w każdej umowie co najmniej 100 000 zł brutto.

Pod pojęciem "**Zamówienia**" zamawiający rozumie umowę.

W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

3



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Przez "**Rejestr**" - do którego jest wpisany obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przez "**Obiekt**" - Zamawiający rozumie obiekt w rozumieniu Prawa budowlanego, w wyłączeniem obiektów małej architektury.

- 2) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje:

- a) **Kierownikiem budowy**, tj. osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, spełniający wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz. 710 ze zm.),

➤ **Kierownik budowy:**

- i. ma posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, liczony od dnia nabycia uprawnień do kierowania robotami w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
- ii. ma wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował (pełnił funkcję kierownika budowy) co najmniej dwoma zamówieniami (tj. umowami), z których każde zawierało w swoim zakresie wykonanie izolacji pionowej i poziomej wykonanej metodami iniekcyjnymi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości prac przy izolacji w każdej umowie co najmniej 100 000 zł brutto,

- b) **Kierownikiem prac konserwatorskich**. Kierownik ma posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz. 710 ze zm.).

Kierownik prac konserwatorskich ma posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, liczony od dnia nabycia uprawnień do kierowania pracami konserwatorskimi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

- c) **Archeologiem** - który posiada wykształcenie i praktykę określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1292), który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



składania ofert pełnił co najmniej dwa nadzory przy pracach ziemnych lub badania archeologiczne w obiektach wpisanych do rejestru zabytków .

Powyższe doświadczenie osób wykonawcy ma wykazać poprzez wypełnienie wykazu osób– zał. nr 5 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

- 3) **Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.** Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że posiada **opłaconą polisę OC** potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej **500.000,00 zł.**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.

1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
 2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać do wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.
 4. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla zamawiającego to może wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych dokumentów.
6. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.**

- 1) **W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 5, należy przedłożyć:**
- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z Regulaminem Przetargu i uznaje jego zapisy za wiążące go – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do siwz,
 - b) wykaz zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i odbiorców, z

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

5



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

wykorzystaniem wzoru – zał. nr 4 Cz. A do siwz oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia (umowy) zostały wykonane należycie tj. referencje lub protokoły odbioru,

- c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 5 do siwz,
- d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę (udział w pracach konserwatorskich) dla kierownika prac konserwatorskich, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.) np. zaświadczenie PSOZ,
- e) kopię uprawnień dla kierownika budowy oraz potwierdzenie przynależności go do właściwej izby,
- f) kopię dyplomu dla archeologa,
- g) opłaconą polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 500.000,00 zł. **Do oferty należy dołączyć również dowód opłacenia polisy.**

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 4 art. 5 Regulaminu przetargu, należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru – zał. 3 do SIWZ,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólników spółki cywilnej aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej winien przedstawić każdy ze wspólników.

Wszystkie dokumenty wymagane w nin. Rozdziale, z wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a), które należy złożyć w oryginale, winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci “za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

6



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie na adres: Klasztor Ojców Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków lub e-mail (skan podpisanego pisma) na adres: barbara.kendziak@gmail.com.
- 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 - a) w sprawach formalnych Barbara Kendziak tel. 501 674 780 w godz. 10:00-16:00,
 - b) w sprawach merytorycznych Wiesław Zakręcki tel. 502 305 077 w godz. 08:00-14:00.
- 3) SIWZ z załącznikami na CD można odebrać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod adresem: 31-043 Kraków, ul. Stolarska 6/31, w dni robocze od pn. do pt. w godz. 09:00 – 15:00.
- 4) Osobą upoważnioną do wydawania siwz z zał. jest Bartłomiej Polczyński tel. 694-480-603.

8. Wymagania dotyczące wadium

- 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **10.000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w **terminie do dnia 25.05.2026 r., do godziny 15:00**
- 2) Wymaga się wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: nr **68 1240 2294 1111 0010 1891 4770** prowadzone przez Bank Pekao.
- 3) Za skuteczne wniesienie wadium, Zamawiający uzna wadium, które w wyznaczonym terminie tj. **do dnia 25.05.2026 r. do godz. 15:00** i w wymaganej wysokości znajdzie się na koncie Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego. **W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu”.**
- 4) W przypadku nie wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty (unieważnienia przetargu).
- 5) W przypadku wybrania oferty wykonawcy wadium zostanie mu zwrócone w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

9. Termin związania ofertą.

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

7



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

składanie ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w siwz oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 3) Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej (przez wspólników spółki cywilnej) - przez wspólników lub pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
- 4) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby upoważnionej.
- 6) **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą np. w zamkniętej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym wypadku Zamawiający odtajni zastrzeżone informacje, informując o tym Wykonawcę.**
- 7) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 8) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowana na adres:

Klasztor Ojców Dominikanów

Kraków, ul. Stolarska 6/31

z dopiskiem:

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

8



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

„wykonanie izolacji ścian fundamentowych kościoła pw. św. Idziego ul. Grodzka 67 w Krakowie – strona północna i zachodnia”

- 9) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
- Oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 nin. siwz.
 - Podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do nin. siwz,
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wspólników spółki cywilnej.
 - Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z KRS lub z zaświadczeniem o wpisie do CEIDG).
 - Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt c) i d) powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
- 10) PONADTO ZALECA SIĘ ZAŁĄCZENIE SPISU TREŚCI OFERTY, UŁOŻENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PODANĄ W SPECYFIKACJI ORAZ PONUMEROWANIE WSZYSTKICH STRON OFERTY.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać pod adresem: Klasztor Ojców Dominikanów 31-043 Kraków, ul. Stolarska 6/31.
- Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **25.05.2026 r. do godz. 15:00** na adres wskazany w pkt 1). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25.05.2026 r. o godz. 15:30** Klasztor Ojców Dominikanów 31-043 Kraków, ul. Stolarska 6/31.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena ryczałtowa oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w nin. siwz.
- Cena ryczałtowa oferty brutto (z podatkiem VAT) winna obejmować zakres prac wskazany w Dokumentacji projektowej, programach prac konserwatorskich oraz w nin. siwz. Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, programów prac konserwatorskich, pozwoleń, zaleceń i opinii udostępnianych przez Zamawiającego oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

9



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

- 3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto, która zawiera zarówno koszty związane z realizacją zamówienia, jaki i podatek VAT określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535).
- 4) Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
- 5) Cena oferty winna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (PLN).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 1) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
- 2) Kryteria oceny ofert:

2.1. Najniższa cena – waga 80 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
Cena badanej oferty	

2.2 Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji przedmiotowego zamówienia dotyczące wykonanych w okresie jego działalności zawodowej umów, z których każda zawierała w swoim zakresie wykonanie izolacji pionowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków – 20%

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość wykonanych umów, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zrealizował największą ilość umów, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość umów w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z badanej oferty	$\times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$
--	---

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



Największa ilość umów w obiektach wpisanych do rejestru zabytków	
--	--

- 3) Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
 - 4) **Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 cz. B do SIWZ.**
 - 5) **Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może posłużyć się tymi samymi realizacjami zarówno na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale 5 SIWZ jak i w zakresie kryterium oceny ofert.**
 - 6) **W ramach kryteriów oceny ofert należy wykazywać inne doświadczenie kierownika budowy niż doświadczenie wymagane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 SIWZ.**
 - 7) **Zamawiający zastrzega, iż nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą co do uznanych umów dla osób i wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert. Nie złożenie przez wykonawcę oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert, będzie skutkowało nie przyznaniem punktów w tym kryterium. Zamawiający przyzna punkty tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane powyżej w punktach dot. przyznawania kryteriów. Za częściowe spełnienie wymogów danego zamówienia nie będą przyznawane punkty.**
14. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Nie spełnienie poniższych wymogów będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca odmawia podpisania umowy ze swojej winy.**
- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:
 - a) Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze siwz wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy maksymalnie dwa terminy zawarcia umowy. Nie stawienie

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).



się na podpisanie umowy w drugim terminie oznacza odmowę zawarcia umowy przez wykonawcę, ze skutkiem zatrzymania wadium.

- b) **Dostarczyć w trzech egz. kosztorysy na cenę ryczałtową złożonej oferty opracowany na podstawie przedmiaru robót, stanowiący załączniki nr 1 do nin. siwz. Kosztorys ma zawierać ceny jednostkowe, narzuty (koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, stawkę r-h, zysk) oraz tabelę elementów scalonych, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto.**
- c) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które Wykonawca wpłaci w formie przelewu na konto Zamawiającego. Szczegóły we wzorze umowy.

16. Wzór umowy

Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy realizacyjnej oraz wzór umowy przechowywania – zał. nr 7 do siwz.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 7 Regulaminu, stanowiącego zał. nr 8 do nin. siwz.

18. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków, z którym można się kontaktować na przez e-mail: administracja.krakow@dominikanie.pl oraz pisemnie na adres administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

12



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

postępowaniem o udzielenie nin. zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Regulamin Przetargu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO); w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO); – prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

W załączeniu:

1. Dokumentacja, przedmiar, formularz cenowy i pozwolenia,
2. Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4. Wzór wykazu prac (cz. A i cz. B),
5. Wzór wykazu osób,
6. Wzór formularza ofertowego,
7. Wzór umowy,
8. Regulamin Przetargu.

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

13



**Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa**

Kraków, dnia 07.05.2026 r.

Podpisał:

Specyfikację wraz z załącznikami Zamawiający udostępnia jedynie na potrzeby przygotowania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy poszanowaniu praw autorskich twórców określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazana jest ingerencja w integralność zamieszczanych materiałów (ponowna obróbka/modyfikacja) oraz ich bezprawne wykorzystywanie (kopiowanie /powielanie/ upowszechnianie w całości lub częściach do tzw. dzieł zależnych a także na stronach internetowych).

14



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Przedmiar robót

Budowa: **Izolacja ścian fundamentowych kościoła Sw Idziego przy ul. Grodzkiej 67 w Krakowie
ul. Grodzka 67 Kraków**
Nazwa obiektu lub robót: **Izolacja od strony północnej i zachodniej**
Zamawiający: **Klasztor Ojców Dominikanów
ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków**
Jednostka opracowująca:

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	IZOLACJE OD STRONY PÓŁNOCNEJ		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNR 401/212/3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- nakrywy kanału i murku		
	Obliczenie:			
		$0,50*0,08*(10,7+2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)+2,00*0,5*1,00*1,2$	2,136000	
		RAZEM:	2,136000	m3 2,136
1.1.2	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia		
	Obliczenie:			
		$2,20*(10,7+2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)+0,25*2,20*24$	64,680000	
		RAZEM:	64,680000	m2 64,680
1.1.3	KNR 401/106/5	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - usunięcie gruzu z kanału osuszającego		
	Obliczenie:			
		$64,68*0,12+1,936$	9,697600	
		RAZEM:	9,697600	m3 9,698
1.1.4	KNR 1901/109/9	Wykopy wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5 m, w gruntach wilgotnych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu IV		
	Obliczenie:			
		$1,00*10,7*2,40-0,62*10,7*2,4+1,00*(2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)*2,20-0,62*(2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)*2,20$	20,375600	
		RAZEM:	20,375600	m3 20,376
1.1.5	KNR 1901/117/2	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m		
	Obliczenie:			
		$10,7*2,40+2,20*(2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)$	53,620000	
		RAZEM:	53,620000	m2 53,620
1.1.6	KNR 1901/117/7	Zabezpieczenie wykopów		
	Obliczenie:			
		$1,2*(10,7+2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)$	28,080000	
		RAZEM:	28,080000	m2 28,080
1.1.7	KNR 1901/118/3	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III		
	Obliczenie:			
		$8,698+20,376+2,00$	31,074000	
		RAZEM:	31,074000	m3 31,074
1.1.8	KNR 1901/118/4	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III	m3	31,074
1.1.9	Kal indywidualna	utyliczacja ziemi	m3	31,074
1.1.10	KNR 932/205/4	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą - analogia		
	Obliczenie:			
		$10,7*2,40+2,20*(2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)$	53,620000	
		RAZEM:	53,620000	m2 53,620
1.1.11	KNR 932/205/3	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm - analogia	m2	53,620
1.1.12	KNR AT 50/102/8	Reprofilacja spoin w murach mieszanych	m2	53,620
1.1.13	KNR BC 2/128/1	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m2	53,620
1.1.14	KNR AT 50/107/1	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2	53,620
1.1.15	KNR AT 50/107/3	Wstępne ręczne uszczelnienie wilgotnego pionowego podłoża szlamem uszczelniającym	m2	53,620
1.1.16	KNR AT 50/109/1	Wyrównanie podłoża pionowego warstwą zaprawy o średniej grubości 1 cm		
	Obliczenie:			
		$10,7*2,40+2,20*(2,85+4,20+1,3+0,7+0,5+3,15)$	53,620000	
		RAZEM:	53,620000	m2 53,620
1.1.17	KNR AT 50/107/1	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2	53,620
1.1.18	KNR AT 50/201/1	Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPMC) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające	m2	53,620
1.1.19	KNR AT-50 0201-03 uwaga 3 pod tablicą uwaga 3 pod tablicą	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPMC) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 3 mm; bez pacy z regulacją grubości warstwy	m2	53,620
1.1.20	KNR 932/109/1	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2	53,620

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.21	KNR 1901/115/2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III		
	Obliczenie:			
		$1,00 \cdot 10,7 \cdot 2,40 + 1,00 \cdot 2,20 \cdot (2,85 + 4,20 + 1,3 + 0,7 + 0,5 + 3,15)$		53,620000
		RAZEM:		53,620000
			m3	53,620
1.1.22	KNR 932/203/4	Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości o grubości 60 cm		
	Obliczenie:			
		$10,7 + 2,85 + 4,20 + 1,3 + 0,7 + 0,5 + 3,15$		23,400000
		RAZEM:		23,400000
			m	23,400
1.1.23	KNR 932/203/5	Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości - dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm	m	23,400
1.1.24	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	13,000
1.1.25	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10,500
1.1.26	KNR 231/502/1	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	IZOLACJE OD STRONY ZACHODNIEJ		
2.1	Element	Element		
2.1.1	KNR 401/212/3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- nakrywy kanału		
	Obliczenie:			
		0,50*0,08*8,90	0,356000	
		RAZEM:	0,356000	m3
2.1.2	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:			
		2,20*8,9+0,25*2,20*8	23,980000	
		RAZEM:	23,980000	m2
2.1.3	KNR 401/106/5	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - usunięcie gruzu z kanału osuszającego		
	Obliczenie:			
		23,98*0,12+0,356	3,233600	
		RAZEM:	3,233600	m3
2.1.4	KNR 231/815/1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej		
	Obliczenie:			
		8,90*0,5	4,450000	
		RAZEM:	4,450000	m2
2.1.5	KNR 1901/109/9	Wykopy wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5 m, w gruntach wilgotnych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu IV		
	Obliczenie:			
		1,00*8,90*2,20-0,62*8,90*2,20	7,440400	
		RAZEM:	7,440400	m3
2.1.6	KNR 1901/117/2	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m		
	Obliczenie:			
		8,9*2,20	19,580000	
		RAZEM:	19,580000	m2
2.1.7	KNR 1901/117/7	Zabezpieczenie wykopów		
	Obliczenie:			
		1,2*8,9	10,680000	
		RAZEM:	10,680000	m2
2.1.8	KNR 1901/118/3	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III		
	Obliczenie:			
		23,98*0,12+3,234+0,356+7,44	13,907600	
		RAZEM:	13,907600	m3
2.1.9	KNR 1901/118/4	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. III		
				m3
2.1.10	Kal. indywidualna	Utylizacja ziemi		
				m3
2.1.11	KNR 932/205/4	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą - analogia		
	Obliczenie:			
		8,9*2,20	19,580000	
		RAZEM:	19,580000	m2
2.1.12	KNR 932/205/3	Przygotowanie podłoża - usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokość 20 mm - analogia		
				m2
2.1.13	KNR AT 50/102/8	Reprofilacja spoin w murach mieszanych		
				m2
2.1.14	KNR BC 2/128/1	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża		
				m2
2.1.15	KNR AT 50/107/1	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych		
				m2
2.1.16	KNR AT 50/107/3	Wstępne ręczne uszczelnienie wilgotnego pionowego podłoża szlamem uszczelniającym		
	Obliczenie:			
		8,9*2,20	19,580000	
		RAZEM:	19,580000	m2
2.1.17	KNR AT 50/109/1	Wyrównanie podłoża pionowego warstwą zaprawy o średniej grubości 1 cm		
	Obliczenie:			
		8,9*2,2	19,580000	
		RAZEM:	19,580000	m2
2.1.18	KNR AT 50/107/1	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych		
				m2
2.1.19	KNR AT 50/201/1	Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPMC) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające		
				m2
2.1.20	KNR AT-50 0201-03 uwaga 3 pod tablicą uwaga 3 pod tablicą	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPMC) nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu - warstwa gr. 3 mm; bez pacy z regulacją grubości warstwy		
				m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.21	KNR 932/109/1	Ochrona powłok hydroizolacyjnych oraz drenaż powierzchniowy - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym	m2	19,580
2.1.22	KNR 1901/115/2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III		
	Obliczenie:			
		1,00*2,20*8,9	19,580000	
		RAZEM:	19,580000	19,580
2.1.23	KNR 932/203/4	Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości o grubości 60 cm	m	8,900
2.1.24	KNR 932/203/5	Wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej z użyciem kremu iniekcyjnego Remmers Kiesol C w murze z cegły lub kamienia naturalnego o normalnej twardości - dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm	m	8,900
2.1.25	KNR 231/502/1	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	10,000