

## Opis przedmiotu zamówienia do części 1

Część I.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	szafa gospodarcza – 8 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metalowa, malowana proszkowo, kolor do ustalenia</li> <li>▪ podzielona na dwie części: jedna z min. 3 półkami, druga z przestrzenią na narzędzia do sprzątania i wiadro</li> <li>▪ stabilna i solidna konstrukcja</li> <li>▪ szczeliny wentylacyjne w drzwiach i ścianie tylnej</li> <li>▪ zamykana zamkiem kluczykowym</li> <li>▪ wym. min.: szer. 800 mm, gł. 450 mm, wys. 1800 mm</li> <li>▪ zgodne z międzynarodową normą jakości ISO 9001</li> <li>▪ atest higieniczny</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ ISO 9001:2015 lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 16121 (meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem – bezpieczeństwo, wytrzymałość, trwałość, stateczność) lub równoważny</li> </ul>		
2	regał magazynowy – 19 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szafa do trzymania środków utrzymania czystości</li> <li>▪ ze stali chromowanej</li> <li>▪ 5 regulowanych półek</li> <li>▪ maksymalne obciążenie na jedną półkę 80 kg</li> <li>▪ regulowane nóżki</li> <li>▪ z powłoką antybakteryjną</li> <li>▪ odporny na środki dezynfekujące</li> <li>▪ wym. min.: szer. 900 mm, gł. 450 mm, wys. 1800 mm</li> <li>▪ zgodne z międzynarodową normą jakości ISO 9001</li> <li>▪ atest higieniczny</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (szczególnie na powłokę antybakteryjną i odporność na dezynfekcję) lub równoważny</li> </ul>		



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



		<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 9001:2015 lub równoważny</li> <li>PN-EN 16121 lub równoważny</li> </ul>		
3	magazyn leków – szafa – 5 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>szafa wolnostojąca, dwudrzwiowa, o konstrukcji zgrzewanej lub skręcanej (stabilnej)</li> <li>kolor biały lub jasny szary</li> <li>wym. min.: szer. 90 cm, wys. 180 cm, gł. 40 cm</li> <li>blacha stalowa o grubości minimum 0,8 mm - 1,0 mm, zapewniająca sztywność konstrukcji i odporność na próby sforsowania</li> <li>2x drzwi pełne, skrzydłowe, wzmocnione od wewnątrz profilem usztywniającym, zamykane na klucz</li> <li>zawiasy: wewnętrzne lub chowane, uniemożliwiające ich podważenie lub zdjęcie drzwi z zewnątrz</li> <li>min. 4x półka stalowa, przestawna</li> <li>półki montowane na stabilnych zaczepach, uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie lub przechylenie</li> <li>zamek ryglowany z atestem o niskiej awaryjności, w zestawie min. 2 klucze</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH (na farbę proszkową i blachę) lub równoważny</li> <li>PN-EN 16121 lub równoważny</li> </ul>		
4	szafa socjalna dla personelu – 94 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>szafa metalowa socjalna ubraniowa do szatni pracowniczej, kolor szary</li> <li>wym.: wys. 180 cm, szer. 40-45 cm, gł. 50-60 cm</li> <li>możliwość połączenia szaf/ustawienia bezpośrednio obok siebie i/lub tyłem do siebie</li> <li>malowana proszkowo zimnowalcowana blacha o grubości 0,6 mm</li> <li>posiada dwie komory, drążki oraz haczyki na ubrania, komorę na nakrycia głowy</li> <li>otwory wentylacyjne</li> <li>ryglowane zamki</li> <li>stabilna nawet przy maksymalnym obciążeniu</li> <li>zapewnia bezpieczeństwo zarówno dokumentom, jak i przedmiotom osobistym czy odzieży</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 16121 lub równoważny</li> </ul>		
5	szafa socjalna dla	<ul style="list-style-type: none"> <li>metalowa szafa socjalna ubraniowa do przebieralni, kolor do ustalenia</li> </ul>		



	<p><b>pacjentów – 20 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 pionowych skrytek zamykanych na klucz, po 5 skrytek w 2 rzędach</li> <li>▪ odporna na uderzenia i środki dezynfekujące</li> <li>▪ wym.: wys. 150-180 cm, szer. 120-125 cm, gł. 40-50 cm</li> <li>▪ malowana proszkowo zimnowalcowana blacha o grubości 0,6 mm</li> <li>▪ posiada drążki/haczyki na ubrania/komorę na nakrycia głowy</li> <li>▪ otwory wentylacyjne w każdej skrytce</li> <li>▪ ryglowane zamki</li> <li>▪ stabilna nawet przy maksymalnym obciążeniu</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 16121 lub równoważny</li> </ul>		
6	<p><b>szafa kartotekowa – 10 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metalowa szafa kartotekowa na dokumenty do rejestratorni</li> <li>▪ metalowa konstrukcja odporna na środki dezynfekujące</li> <li>▪ malowana proszkowo</li> <li>▪ kolor do uzgodnienia</li> <li>▪ solidna i stabilna konstrukcja</li> <li>▪ gruba stal min. 0,5 mm</li> <li>▪ 4 szuflady tej samej wielkości mieszczące format dokumentów A4 poziomo</li> <li>▪ 100% wysuw szuflad</li> <li>▪ zamek ryglowany zabezpieczający wszystkie szuflady</li> <li>▪ min. 2 klucze w zestawie</li> <li>▪ nośność szuflady: min. 20 kg</li> <li>▪ wym.: wys. min. 125 cm x szer. 40 cm x gł. 60 cm</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 16121 (lub PN-EN 14073-2 – meble biurowe do przechowywania – bezpieczeństwo) lub równoważny</li> </ul>		



## Opis przedmiotu zamówienia do części 2

Część II.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	szafa biurowa aktowa 90 cm – 75 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ biała lub jasno szara szafa wyposażona w solidny zamek, ryglowany w trzech punktach (2 klucze w komplecie), dwuskrzydłowe drzwi</li> <li>▪ wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania i wysoką temperaturę lub ze stali o grubości min. 0,6 mm, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, malowanej proszkowo</li> <li>▪ 4-5 półek</li> <li>▪ przestawne półki, każda o udźwigu do 50 kg, z regulacją co 25 mm</li> <li>▪ wym. szer. min. 900 mm wys. min. 1800 mm gł. min. 400 mm (wszystkie wymiary +/- 2%)</li> <li>▪ gwarancja min. 24 mies.</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 16121 lub PN-EN 14073-2 lub równoważny</li> </ul>		
2	szafka biurowa 90 cm – 54 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ biała szafa wyposażona w solidny zamek, ryglowany w trzech punktach (2 klucze w komplecie), dwuskrzydłowe drzwi</li> <li>▪ wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania i wysoką temperaturę lub ze stali o grubości min. 0,6 mm, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, malowanej proszkowo</li> <li>▪ 2 półki, każda o udźwigu do 50 kg</li> <li>▪ wym. szer. min. 900 mm wys. min. 900 mm gł. min 390 mm</li> <li>▪ gwarancja min. 24 mies.</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 16121 lub PN-EN 14073-2 lub równoważny</li> </ul>		
3	biurko 130 cm – 81 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ proste, 6 szuflad na trwałych, metalowych prowadnicach rolowych z blokadą przed wypadaniem</li> <li>▪ kolor do uzgodnienia</li> </ul>		



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



		<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 17 mm, odpornej na zarysowania i wysoką temperaturę</li> <li>wysuwana półka na klawiaturę</li> <li>wym. szer. 1300-1400 mm, gł. 500-700 mm, wys. 750-800 mm; szer. przestrzeni na nogi 600-700 mm (wszystkie wymiary +/- 2%)</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH (na blat laminowany) lub równoważny</li> <li>PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 (meble biurowe – stoły robocze i biurka – wymiary + bezpieczeństwo, wytrzymałość, trwałość) lub równoważny</li> </ul>		
4	<b>biurko 120 cm</b> – 2 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>proste</li> <li>wykonane z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania i wysoką temperaturę (kolor do uzgodnienia)</li> <li>wym. szer. 1200 mm, gł. 500-600 mm, wys. 700-800 mm (wszystkie wymiary +/- 2%)</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 lub równoważny</li> </ul>		
5	<b>stół konferencyjny</b> – 6 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>stelaż stalowy, malowany proszkowo</li> <li>blat z płyty z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania i wysoką temperaturę (kolor do uzgodnienia)</li> <li>wym. dł. 2400 mm, szer. 1200 mm, wys. 700-800 mm (wszystkie wymiary +/- 5%)</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 15372 (stoły użytkowane poza mieszkaniem – wytrzymałość, trwałość, bezpieczeństwo) lub PN-EN 527-2 lub równoważny</li> </ul>		
6	<b>składany stolik ścienny</b> – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>stolik ścienny składany, montowany do ściany, biały, blat zaokrąglony</li> <li>gł. min. 500 mm., szer. 800 mm</li> <li>wszystkie brzegi wykończone grubą okleiną ABS (min. 2 mm) lub wykonane z materiału o jednolitej strukturze</li> <li>blat z laminatu HPL lub płyty MDF lakierowanej, materiał odporny na środki dezynfekujące na bazie alkoholu oraz na wilgoć</li> </ul>		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (odporność na dezynfekcję i wilgoć) lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 15372 lub równoważny</li> </ul>		
7	wieszak na ubrania – 65 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ czarny, dopuszczalne elementy w innym kolorze</li> <li>▪ wieszak wolnostojący</li> <li>▪ drewniany lakierowany lub stalowy, malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia), dopuszczalne elementy z tworzywa</li> <li>▪ stabilna podstawa umożliwiająca zawieszenie odzieży wierzchniej</li> <li>▪ wym.: wys. min. 1750-1850 mm (+/- 5%)</li> <li>▪ co najmniej 6 uchwytów/haczyków do powieszenia odzieży na różnej wysokości</li> <li>▪ miejsce na parasole</li> <li>▪ gwarancja min. 24 mies.</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 16139 (wytrzymałość i bezpieczeństwo siedzisk/mebli poza mieszkaniem – w zakresie stateczności) lub równoważny</li> </ul>		
8	fotel biurowy obrotowy – 87 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stelaż stalowy</li> <li>▪ malowany proszkowo</li> <li>▪ z podłokietnikami</li> <li>▪ materiał tapicerki odporny na zmywanie i stosowanie preparatów dezynfekcyjnych, kolor do uzgodnienia</li> <li>▪ gwarancja min. 24 mies.</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (na tapicerkę) lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 1335-1, PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3 (meble biurowe – krzesło biurowe do pracy) lub równoważny</li> </ul>		
9	krzesło – 390 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ krzesło z możliwością układania w stos po co najmniej 6 szt.</li> <li>▪ konstrukcja ze stali malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia)</li> <li>▪ nóżki zakończone plastikowymi ślizgami zapobiegającymi uszkodzeniom podłogi</li> <li>▪ siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu, odpornego na zarysowania, wysoką temperaturę i chemiczne środki dezynfekcyjne</li> <li>▪ odporne na środki dezynfekcyjne, antystatyczne i łatwe w utrzymywaniu czystości, łatwe do transportu, możliwość ustawiania w stosie,</li> </ul>		



		<p>możliwość łączenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość siedziska: 460 mm (+ - 10%), szerokość siedziska: 380mm (+ - 10%), głębokość siedziska: 370mm (+ - 10%), całkowita wysokość: 790 mm (+ - 10%), całkowita szerokość: 480mm (+ - 10%), całkowita głębokość: 525mm (+ - 10%), masa: 4.5 kg (+ - 10%)</li> <li>gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 16139 (wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo siedisk użytkowanych poza mieszkaniem) lub równoważny</li> </ul>		
10	fotel wiszący stojący – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>fotel wiszący montowany na stabilnym, wolnostojącym stelażu</li> <li>stelaż metalowy (stal malowana proszkowo), o podwyższonej stabilności</li> <li>pokryty materiałem odpornym na mycie (kolory do uzgodnienia)</li> <li>podstawa szeroka lub obciążona</li> <li>nośność min. 130 kg</li> <li>poduszka/poduszki miękkie, zdejmowane, z możliwością czyszczenia lub prania</li> <li>możliwość delikatnego bujania bez ryzyka nadmiernych wychyleń</li> <li>obracany 360°</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH (na tapicerkę i wypełnienie) lub równoważny</li> <li>PN-EN 16139 lub równoważny</li> </ul>		
11	Stół – 9 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>dopuszczony do kontaktu z żywnością</li> <li>blat wykonany z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania, wysoką temperaturę i chemiczne środki dezynfekcyjne (kolor do uzgodnienia)</li> <li>stelaż metalowy malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia)</li> <li>wym. dł. min. 120 cm, szer. 60 cm, wys. min. 70 cm (wszystkie wymiary +/- 5%)</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH + potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub równoważny</li> <li>PN-EN 15372 lub równoważny</li> </ul>		



1 2	<b>Łóżko</b> – 9 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ łóżko z zagłówkiem z płyty meblowej w kolorze jasnym</li> <li>▪ Stelaż w zestawie</li> <li>▪ Dopasowane do materaca 90x200 cm</li> <li>▪ gwarancja min. 24 mies.</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>▪ PN-EN 1725 lub PN-EN 1334 (łóżka – wymagania bezpieczeństwa) lub równoważny</li> </ul>		
1 3	<b>lustro naścienne z oświetlenie m</b> – 1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wym.: szer. min. 80 cm, wys. min. 100 cm</li> <li>▪ grubość tafli szklanej: min. 4 mm</li> <li>▪ tafla wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego klasy P4A/B</li> <li>▪ lustro przeznaczone do mocowania do ściany (na stałe), wraz z kompletem wsporników montażowych, montaż musi zapewniać bezpieczne i stabilne umocowanie, elementy montażowe wykonane z materiałów odpornych na korozję</li> <li>▪ powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości</li> <li>▪ powierzchnia lustra i ramy musi być gładka, nierdzewna i odporna na środki dezynfekujące stosowane w placówkach medycznych</li> <li>▪ włącznik dotykowy</li> <li>▪ neutralna barwa światła LED</li> <li>▪ stopień ochrony: minimum IP44</li> <li>▪ gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (na taflę i ramę – odporność na dezynfekcję) lub równoważny</li> <li>▪ Potwierdzenie klasy szkła P4A/B (bezpieczne szkło hartowane) + IP44 dla oświetlenia LED lub równoważny</li> </ul>		



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Opis przedmiotu zamówienia do części 3

Część III.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	ławka szkolna regulowana – 32 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>prosta</li> <li>wykonana z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania i wysoką temperaturę (kolor do uzgodnienia)</li> <li>wym. szer. min. 120, gł. min. 50 cm, wys. regulowana min. 60 cm do 75 cm (wszystkie wymiary +/- 2%)</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 1729-1:2016 (wymagania funkcjonalne) lub równoważny</li> <li>PN-EN 1729-2:2023 (wymagania bezpieczeństwa i metody badań) lub równoważny</li> </ul>		
2	krzesło szkolne niższe – 16 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>krzesło z oparciem</li> <li>konstrukcja ze stali malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia)</li> <li>nóżki z regulowaną wysokością, zakończone plastikowymi ślizgami zapobiegającymi uszkodzeniom podłogi</li> <li>siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu, odpornego na zarysowania, wysoką temperaturę i chemiczne środki dezynfekcyjne</li> <li>odporne na środki dezynfekcyjne, antystatyczne i łatwe w utrzymaniu czystości, łatwe do transportu, możliwość ustawiania w stosie, możliwość łączenia</li> <li>wys. siedziska: regulowana od min. 35 cm do max. 51 cm (+ - 10%)</li> <li>szer. siedziska: szer. min 38 cm (+ - 10%)</li> <li>gł. siedziska: min. 38 cm (+ - 10%)</li> <li>gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 1729-1:2016 lub równoważny</li> <li>PN-EN 1729-2:2023 lub równoważny</li> </ul>		
3	krzesło szkolne	<ul style="list-style-type: none"> <li>krzesło z oparciem</li> <li>konstrukcja ze stali malowanej proszkowo</li> </ul>		

Fundusze Europejskie  
dla LubelskiegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

	<p><b>wyższe – 48 szt.</b></p>	<p>(kolor do uzgodnienia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nóżki zakończone plastikowymi ślizgami zapobiegającymi uszkodzeniom podłogi</li> <li>siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu, odpornego na zarysowania, wysoką temperaturę i chemiczne środki dezynfekcyjne</li> <li>odporne na środki dezynfekcyjne, antystatyczne i łatwe w utrzymaniu czystości, łatwe do transportu, możliwość ustawiania w stosie, możliwość łączenia</li> <li>wys. siedziska: min. 50 cm do max. 55 cm (+ - 10%)</li> <li>szer. siedziska: szer. min 38 cm (+ - 10%)</li> <li>gł. siedziska: min. 38 cm (+ - 10%)</li> <li>gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 1729-1:2016 lub równoważny</li> <li>PN-EN 1729-2:2023 lub równoważny</li> </ul>		
4	<p><b>tablica szkolna biała – 8 szt.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wym.: szer. 200 cm, wys. 120 cm</li> <li>odpowiednia do codziennego użytku w szkołach</li> <li>suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej</li> <li>dobry kontrast, nie pozostawia śladów po zmazanych napisach</li> <li>odporna na zarysowanie i łatwa w utrzymaniu</li> <li>powierzchnia magnetyczna</li> <li>rama zapewniająca stabilność konstrukcji</li> <li>bez ostrych krawędzi i elementów</li> <li>w komplecie półka na markery i zestaw mocujący</li> <li>gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 14434 (tablice do pisania dla szkół – wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa) lub równoważny</li> </ul>		



## Opis przedmiotu zamówienia do części 4

Część IV.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	stół do stołówki – 49 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>prosty, dla 4 osób</li> <li>dopuszczony do kontaktu z żywnością</li> <li>blat wykonany z płyty meblowej laminowanej odpornej na zarysowania, wysoką temperaturę i chemiczne środki dezynfekcyjne (kolor do uzgodnienia)</li> <li>stelaż metalowy malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia)</li> <li>wym. dł. 120 cm, szer. 80 cm, wys. min. 70 cm (wszystkie wymiary +/- 5%)</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH + dopuszczenie blatu do kontaktu z żywnością lub równoważny</li> <li>PN-EN 15372 lub PN-EN 1729-2 lub równoważny</li> </ul>		
2	krzesło do stołówki – 196 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>krzesło z możliwością układania w stos po co najmniej 10 szt.</li> <li>konstrukcja ze stali malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia)</li> <li>nóżki zakończone plastikowymi ślizgami zapobiegającymi uszkodzeniom podłogi</li> <li>siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu, odpornego na zarysowania, wysoką temperaturę i chemiczne środki dezynfekcyjne</li> <li>odporne na środki dezynfekcyjne, antystatyczne i łatwe w utrzymaniu czystości, łatwe do transportu</li> <li>wysokość siedziska: min. 44 cm (+ - 10%), szerokość siedziska: min. 38 cm (+ - 10%), głębokość siedziska: 37 cm (+ - 10%), całkowita wysokość: min. 79 cm (+ - 10%), całkowita szerokość: min. 45 cm (+ - 10%), całkowita głębokość: min. 45 cm (+ - 10%)</li> <li>gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> <li>PN-EN 16139 (lub PN-EN 1729-2 lub równoważny)</li> </ul>		

Fundusze Europejskie  
dla LubelskiegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

## Opis przedmiotu zamówienia do części 5

Część V.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	<b>sofa dwuosobowa – 23 szt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sofa z pianki, z drewnianym stelażem, z metalowymi nóżkami malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia)</li> <li>nóżki zakończone plastikowymi ślizgami zapobiegającymi uszkodzeniom podłogi</li> <li>siedzisko i oparcie tapicerowane medyczną ekoskórą, pokryte materiałem odpornym na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych (kolory do uzgodnienia)</li> <li>nośność min. 150 kg, wym. siedziska: szer. 180 cm, głęb. min. 55 cm, wys. min. 40 cm</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH (na ekoskórę medyczną i piankę) lub równoważny</li> <li>PN-EN 16139 lub PN-EN 12520 lub równoważny</li> </ul>		
2	<b>siedzisko gruszka – 24 szt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pokryte ekoskórą medyczną z powłoką PCV (kolory do uzgodnienia)</li> <li>wypełnienie z granulatu styropianowego i gysu gąbkowego</li> <li>odporność UV, alkohol, płyny fizjologiczne, oleje, zarysowania i ścieranie</li> <li>wym. 80 x 80 x 80 cm (wymiar +/- 5%)</li> <li>Atest higieniczny PZH</li> <li>gwarancja min. 24 mies.</li> <li>Atest PZH / NIZP PZH (odporność na UV, alkohol, płyny fizjologiczne, ścieranie) lub równoważny</li> <li>PN-EN 16139 lub równoważny</li> </ul>		
3	<b>siedzisko piankowe światlicowe – 84 szt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonana z pianki poliuretanowej, pokryta ekoskórą</li> <li>pokryta materiałem odpornym na mycie i działanie środków dezynfekcyjnych (kolory do uzgodnienia)</li> <li>średnica min. 30 cm, grubość min. 3 cm</li> </ul>		

Fundusze Europejskie  
dla LubelskiegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

		(wymiary +/- 5%) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ gwarancja min. 24 mies.</li><li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (na ekoskórę i piankę poliuretanową) lub równoważny</li><li>▪ PN-EN 16139 lub równoważny</li></ul>		
--	--	--	--	--



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Opis przedmiotu zamówienia do części 6

Część VI.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	wózek do transportu brudnej bielizny – 5 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych, stali nierdzewnej lub wykonany z trwałego, odpornego na uderzenia i zarysowania tworzywa heavy-duty (Structofloam) z certyfikowanej technologii ReFlo, odporny na chemikalia, łatwość czyszczenia i wytrzymałość)</li> <li>▪ cztery kółka skrętne</li> <li>▪ pojemność odczepianego worka min. 250 l</li> <li>▪ gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> </ul>		

Fundusze Europejskie  
dla LubelskiegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską

## Opis przedmiotu zamówienia do części 7

Część VII.			Cena brutto za 1 sztukę	Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk)
1	stelaż na śmieci z workami – 12 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stelaż wykonany ze stali ocynkowanej/tworzywa sztucznego z otwieranymi pokrywami (kolor do uzgodnienia)</li> <li>▪ miejsce na 3 worki po min. 120 l każdy</li> <li>▪ gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub równoważny</li> </ul>		
2	kosz na śmieci – 85 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na środki dezynfekujące</li> <li>▪ pokrywa podnoszona pedałem z nakładką antypoślizgową</li> <li>▪ pojemność 30l</li> <li>▪ gwarancja min. 24 miesiące</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (stal nierdzewna) lub równoważny</li> </ul>		
3	karnisz regulowany pod prysznic – 10 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ drążek nie jest przykręcony na sztywno</li> <li>▪ wykonany z lekkiego metalu lub tworzywa</li> <li>▪ pozwalający na regulację szerokości</li> <li>▪ powierzchnia gładka, odporna na silne środki dezynfekujące i korozję</li> <li>▪ końcówki drążka bez możliwości odkręcenia drobnych części</li> <li>▪ drążek rozsuwany na min dł. min. 90 cm</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH lub oświadczenie o odporności na korozję i dezynfekcję lub równoważny</li> </ul>		
4	zastona prysznicowa – 10 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zastona - zmywalny winyl lub poliester</li> <li>▪ zastona o wym. wys. min. 190 cm, szer. min. 160 cm</li> <li>▪ zastona nakładana bezpośrednio na drążek typu hookless</li> <li>▪ Atest PZH / NIZP PZH (na materiał zmywalny) lub równoważny</li> </ul>		

Fundusze Europejskie  
dla LubelskiegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię Europejską