



ZESTAWIENIE OKIEN PCV RYZALITU

ZESTAWIENIE NOWO PROJEKTOWANYCH OSŁON LOGGII	OZNACZENIE:	OB1	OB2
	SCHEMAT:		
	WYMIAR OKNANA Z RAMĄ (S X H):	143x232	267x232
	SZPROSY I PARAPMETRY RAMY	STANDARDOWE	STANDARDOWE
	ILOŚĆ:	1 SZT.	1 SZT.
	TYP:	OKNO ZEWNĘTRZNE WIELOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZIERALNE (OTWIERANE DO 90°), SKRZYDŁA UCHYLNÓ ROZWIERALNE	OKNO ZEWNĘTRZNE WIELOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZIERALNE (OTWIERANE DO 90°), SKRZYDŁA UCHYLNÓ ROZWIERALNE
	OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA:	RAMA I SKRZYDŁO PCV	RAMA I SKRZYDŁO PCV
	SZKLENIE:	SZKLENIE PODWÓJNE, SZYBA 4,0 MM, PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA MIN.75%	SZKLENIE PODWÓJNE, SZYBA 4,0 MM, PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA MIN.75%
	WYPOSAŻENIE:	KONSTRUKCJA RAMY PCV, RAMA OKNA Z NAWIETRZAKIEM, 5-30 M3/H. ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA W ZALEŻNOŚCI OD CIĘŻARU SKRZYDŁA. KLAMKA	KONSTRUKCJA RAMY PCV, RAMA OKNA Z NAWIETRZAKIEM, 5-30 M3/H. ILOŚĆ ZAWIASÓW DOBRAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA W ZALEŻNOŚCI OD CIĘŻARU SKRZYDŁA. KLAMKA
	KOLOR:	SKRZYDŁO I RAMA KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE	SKRZYDŁO I RAMA KOLOR BIAŁY, SZKŁO BEZBARWNE
	PARAPETY:	PARAPETY WEW. PCV, PARAPETY ZEWNĘTRZNE BLACHA TYTAN CYNK 0,07MM	PARAPETY WEW. PCV, PARAPETY ZEWNĘTRZNE BLACHA TYTAN CYNK 0,07MM
	MONTAŻ:	KOTWY STALOWE DO ŚCIANY MARKI STALOWE, MOCOWANIE SYSTEMOWE	KOTWY STALOWE DO ŚCIANY MARKI STALOWE, MOCOWANIE SYSTEMOWE
	MAX. WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB:	U=1,1 W/m2K	U=1,1 W/m2K
UWAGI: 1. NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH STOLARKĘ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM 2. WYMIARY ORAZ ILOŚĆ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI NA MIEJSCU BUDOWY 3. OKREŚ GWARANCJI NA STOLARKĘ POWINIEN WYNOŚIĆ MIN. 5 LAT. 4. WSZYSTKIE ELEMENTY MONTOWIĆ W SPOSÓB KOMPLETNY I ZGODNY ZE STOSOWNYM SYSTEMEM. 5. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO-MATERIAŁOWYCH INNYCH NIŻ PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE O PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB ZBLIŻONYCH DO PROPONOWANYCH. KAŻDĄ ZMIANĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.			

OBJEKT/ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34, SZCZECIN DZ.NR. 112/2, 9/21, 36 OBRĘB 2157				
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34, W SZCZECINIE				
ZAMAWIAJĄCY: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34, W SZCZECINIE				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA/KOORDYNUJĄCA: GRUPA MIASTO Usługi Architektoniczne ul.Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin tel. kom.+48 505427415, email: biuro@grupamiasto.pl , www.grupamiasto.pl				
TEMAT: DOCIEPLENIE ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW RYZALITU ORAZ DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ				
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marzena Paluch	NR UPRAWNIENI: 21/ZPOIA/2005	PODPIS:		
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:		
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE OKIEN PCV RYZALITU				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY	DATA: 09.2022	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: -	NR RYSUNKU: T.34.07