


BRAMA DO BUDYNKU



SCHEMAT BUDYNKU

DRZWI WEJŚCIOWE - BRAMA DO BUDYNKU	OZNACZENIE:	D1
	SCHEMAT: (WIDOK OD STRONY ELEWACJI)	
	WYMIAR W ŚWIECIE MURU (S X H):	255 x 277
	WYMIAR W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY (SOXHO):	249x274
	RODZAJ: PRAWE / LEWE	-
	ILOŚĆ PARTER:	1 szt.
	RAZEM:	1 szt.
	TYP:	DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE, BRAMOWE, DWUSKRZYDŁOWE, Z PRZESZKLENIEM
	OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA:	RAMA SKRZYDŁA Z LITEJ KLEJONKI TRÓJWARSTWOWEJ DREWNA DEBOWEGO W TECHNOLOGII RAMIAKA KLEJONEGO WARSTWOWO O OKŁADZINIE ZEWN. LITEJ. DRZWI SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM TYPU REFLEX, DOLNA PARTIA SKRZYDŁA ZABEZPIECZONA BLACHĄ STAŁOWĄ OCYNKOWANĄ GR.1MM NA WYS. 30 CM OŚCIEŻNICA Z DREWNA LITEGO DEBOWEGO, KLEJONEGO WARSTWOWO. POWIERZCHNIA DRZWI ZABEZPIECZONA LAKIEREM WODNYM DO STOSOWANIA NA ZEWN.
	WYPOSAŻENIE:	3 ZAWIASY STAŁOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI, USZCZELKA GUMOWA OBWIEDNIOWA. ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZEM Z FUNKCJĄ TŁUMIENIA OTWIERANIA, DOSTOSOWANE DO CIEZARU SKRZYDEŁ. ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SAMOZAMYKACZ, SZYLD, KLAMKA. DRZWI WYPOSAŻONE W STOPKĘ ORAZ SYSTEMOWY ODBOJNIK, WKŁADKA DOROBIONA DO ISTNIEJĄCEGO KLUCZA.
	KOLOR:	SKRZYDŁO W KOLORZE RAL 8025 LUB ZBLIŻONYM DO COKOŁU BUDYNKU. OŚCIEŻNICE MALOWANE W KOLORZE SKRZYDŁA. POCHWYT, KLAMKA ZE STAŁI NIERDZEWNEJ
	MAX. WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA SZYB:	U=1,1 W/m ² K
UWAGA: 1. NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH STOLARKĘ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM 2. WYMIARY ORAZ ILOŚĆ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI NA MIEJSCU BUDOWY. PRZED ZMÓWIENIEM I MONTAŻEM DRZWI - BRAM NALEŻY UWGLĘDNIĆ DOCIEPLENIE PRZEŚWITU BRAMOWEGO 5 CM Z KAŻDEJ STRONY 3. OKRES GWARANCJI NA STOLARKĘ POWINIEN WYNOŚIĆ MIN. 5 LAT. 4. WSZYSTKIE ELEMENTY MONTOWĆ W SPOSÓB KOMPLETNY I ZGODNY ZE STOSOWNYM SYSTEMEM. 5. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO-MATERIAŁOWYCH INNYCH NIŻ PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE O PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB ZBLIŻONYCH DO PROPONOWANYCH. KAŻDĄ ZMIANĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.		

OBJEKT/ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34, SZCZECIN DZ.NR. 112/2, 9/21, 36 OBRĘB 2157				
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34, W SZCZECINIE				
ZAMAWIAJĄCY: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34, W SZCZECINIE				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA KOORDYNUJĄCA: GRUPA MIASTO Usługi Architektoniczne ul.Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin tel. kom.+48 505427415, email: biuro@grupamiasto.pl , www.grupamiasto.pl				
TEMAT: DOCIEPLENIE ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW RYZALITU ORAZ DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ				
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marzena Paluch		NR UPRAWNIENIA: 21/ZPOIA/2005		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPRAWNIENIA:		PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: BRAMA DO BUDYNKU				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		DATA: 09.2022		BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: -		NR RYSUNKU: T.34.08		