

**UMOWA NA DOSTAWĘ**  
**NR UM/TD-...../...../2026**

[zawarta w dniu ..... roku w Krakowie pomiędzy/zawarta pomiędzy<sup>1</sup>: ]

**TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, 31 – 035 Kraków Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków**, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000073321, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6110202860, REGON: 230179216, wysokość kapitału zakładowego: 560 450 156,22 złotych (wpłacony w całości), zwana dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowana przez:

.....

a

..... z siedzibą w [miejscowość]....., adres: [ulica, kod pocztowy, miejscowość]....., posiadająca nr identyfikacyjny NIP ..... , Regon ..... wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ..... w ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..... , o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł (wpłacony w całości <sup>2</sup>), zwana dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowana przez:

1. ....
2. ....

[Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy oznaczyć Wykonawcę w następujący sposób:

..... zam. w [miejscowość]..... adres: ...[ulica, kod pocztowy, miejscowość]....., legitymującym/ą się dowodem osobistym ..... (seria i numer dowodu osobistego), wydanym przez ..... (organ wydający dokument), PESEL: ..... , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą : ..... w ..... przy ul. ...., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ..... , REGON ..... zwanym/ą dalej „**Wykonawcą**”.]

[Jeżeli Wykonawcą są wspólnicy spółki cywilnej, należy wymienić każdego wspólnika tej spółki]

[Jeżeli Wykonawca działa w formie konsorcjum, należy wymienić każdego członka konsorcjum i wskazać lidera]

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu publicznym nr PZP/TD-OKR/03565/2026 o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa podestów samojezdnych zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego oraz podwoziu gąsienicowym dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie**” – **Zadanie nr ....** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności i dostarczenia Zamawiającemu **fabrycznie nowego podestu samojezdnego zamontowanego na podwoziu**

<sup>1</sup> Zapis stosowany w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej..

<sup>2</sup> dotyczy wyłącznie spółek komandytowo – akcyjnych i akcyjnych;

**samochodu ciężarowego / podwoziu gaśnicowym w ilości 1 szt. (odpowiednio dla konkretnego zadania)**

Producent podnośnika: .....

Model podnośnika: .....

Producent podwozia: .....

Model podwozia: ..... zwanego dalej „Pojazdem” a także do wykonania usługi, o której mowa w ust. 2, zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”, i zobowiązuje się do realizacji pozostałych zobowiązań umownych

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ....., a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Pojazdu oraz usług objętych Przedmiotem Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przeszkoli co najmniej:
  - 3 kierowców/operatorów Zamawiającego z obsługi pojazdu i urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia. oraz
  - 3 konserwatorów Zamawiającego z obsługi urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera **Załącznik nr 1** do Umowy stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

## **§ 2**

### **TERMINY**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Pojazd w terminie **4 miesięcy od daty zawarcia Umowy**.
2. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonanie dostawy będzie zrealizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz dniem 14 sierpnia) w godzinach od 7.00 do 12.00 W razie podstawienia przez Wykonawcę Pojazdu w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim odbiór zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.
4. W przypadku braku możliwości odbioru Przedmiotu Umowy w proponowanym przez Wykonawcę terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zmiany tego terminu maksymalnie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem, że termin ten nie ulegnie skróceniu względem terminu określonego przez Wykonawcę.

## **§ 3**

### **SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, w wyznaczonym terminie. Miejscem dostawy Pojazdu będzie: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Bp. Hodura 3, 30-416 Kraków
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania określone w **Załączniku nr 1** do Umowy oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych lub warunków dozoru technicznego, posiadający wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności, a także wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie obowiązywania Umowy, źródła pochodzenia Przedmiotu Umowy (producenta). W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie będzie pochodzić od deklarowanego producenta, Zamawiający (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tego naruszenia w terminie nie dłuższym niż 14-dni roboczych od dnia jego wysłania do Wykonawcy) będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, z winy Wykonawcy. Opisane tu prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może

wykonać w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu, w którym Wykonawca miał usunąć naruszenie.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli jakości i sposobu realizacji Umowy lub poszczególnych obowiązków Wykonawcy objętych Umową w każdym czasie, samodzielnie lub za pomocą upoważnionych przez Zamawiającego osób trzecich. Prawo to może być realizowane poprzez zobowiązanie Wykonawcy do niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające właściwości, cechy oraz stan prawny dostarczanego Pojazdu.

#### **§ 4**

#### **OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP**

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami, na własny koszt. Jednakże na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania wskazanych przez Zamawiającego odpadów, powstałych w związku z realizacją Umowy, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca lub miejsc. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim zagospodarowanie tych odpadów będzie należeć do Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę osób, za pomocą których realizuje Przedmiot Umowy, w sposób zapewniający tym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

#### **§ 5**

#### **UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym w okresie Gwarancji, o którym mowa w § 8) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.
2. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczony Przedmiot Umowy (OC za produkt). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
4. Zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.
5. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż:

	Wartość Umowy	
	do 750.000 zł	powyżej 750.000 zł
Suma gwarancyjna	750.000 zł	1.500.000 zł

6. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50.000 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania fransyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.
9. Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie do Wydziału Realizacji Zakupów, 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27 w terminie do dnia zawarcia Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia.
10. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy

Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

11. Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

## **§ 6**

### **ODBIORY**

1. Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy.
3. W terminie do 10 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Pojazdu Zamawiający dokona jego oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w **Załączniku nr 1** do Umowy, a następnie dokona protokolarnego jego odbioru.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest protokół odbioru podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
6. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Pojazd ma wady jakościowe lub ilościowe, bądź nie spełnia wymagań określonych w Umowie lub Załączniku nr 1 do Umowy, w protokole odbioru należy wskazać te wady oraz termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystąpią do czynności odbioru.
7. Odbiór warunkowy jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostrzeżone wady lub stwierdzone zastrzeżenia są nieistotne z punktu widzenia poprawności wykonania Przedmiotu Umowy i mogą być zrealizowane w terminie późniejszym zgodnie z postanowieniami warunkowego protokołu odbioru. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do określenia wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Przedmiotu Umowy oraz zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej tej wartości do momentu usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad lub zastosowania się do zgłoszonych zastrzeżeń. Odbiór warunkowy wstrzymuje naliczanie kar wynikających z nieterminowej realizacji Umowy, nie dłużej jednak niż do terminu określonego w warunkowym protokole odbioru. Okres Gwarancji ulega wówczas przedłużeniu o termin usunięcia wad potwierdzony stosownym protokołem.
8. Z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do Pojazdu przechodzą na Zamawiającego.
9. Dokonanie odbioru bez zastrzeżeń lub odbioru warunkowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

## **§ 7**

### **WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI**

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto:  
..... zł (słownie: ..... złotych)  
w tym:  
- wartość netto wynosi: ..... (słownie: ..... złotych)  
- podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 23% co stanowi kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych),
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Ustala się, że rozliczenie i zapłata wynagrodzenia za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu fakturę. Faktura powinna wskazywać nr Umowy z rejestru umów Zamawiającego. Zasady przysyłania faktur i załączników reguluje Załącznik nr 3 do Umowy.
5. Faktury oraz inne dokumenty finansowo-księgowe (w tym potwierdzające wykonanie zobowiązania) powinny być wystawione na:
  - a) nabywca: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25 A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860;
  - b) płatnik: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie ul. Dajwór 27, 30 - 060 Kraków.

W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr ..... prowadzony przez .....
7. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.
8. Wyłącza się jednostronne potrącanie przez Wykonawcę wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z wierzytelnościami Zamawiającego wobec Wykonawcy.
9. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 11.
10. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 6 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanymi z takim rachunkiem. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie statusu podatnika VAT, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
12. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
13. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT do dnia wystawienia ostatniej faktury w stosunku do wysokości stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku VAT. Taka zmiana wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Umowy.
14. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
  - 1) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
  - 2) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
  - 3) otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.
15. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur. Oświadczenie znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.
16. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków

powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

17. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 13-15 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

## § 8

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja):
  - a) gwarancja pełna urządzenia podnośnikowego - .....(min. 36 miesięcy *dotyczy wszystkich Zadań*)
  - b) gwarancja konstrukcja nośna urządzenia - ..... (min. 60 miesięcy *dotyczy wszystkich Zadań*)
  - c) gwarancja pełna na pojazd- .....(min. 36 miesięcy *dotyczy zadania nr 1*)
  - d) gwarancja na elementy zabudowy- ..... (min. 36 miesięcy *dotyczy Zadania nr 1*)
  - e) gwarancja na perforację elementów nadwozia-..... (min. 60 miesięcy *dotyczy Zadania nr 1*)
  - f) gwarancja na przyczepę- .....(min. 24 miesiące *dotyczy Zadania nr 2*)  
z których każde zwane będzie w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym Gwarancją”.
2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 13 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.
8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze i bez uszczerbku dla uprawnień z gwarancji i rękojmi wynikających z niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaze, że:
  - 1) wady powstały na skutek siły wyższej;
  - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją na okresy jak w ust. 1 niniejszego paragrafu licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
15. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 lub ust. 6 od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
16. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 15, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby.
17. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy.
18. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną producenta wraz z Przedmiotem objętym Gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają postanowieniu § 3 ust. 5 i 6 Umowy.

## **§ 9**

### **KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy Pojazdu w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki;
  - 2) w przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.
  - 3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
  - 4) w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
  - 5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy;
  - 6) w przypadku, gdy Wykonawca wypowie Umowę bez uzasadnionej, ważnej przyczyny – w wysokości 20 % całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy;

- 7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 12 Umowy - w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;
- 8) w przypadku zwłoki w wykonaniu działań naprawczych wynikających z rekomendacji z przeprowadzonego audytu u Wykonawcy, o którym mowa w § 23 Umowy - w wysokości 500 zł - za każdy dzień zwłoki za niewykonanie w terminie każdej pojedynczej rekomendacji;
2. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, ograniczona jest do kwoty 100 % (słownie: sto procent) całego wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Dotyczy to również kar umownych naliczonych zgodnie z Umową, lecz niewymagalnych w dacie potrącenia.
5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
6. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub jej rozwiązania zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
7. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.
8. Strony ustalają, że Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
  - 1) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 Umowy,
  - 2) w przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże Umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający wypowie Umowę bez uzasadnionej, ważnej przyczyny – w wysokości 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 Umowy.
9. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 100% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
10. Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 Umowy. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Zamawiającego, Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej.

## **§ 10**

### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Prawem zamówień publicznych.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
  - 1) nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny;
  - 2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym w § 8 ust. 6 lub określonym na podstawie § 8 ust. 7 Umowy;
  - 3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 8 ust. 6 lub określonym na podstawie § 8 ust. 15 Umowy;
  - 4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 12 Umowy;



- 5) naruszy w szczególności przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, a także dotyczące zatrudniania cudzoziemców, wobec pracowników, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, bądź przepisy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami lub BHP;
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.
4. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do lub dokonania czynności odbioru;
5. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 60 dni od dnia powzięcia przez Stronę informacji o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy czym nie później niż do daty odpowiadającej terminowi realizacji Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 14 ust. 5 Umowy.
8. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 11**

#### **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **§ 12**

#### **POUFNOŚĆ**

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
  - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;

- 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
  - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
  - 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
  - 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
6. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
  7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.
  8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
  9. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto, nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.
  10. Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również Podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby umowy zawierane z Podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez Podwykonawców a nadto przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy z Podwykonawcą pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności w zakresie Informacji Poufnych.
  11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego usługi IT lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).
  12. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
  13. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
  14. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.
  15. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.
  16. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z MAR.
  17. Wykonawca w przypadku otrzymania Informacji Poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR (inside information) zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.
  18. Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i związane z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach/innym spółkom Grupy

TAURON, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem, z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

### § 13

#### OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Ze strony **Zamawiającego** osobą upoważnioną / osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu / protokołów odbioru, jest / są:  
- ....., tel:....., fax: ....., e-mail. ....  
- ....., tel:....., fax: ....., e-mail. ....
2. Ze strony **Wykonawcy** osobą upoważnioną / osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu / protokołów odbioru, jest / są:  
- ....., tel:....., fax: ....., e-mail. ....  
- ....., tel:....., fax: ....., e-mail. ....

### § 14

#### SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
  - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
  - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
  - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
  - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

### § 15

#### PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.
3. Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem <https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo>. Wykonawca - na stronie internetowej pod adresem: ..... (lub jako załącznik nr \_\_ do niniejszej Umowy).
4. W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
  6. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## **§ 16**

### **WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA**

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się/oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: <https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa>, stosowanych z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

## **§ 17**

### **KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej: [www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce](http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce), oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.

## **§ 18**

### **OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

## **§ 19**

### **ZMIANY UMOWY**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, osób wskazanych w § 13 Umowy, kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
  - 1) zmiana modelu / typu Urządzenia określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – w razie braku dostępności Pojazdu na rynku lub zaprzestania ich produkcji, z uwzględnieniem postanowień ust. 3,
  - 2) zmiana terminu realizacji całości Przedmiotu Umowy – w razie zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
  - 3) zmiana miejsca dostawy określonego w § 3 ust. 1 Umowy – jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zamiennik Pojazdu o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jak określone w Załączniku nr 1 do Umowy, mieszczące się w wynagrodzeniu określonym zgodnie z postanowieniem §7 Umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zmiany Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu z rynku Pojazdu objętego Przedmiotem Umowy.
4. Warunki zmiany Umowy:
  - 1) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie, oraz w przypadku konieczności dostosowania terminu realizacji Przedmiotu umowy do przesłanek wskazanych w ust. 2 pkt 2;
  - 2) każda ze zmian Umowy może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia umownego;
  - 3) zmiana ustaleń dotyczących terminów wykonania Przedmiotu Umowy nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia; o ile ich przyczyny dotyczą Wykonawcy,
  - 4) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi może nastąpić o dowolny okres;
  - 5) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie.

## **§ 20**

### **KLAUZULA COMPLIANCE**

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A., dostępnego na stronie internetowej [www.auron-dystrybucja.pl/o-spolce](http://www.auron-dystrybucja.pl/o-spolce).
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu TAURON Dystrybucja S.A. i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON, stosowanego z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza

wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON z zachowaniem niezależności Zamawiającego jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON w brzmieniu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A., dostępnej na stronie internetowej [www.auron-dystrybucja.pl/o-spolce](http://www.auron-dystrybucja.pl/o-spolce) oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy.
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań przewidzianych w „Programie zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.” (Program Zgodności) w zakresie Usługodawców w rozumieniu tego Programu. Program Zgodności opublikowany jest na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. pod adresem [www.auron-dystrybucja.pl](http://www.auron-dystrybucja.pl) w zakładce „O Spółce”.

## **§ 21**

### **KLAUZULA SANKCYJNA**

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.
2. Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:
  - 1) ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  - 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
  - 3) Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
  - 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,
  - 5) Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.
3. W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.
4. W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiście zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga Strona może:
  - 1) powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałaby Regulacje Sankcyjne lub,



- 2) odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy- nie później jednak, niż do dnia obowiązywania Umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
7. Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

## **§ 22**

### **OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji przekazanych przez Zamawiającego (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e-mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.
2. Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:
  - 1) ze strony Zamawiającego:
    - a) adres e-mail: [cuwit@tauron.pl](mailto:cuwit@tauron.pl)
    - b) nr telefonu: 500 995 555
  - 2) ze strony Wykonawcy:
    - a) adres e-mail: .....
    - b) nr telefonu: .....

## **§ 23**

### **KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)**

1. Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
  - a) wykorzystywania do wykonania Przedmiotu Umowy maszyn, urządzeń, wyposażenia energooszczędnych, niskoemisyjnych, ograniczających zużycie surowców,
  - b) z wykorzystaniem do produkcji wyrobów gumowych, drewnianych surowców (kaczuk, drewno) pozyskiwanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylecia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 (EUDR),
  - c) w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców,
  - d) takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować nadmiarową i ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych.
3. W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego

rozwoju, o których mowa w ust. 1: Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego, mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym:

- 1) obejmującym zakres pracowniczy:
  - a) zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,
  - b) weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pod kątem spełnienia przepisów BHP
  - c) weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi.
- 2) obejmującym przedmiot Umowy:
  - a) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane certyfikaty, dopuszczenia lub homologacje,
  - b) weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,
  - c) weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postępowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,
  - d) weryfikacji czy przy realizacji przedmiotu Umowy nie dochodzi do naruszenia norm i zasad współżycia społecznego, w tym generowania hałasu, zakłóceń komunikacyjnych, istotnych utrudnień dla mieszkańców etc.,
  - e) weryfikacji prowadzenia transparentnej rachunkowości oraz płacenia podatków, zgodnej z przepisami prawa w tym zakresie,
4. Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail Wykonawcy.
5. Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.
6. Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.
7. Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.
9. Zapisy ust. 1- 8 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.

## **§ 24**

### **ZAŁĄCZNIKI**

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 do Umowy (Zakres Przedmiotu Umowy),
- 2) Załącznik nr 2 do Umowy (lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy),
- 3) Załącznik nr 3 do Umowy (Zasady przysyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

## **§ 25**

### **KONFLIKT INTERESÓW**

1. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakiegokolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.
2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,



Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

## § 26

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.
3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3 ilekroć w niniejszej Umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej niezastrzeżonej pod rygorem nieważności, Strony rozumieją przez to również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregośkolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
7. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w przyszłości z Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron<sup>3</sup>/Umowa zawarta została w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) Kodeksu cywilnego<sup>4</sup>.
9. W przypadku gdy Umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

29.04.2026

**X** r. pr. Wojciech Senator

Akceptacja prawna  
Podpisany przez: Wojciech Senator

<sup>3</sup> Zdanie do stosowania w razie zawarcia umowy w formie pisemnej.

<sup>4</sup> Zdanie do stosowania w razie zawarcia umowy w formie elektronicznej, tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Opis przedmiotu zamówienia

**Dostawa podestu samojezdnego z wysięgnikiem teleskopowym o wysokości roboczej min. 16 m, zamontowanych na podwoziu samochodu ciężarowego z napędem 4x4 o dmc 3,5 t – 1 sztuka**

## Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:

Samochód nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych i fizycznych, rok produkcji min. 2026

Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych i fizycznych, rok produkcji 2026

## Urządzenie podnośnikowe z wysięgnikiem teleskopowym o wysokości roboczej min. 16 m

## PODSTAWOWE PARAMETRY:

Układ wysięgników teleskopowy
Kosz dwuosobowy wykonany z tworzywa sztucznego, z zamykanym wejściem bez górnej barierki umożliwiający wchodzenie do kosza bez konieczności schylania się operatora, izolowany zgodnie z przyjętymi normami europejskimi, <b>dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1kV</b> , wyposażony w przenośną lampę szperacz i hermetyczne gniazdo 230V do zasilania elektronarzędzi wraz z instalacją umożliwiającą podłączenie zasilania z poziomu platformy podnośnika, ( <b>wymagany jest aktualny protokół z przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji kosza zamontowanego na urządzeniu podnośnikowym oraz próby napięciowej z wynikiem pozytywnym, akceptowany przez UDT</b> )
Ilość osób w koszu – 2 osoby + narzędzia,
Podest roboczy spełniający funkcję stanowiska pracy izolowanego (pod napięciem do 1000 V)
Maksymalne obciążenie kosza roboczego nie mniej niż 250 kg, (2 osoby + narzędzia),
Automatyczne poziomowanie kosza,
Układ kontroli przeciążenia kosza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową,
2 zaczepy bezpieczeństwa w koszu, oznakowane
Maksymalna wysokość robocza podnośnika (wysokość podnoszenia mierzona od podstawy kosza do podłoża + zasięg operatora 2 m): nie mniej niż 16 m,
Maksymalny wysięg roboczy boczny (czyli maksymalny wysięg poziomy z zasięgiem ręki operatora + 0,6 m) dla obciążenia kosza min. 100kg: nie mniej niż 9 m,
Pokrowiec plandekowy na kosz
Wysokość w pozycji transportowej, nie większa niż 3,3 m
Stabilizacja podnośnika - dwie pary podpór podnośnika, rozstawiane hydraulicznie pojedynczo każda podpora
Konstrukcja łąp hydraulicznych uwzględniająca min. odległość podpory od podłoża 230 mm umożliwiającą jazdę w trudnym terenie z maksymalną możliwością uniknięcia zaczepienia o podłoże podczas jazdy
Możliwość pracy podestem przy pochyleniu terenu do 3°
Wyłączniki krańcowe podpór informujące o poprawnym ich ustawieniu oraz zabezpieczające przed możliwością pracy urządzenia w przypadku nieprawidłowego rozstawienia podpór
Sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z min dwóch stanowisk (z kosza i z poziomu platformy lub z poziomu gruntu z zabezpieczeniem przed równoczesnym uaktywnieniem ruchów oraz zachowaniem w obu przypadkach rozwiązań ergonomii i warunków bhp osób obsługujących podest ruchomy). Dodatkowe sterowanie awaryjne z podłoża platformy. Wszystkie stanowiska sterujące osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych pokrowcem wykonanym z materiału plandekowego lub osłona
Podświetlane wszystkie pulpity sterownicze
Proporcjonalne sterowanie ruchami podnośnika,
Wybór stanowiska sterowania np. za pomocą przełącznika,
System uniemożliwiający wykonywanie ruchów roboczych poza obszar określony charakterystyką pracy urządzenia
Sygnalizacja braku pozycji transportowej,
Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór,
Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania,

Wyłącznik awaryjny urządzenia z obu stanowisk sterowania,
Urządzenie podnośnikowe wyposażone w przynajmniej jedno podświetlane urządzenie zamontowane na platformie podnośnika przy stanowisku sterowania podporami (np. poziomica) umożliwiające określenie prawidłowego wypoziomowania pojazdu.
Zawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach z uwzględnieniem siłowników podpór
Układ awaryjnego sterowania ruchami podnośnika – realizowany za pomocą pompy hydraulicznej napędzanej ręcznie lub silnikiem spalinowym lub dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów pojazdu, umożliwiającej pracę podnośnikiem
W przypadku zastosowania układu awaryjnego sterowania ruchami podnośnika, realizowanego za pomocą dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów pojazdu, obwód zasilania awaryjnego pompy powinien posiadać zabezpieczenie zwarciove wraz z sygnalizatorami braku zasilania: świetlnym i dźwiękowym w kabinie i na stanowisku dolnym sterowania. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy musi być słyszalnym dla osób pracujących u góry w koszu.
Napęd pompy hydraulicznej z silnika pojazdu lub przez przystawkę odbioru mocy,
Podłoga platformy wykonana z antypoślizgowej blachy aluminiowej, Jednakowa szerokość podłogi platformy na całej długości. Szerokość platformy ma być równa szerokości kabiny pojazdu. Zamawiający dopuszcza dostosowanie szerokości podłogi platformy na tylnym zwisie (przedłużenie ramy) do szerokości rozstawu podłużnic podwozia pod warunkiem zachowania bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz bezpiecznej pracy,
Kąt obrotu wysięgników min. 360°
Certyfikat CE
Oznakowanie elementów sterowniczych w języku polskim
Kolor urządzenia podnośnikowego – lakier biały,
Zabudowa zgodna z wymaganiami normy - EN 280,
Platforma zbudowana w sposób zapewniający zakrycie szczeliny pomiędzy tylną ścianą kabiny a platformą (w celu uniemożliwienia przypadkowego potknięcia się operatora), umożliwiający dostęp do elementów układu napędowego podwozia,
Zamawiający dopuszcza dostarczenie podestów ruchomych wyposażonych w urządzenia służące do zdalnej diagnostyki podestu ruchomego, pod warunkiem, że: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdalna diagnostyka urządzenia będzie wykonywana w okresie gwarancyjnym za wiedzą i zgodą Zamawiającego,</li> <li>2. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu odczytu, modyfikacji zapisów w systemie, modyfikacji oprogramowania zobowiązany jest do przygotowywania raportów z przeprowadzonych czynności. Raporty muszą być przygotowane w formie czytelnej i zrozumiałej dla przedstawicieli Zamawiającego. Raporty muszą być potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.</li> <li>3. Każdorazowe zdalne przesłanie informacji do urządzenia, mogącej mieć wpływ na pracę urządzenia, wymaga pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.</li> </ol>

#### WYPOSAŻENIE DODATKOWE - ZABUDOWA

Stalowa rama pomocnicza zapewniająca odpowiednią stabilność i sztywność urządzenia, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor zgodny z ramą pojazdu
Dwie szafki narzędziowe z materiału lekkiej konstrukcji zawierające co najmniej każda dwie półki umożliwiające przesuwanie się przewożonych materiałów zamykane roletą lub klapą z boku na platformie podnośnika umieszczone w sposób nie utrudniający bezpieczną obsługę podestu o przybliżonych wymiarach dostosowanych do konstrukcji zabudowy podnośnika: około dł. 800 mm szer. 300 mm wys. 500 mm. . Wykonawca na etapie realizacji przedstawi Zamawiającemu projekt do akceptacji.
Reflektor - szperacz z możliwością mocowania w koszu podnośnika.
Podkłady pod podpory umożliwiające stabilne ustawienie podestu na podłożu nieutwardzonym – <b>szt. 4 o wym. min. 40 cm x 40cm</b> , wykonane z lekkich tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości antypoślizgowe np. polietylenowe, zamontowane w miejscu dostępnym z poziomu podłoża, pod platformą lub innym miejscu uniemożliwiającym potknięcie operatora. Jednocześnie sposób mocowania powinien zapewnić ergonomię montażu i demontażu podkładów oraz skutecznie zabezpieczać podkłady przed samoczynnym wypięciem podczas jazdy

Wyposażenie podestu ruchomego w dwie gaśnice proszkowe o masie 5 kg (gaśnice GP XABC) umieszczone po jednej z każdego boku pojazdu na podeście w miejscu łatwo dostępnym z poziomu gruntu.
Znak informacyjny U-20 a umieszczony z tyłu pojazdu na stałe, znak nakazu C-10 umieszczony z lewej strony pojazdu w sposób łatwo demontowany

## GWARANCJA

Pełna gwarancja na urządzenie podnośnikowe – min. **36** miesiące

Konstrukcja nośna urządzenia – min. **60** miesięcy

## I. Podwozie samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t z napędem 4x4

### SILNIK

Silnik spalinowy, wysokoprężny
Liczba cylindrów: min. 4
Moc maksymalna: min. 130 kW
Pojemność skokowa: min. 1 900cm <sup>3</sup>
Maksymalny moment obrotowy: min. 290 Nm
System wtrysku paliwa: Common Rail
Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu
Pojemność zbiornika paliwa: min. 70 litrów, zbiornik zamykany na kluczyk lub za

### WYMIARY / MASY

Parametryzacja pod zabudowę podnośnika kosowego
Rozstaw osi: min 3 200mm - max 3 700 mm
Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
Dodatkowy zapas ładowności pojazdu min. 50kg po całkowitej zabudowie podnośnikiem i wyposażeniem dodatkowym. W dniu odbioru pojazdu należy dostarczyć protokół z ważenia kompletnego pojazdu.

### NADWOZIE/PODWOZIE

Ilość miejsc – min. 2
Kabina dwudrzwiowa osadzona na ramie. Nie dopuszcza się podwozia typu pick-up
Ilość drzwi – 2
Kolor lakieru kabiny: biały
Kolor ramy: czarny lub szary
Prześwit min 200 mm

### UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Układ napędowy 4x4
Skrzynia biegów automatyczna

### PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

Sterowanie załączaniem z kabiny kierowcy. W kabinie kierowcy sygnalizacja załączenia przystawki – lampka żółta.
Blokada włączenia przystawki podczas jazdy pojazdu.
Parametry przystawki według wskazań Wykonawcy podnośnika: kierunek obrotów, przełożenie, prędkość obrotowa i inne.

### UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce tarczowe wentylowane z przodu
Hamulce tarczowe lub bębnowe z tyłu.
System: min. ABS i ESP

## **ZAWIESZENIE**

Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione przystosowane do jazdy z zamontowanym podnośnikiem koszowym
Stabilizator osi przedniej i tylnej

## **UKŁAD KIEROWNICZY**

Wspomaganie układu kierowniczego
Kolumna kierownicza z regulacją w pozycji pionowej i fotelem kierowcy z pełną regulacją

## **WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE**

Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego
Immobiliser
Centralny zamek zintegrowany z autoalarmem, sterowany zdalnie pilotem
Gniazdo 12V na końcu ramy lub w tylnej części platformy, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, do zasilania przenośnych lamp: ostrzegawczej błyskowej oraz reflektora - szperacza
Homologowane światła do jazdy dziennej
Światła tylne osłonięte przed uszkodzeniem
Światła ostrzegawcze (pomarańczowe) w osłonach przeciwuderzeniowych z kratki stalowej, docelowo zamontowane przez Wykonawcę zabudowy po jednej sztuce w tylnej części platformy podnośnika koszowego oraz na kolumnie obrotu

## **KABINA**

Kabina pojedyncza - liczba miejsc: min 2
Tylna ściana kabiny przeszklona
Światła ostrzegawcze błyskowe koloru pomarańczowego (2 szt.) w osłonach przeciwuderzeniowych - siatkowych, umieszczone na dachu kabiny, zamontowane na stałe
Gniazdo 12V w kabinie pojazdu
Elektryczne podnośniki szyb bocznych przednich
Klimatyzacja min. manualna
Radioodtwarzacz + min. 2 głośniki
Zestaw głośnomówiący
Uchwyt na telefon mocowany do szyby, kokpitu lub kratki

## **KOŁA/OPONY**

Obręcze stalowe min. 16"
Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w sposób nie ograniczający własności terenowych pojazdu
Opony o rozmiarze przewidzianym dla oferowanego typu pojazdu dostosowane do maksymalnej prędkości i dmc pojazdu umożliwiające swobodne poruszanie się po drogach asfaltowych oraz nieutwardzonych, rok produkcji opon 2026

## **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Dodatkowa konserwacja podwozia wraz z ramą pośrednią urządzenia podnośnikowego
Komplet dywaników gumowych
Komplet pokrowców na siedzenia w kolorze szarym lub czarnym
Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu
Fabryczny zestaw narzędziowy
Fabryczny podnośnik hydrauliczny
Gaśnica polska
Trójkąt ostrzegawczy
Apteczka polska
Kliny pod koła – 2 szt.
Kamizelki odblaskowe – 2 szt.
Reflektor – szperacz mocowany na magnesie, sterowany zdalnie pilotem, zasilany z gniazda 12V
Światło ostrzegawcze błyskowe koloru pomarańczowego, przenośne, mocowane za pomocą magnesu, zasilane z gniazda 12V (typu „KOJAK”)
Wizualizacja pojazdu zgodnie z księgą wizualizacji dla TAURON Dystrybucji S.A. pojazdy ciężarowe – załącznik nr. 1. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

Kamera cofania wraz z wyświetlaczem. Wyświetlacz kolorowy min 6 cali zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera umożliwiająca widoczność także w nocy.

Dwie lampy typu szperacz zamontowane na stałe w tylnej części pojazdu doświetlające pole za pojazdem załączane z kabiny kierowcy.

Przygotowanie instalacji do montażu Radioterminala systemu łączności radiowej:

1. Dodatkowa kieszeń do zabudowy radiotelefonu o wymiarach ok.(wys. 60 mm x szer. 188 mm x dł. 198 mm,) w miejscu dostępnym dla kierowcy pojazdu
2. Antena samochodowa dualna UHF/GPS (380-430MHz, ze złączem BNC) dedykowany dla systemu GPS /1575MHz) ze złączem SMA Plug. Montaż jednootworowy w dachu pojazdu o średnicy max 14 mm. Kabel antenowy wyprowadzony do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu

Dane anteny UHF:

- Zakres częstotliwości (MHz) 380-430
- Zysk: 2dBi
- Polaryzacja pionowa
- Impedancja 50Ω
- Maksymalna moc wejściowa (W) 25
- Kabel antenowy o długości min. 5mb

Dane anteny GPS:

- Zakres częstotliwości (MHz) 1575
- VSWR <1,5 dla odstępu  $1 \pm 4$  MHz
- Zysk: 26dB LNA
- Polaryzacja prawostronna dookólna
- Napięcie pracy 3 - 7V DC, typowo 14 mA (zasilany poprzez kabel koncentryczny z terminala radiowego)
- Kabel antenowy typ RG174 o długości min.5mb

Dane mechaniczne:

- Długość bata max 160 mm
  - Wysokość podstawy max 18,5 mm
  - Temperatura pracy -40 ° C / + 80 ° C
3. Instalacja elektryczna poprowadzona od zacisków akumulatorów do dodatkowej kieszeni przeznaczonej na zabudowę radiotelefonu zakończona kostką łączeniową. Kabel dwużyłowy do zasilania radiotelefonów zabezpieczony od strony akumulatora bezpiecznikiem min 10A o przekroju min. 4mm<sup>2</sup> zakończony konektorami izolowanymi okrągłymi, złącze męskie /damskie

Kolorystyka żył kabla umożliwiająca identyfikację polaryzacji zasilania.

Izolacja kabla min. 100V

Izolacja Polwinit PVC – zalecana osłona silikonowa

4. Głośnik zewnętrzny z przewodami wyprowadzonymi do dodatkowej kieszeni. Głośnik zamontowany we wnętrzu kabiny kierowcy w miejscu zapewniającym dobrą słyszalność dla kierowcy.

Moc głośnika min 5W

Impedancja min. 4 ohm

Długość kabla min 1,5m zakończony pinami dla standardu złącza PMLN5072A.

Szczegółowe zalecenia montażu instalacji dostępne u Zamawiającego.

Montaż radiotelefonu wykona Zamawiający po odbiorze pojazdu do przygotowanej wyżej opisanej instalacji elektrycznej.

## GWARANCJA

Gwarancja pełna na pojazd - min. <b>36</b> miesiące
Gwarancja na elementy zabudowy - min. <b>36</b> miesiące
Perforacja elementów nadwozia – min. <b>60</b> miesięcy

### **Wymagane dokumenty:**

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

Dokumenty związane z podwoziem pojazdu:

- a) kartę gwarancyjną podwozia pojazdu z opisem warunków gwarancji,
- b) instrukcję obsługi podwozia pojazdu,
- c) wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,
- d) Homologacja na samochód specjalny N1 lub dopuszczenie jednostkowe dla kompletnego pojazdu (podwozie wraz zabudowanym urządzeniem podnośnikowym) wraz z decyzją TDT – Transportowego Dozoru Technicznego. Zamawiający dopuszcza rejestrację producencką kompletnego pojazdu jako specjalny łącznie z dostawą dokumentów wraz z tłumaczeniami na język polski umożliwiającą rejestrację na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami
- e) wszelkie pozostałe dokumenty, jeżeli są wymagane, umożliwiające rejestrację pojazdu jako specjalnego,
- f) wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
- g) potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
- h) potwierdzenie fabrycznego montażu autoalarmu lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu autoalarmu przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy.
- i) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę ADDSECURE Spółka z o.o pl. Powstańców Śląskich 1/13 53-329 Wrocław,

Dokumenty związane z urządzeniem podnośnikowym:

- a) Deklarację zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn, spełniającą wymogi Dozoru Technicznego dla wyrobu finalnego,
- b) Instrukcję obsługi maszyny ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi (DTR – książka rewizji urządzenia podnośnikowego, po dwa egzemplarze dla każdego z podestów ruchomych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej);
- c) Książkę przeglądów okresowych,
- d) Rejestracja urządzenia w terenowej jednostce UDT terytorialnie odpowiadającej siedzibie Oddziału Zamawiającego,
- e) Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację podestu ruchomego,
- f) Decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia, wydaną na podstawie upoważnienia wydanego Wykonawcy przez Zamawiającego do odbioru oraz reprezentowania w sprawie rejestracji urządzenia przed organami dozoru technicznego.
- g) Kartę gwarancyjną zabudowanego urządzenia (podnośnika) wraz z opisem warunków gwarancji dla urządzenia podnośnikowego, zawierający m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w urządzeniu podnośnikowym z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych oraz ich cenie.
- h) Katalog części urządzenia podnośnikowego,
- i) Wykaz danych regulacyjno – naprawczych podnośnika kosзовego

### **Wymagania normatywne:**

1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w:
  - a. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U.2024, poz. 1251 z późn. zm),
  - b. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502);

- c. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z informacją o udziale jednostki notyfikowanej,
- d. Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 215),
- e. Normą zharmonizowaną PN-EN 280,

**Pozostałe wymagania:**

1. Pojazd powinien posiadać minimum 20 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu.
2. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** kierowców/operatorów Zamawiającego z obsługi pojazdu i urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
3. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** konserwatorów Zamawiającego z obsługi urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia interwencji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjny na urządzenia podnośnikowe do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz oraz dostępność części zamiennych do 15 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.
5. Przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne urządzenia podnośnikowego będą realizowane w aktualnym miejscu użytkowania pojazdu, wskazanym przez Zamawiającego – na terenie działania Oddziału w Krakowie TAURON Dystrybucja S.A. W przypadkach braku możliwości naprawy urządzenia podnośnikowego w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przegląd lub naprawa może być realizowana w stacji serwisowej Wykonawcy.
6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dla urządzenia podnośnikowego do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przeglądami gwarancyjnymi i naprawami gwarancyjnymi oraz innymi czynnościami wymaganymi warunkami gwarancji (w tym ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych) lub ewentualną wymianą przedmiotu umowy wadliwego na nowy wolny od wad.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt, w miejscu użytkowania urządzenia wskazanym przez Zamawiającego - jeżeli są wymagane - przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta (innych niż przeglądy wymagane warunkami gwarancji), przez okres przynajmniej **36** miesięcy od daty odbioru urządzenia.
8. Wszelkie niezbędne naprawy w okresie gwarancji Wykonawca wykona w czasie nie przekraczającym 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.
9. Zgłoszenie przeglądów i napraw będzie następować w formie pisemnej lub e-mailem na adres e-mail/ podany w umowie. Zgłoszenie przeglądów będzie następować z wyprzedzeniem min. 7 dni przed planowanym przeglądem.
10. Koszt powyższych czynności związanych z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi urządzenia podnośnikowego oraz - jeżeli są wymagane – dodatkowych przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta, zostanie uwzględniony przez Wykonawcę w oferowanej cenie.



## Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa podestu samojezdnego z wysięgnikiem teleskopowo – przegubowym lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB o wysokości roboczej min. 16 m, zamontowany na podwoziu gąsienicowym wraz z przyczepą do transportu – 1 sztuka

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:

Podwozie, przyczepa oraz urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych i fizycznych, rok produkcji 2026

- I. Urządzenie podnośnikowe z wysięgnikiem teleskopowo – przegubowym lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB o wysokości roboczej min.16 m

**PODSTAWOWE PARAMETRY:**

Układ wysięgników teleskopowo - przegubowy, lub teleskopowo – przegubowym z ramieniem JIB
Kosz dwuosobowy wykonany z tworzywa sztucznego, z wejściem bez górnej barierki umożliwiającą wchodzenie do kosza bez konieczności schylania się operatora, izolowany zgodnie z przyjętymi normami europejskimi, <b>dopuszczony do pracy w technologii PPN do 1Kv</b> , wyposażony w przenośną lampę szperacz i hermetyczne gniazdo 230V do zasilania elektronarzędzi wraz z instalacją umożliwiającą podłączenie zasilania z poziomu platformy podnośnika, <b>(wymagany jest aktualny protokół z przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji kosza zamontowanego na urządzeniu podnośnikowym oraz próby napięciowej z wynikiem pozytywnym, akceptowany przez UDT)</b>
Ilość osób w koszu – 2 osoby + narzędzia,
Podest roboczy spełniający funkcję stanowiska pracy izolowanego (pod napięciem do 1000 V)
Maksymalne obciążenie kosza roboczego nie mniej niż 200 kg, (2 osoby + narzędzia),
Automatyczne poziomowanie kosza,
Układ kontroli przeciążenia kosza z sygnalizacją świetlną i dźwiękową,
2 zaczepy bezpieczeństwa w koszu, oznakowane
Maksymalna wysokość robocza podnośnika (wysokość podnoszenia mierzona od podstawy kosza do podłoża + zasięg operatora 2 m): nie mniej niż 16 m,
Maksymalny wysięg roboczy (czyli maksymalny wysięg poziomy z zasięgiem ręki operatora + 0,6 m) dla obciążenia kosza min. 200 kg: nie mniej niż 7,0 m,
Pokrowiec plandekowy na kosz
Wysokość w pozycji transportowej, nie większa niż 2,2
Stabilizacja podnośnika - dwie pary podpór podnośnika, rozstawiane hydraulicznie, przednie i tylne typu V
Możliwość ręcznej lub automatycznej stabilizacji podnośnika
Możliwość pracy podestem przy pochyleniu terenu do 10°
Wyłączniki krańcowe podpór informujące o poprawnym ich ustawieniu oraz zabezpieczające przed możliwością pracy urządzenia w przypadku nieprawidłowego rozstawienia podpór
Zdalne sterowanie radiowe funkcjami pracy podestu oraz podwozia gąsienicowego za pomocą przenośnej konsoli sterowniczej, wszystkie funkcje o działaniu proporcjonalnym, wyłącznik awaryjny
Sterowanie elektrohydrauliczne lub hydrauliczne z min dwóch stanowisk (z kosza i z poziomu gruntu z zabezpieczeniem przed równoczesnym uaktywnieniem ruchów oraz zachowaniem w obu przypadkach rozwiązań ergonomii i warunków bhp osób obsługujących podest ruchomy). Wszystkie stanowiska sterujące osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych pokrowcem wykonanym z materiału plandekowego lub osłoną
Dopuszcza się wykorzystanie sterowania radiowego jako pulpitu w koszu, pod warunkiem przygotowania miejsca umożliwiającego stabilne zamontowanie pilota
Podświetlane wszystkie pulpity sterownicze
Proporcjonalne sterowanie ruchami podnośnika,
Wybór stanowiska sterowania np. za pomocą przełącznika,
System uniemożliwiający wykonywanie ruchów roboczych poza obszar określony charakterystyką pracy urządzenia
Sygnalizacja braku pozycji transportowej,

Blokada ruchów roboczych przy braku wysuniętych podpór,
Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania,
Wyłącznik awaryjny urządzenia z obu stanowisk sterowania,
Urządzenie podnośnikowe wyposażone w przynajmniej jedno podświetlane urządzenie zamontowane na platformie podnośnika przy stanowisku sterowania podporami (np. poziomica) umożliwiające określenie prawidłowego wypoziomowania pojazdu.
Zawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach z uwzględnieniem siłowników podpór
Układ awaryjnego sterowania ruchami podnośnika – realizowany za pomocą pompy hydraulicznej napędzanej ręcznie lub silnikiem spalinowym lub dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów pojazdu, umożliwiającej pracę podnośnikiem
Kąt obrotu wysięgników min. 360° tzn. min 180° w lewo oraz min 180° w prawo licząc od pozycji transportowej wysięgnika (skierowany w tył pojazdu).
Obrót kosza 2 x 90°
Certyfikat CE
Oznakowanie elementów sterowniczych w języku polskim
Kolor urządzenia podnośnikowego – lakier biały,
Zabudowa zgodna z wymaganiami normy - EN 280,
Zamawiający dopuszcza dostarczenie podestów ruchomych wyposażonych w urządzenia służące do zdalnej diagnostyki podestu ruchomego, pod warunkiem, że:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdalna diagnostyka urządzenia będzie wykonywana w okresie gwarancyjnym za wiedzą i zgodą Zamawiającego,</li> <li>2. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu odczytu, modyfikacji zapisów w systemie, modyfikacji oprogramowania zobowiązany jest do przygotowywania raportów z przeprowadzonych czynności. Raporty muszą być przygotowane w formie czytelnej i zrozumiałej dla przedstawicieli Zamawiającego. Raporty muszą być potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.</li> <li>3. Każdorazowe zdalne przesłanie informacji do urządzenia, mogącej mieć wpływ na pracę urządzenia, wymaga pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.</li> </ol>

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - ZABUDOWA

Reflektor - szperacz z możliwością mocowania w koszu podnośnika.
Światła ostrzegawcze zamontowane na wszystkich podporach w technologii LED
Podkłady pod podpory umożliwiające stabilne ustawienie podestu na podłożu nieutwardzonym – <b>szt. 4 o wym. min. 40 cm x 40cm x 4 cm</b> , wykonane z lekkich tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości antypoślizgowe np. polietylenowe, zamontowane w miejscu dostępnym z poziomu podłoża, pod platformą lub innym miejscu uniemożliwiającym potknięcie operatora. Jednocześnie sposób mocowania powinien zapewnić ergonomię montażu i demontażu podkładów oraz skutecznie zabezpieczać podkłady przed samoczynnym wypięciem podczas jazdy
Wyposażenie podestu ruchomego w gaśnice proszkową o masie 5 kg (gaśnice GP XABC) umieszczoną na podeście w miejscu łatwo dostępnym z poziomu gruntu.
Zapasowa bateria pilota sterowania radiowego

## II. Podwozie gaśnicowe

### SILNIK

Dwa źródła zasilania: Silnik spalinowy oraz silnik elektryczny
Silnik spalinowy o mocy min 10 kW, 3200 rpm
Silnik elektryczny o mocy min. 2,2 kW, 230 V, 50 Hz, 1500 rpm
Pojemność zbiornika paliwa: min. 20 litrów.
Rozruch i gaszenie silnika elektryczne

### PODWOZIE

Parametryzacja pod zabudowę podnośnika koszowego
Szerokość gaśnic zapewniająca stabilność urządzenia podczas jazdy min. 950 mm

Dopuszcza się mniejszą szerokość gąsienic przy maksymalnym zsunięciu pod warunkiem wyposażenia podwozia w regulowaną szerokość rozstawu gąsienic umożliwiającą spełnienie minimalnej szerokości 950 mm.
Dopuszczalna masa całkowita kompletnego urządzenia z podwoziem: max. 2 210 kg
Możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu min. 14°
Wymiary urządzenia w pozycji transportowej : Wysokość max. 2200 mm Długość max 5500 mm Szerokość bez kosza max. 1000 mm
Gąsienice z bieżnikiem umożliwiającym się poruszanie po trudnym grząskim terenie

#### **GWARANCJA**

Pełna gwarancja na urządzenie podnośnikowe wraz z podwoziem – min. <b>36</b> miesiące
Konstrukcja nośna urządzenia – min. <b>60</b> miesięcy

### **III. Przyczepa z homologacją do transportu podestu**

#### **PARAMETRY PODSTAWOWE**

Zestaw do pojazdu o dmc do 3,5 t.
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: max. 2800 kg
Ładowność przyczepy: min 2250 kg
2 osie hamowane
Koło podporowe
Kliny najazdowe
Hamulec ręczny
Skrzynia narzędziowa
Najazdy umożliwiające załadunek podestu
Minimalne wymiary skrzyni ładunkowej dostosowane do podestu
Uchwyty do spinania
Pasy transportowe
Koło zapasowe do przyczepki

#### **GWARANCJA**

Gwarancja na przyczepę - min. <b>24</b> miesiące
--

#### **Wymagane dokumenty:**

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

Dokumenty związane z podwoziem gąsienicowym:

- kartę gwarancyjną
- instrukcję obsługi
- wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w podwoziu
- pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę ADDSECURE Spółka z o.o pl. Powstańców Śląskich 1/13 53-329 Wrocław,

Dokumenty związane z urządzeniem podnośnikowym:

- Deklarację zgodności z Dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn, spełniającą wymogi Dozoru Technicznego dla wyrobu finalnego,
- Instrukcję obsługi maszyny ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi (DTR – książka rewizji urządzenia podnośnikowego, po dwa egzemplarze dla każdego z podestów ruchomych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej);
- Książkę przeglądów okresowych,
- Rejestracja urządzenia w terenowej jednostce UDT terytorialnie odpowiadającej siedzibie Oddziału Zamawiającego,
- Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na

- eksploatację podestu ruchomego,
- f) Decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia, wydaną na podstawie upoważnienia wydanego Wykonawcy przez Zamawiającego do odbioru oraz reprezentowania w sprawie rejestracji urządzenia przed organami dozoru technicznego.
- g) Kartę gwarancyjną zabudowanego urządzenia (podnośnika) wraz z opisem warunków gwarancji dla urządzenia podnośnikowego, zawierający m.in. informacje o zakresie i częstotliwości wymaganych przeglądów gwarancyjnych wraz z wykazem materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w urządzeniu podnośnikowym z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych oraz ich cenie.
- h) Katalog części urządzenia podnośnikowego,
- i) Wykaz danych regulacyjno – naprawczych podnośnika kosзового

Dokumenty związane z przyczepką:

- a) karta gwarancyjna przyczepy
- b) wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy

#### **Wymagania normatywne:**

1. Przedmiot dostawy powinien spełniać wymagania normatywne określone w:
  - a. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z informacją o udziale jednostki notyfikowanej,
  - b. Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2023r., poz. 215),
  - c. Normą zharmonizowaną PN-EN 280,

#### **Pozostałe wymagania:**

1. Urządzenie powinno posiadać min 10 litrów paliwa w zbiorniku paliwa.
2. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** kierowców/operatorów Zamawiającego z obsługi podwozia i urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
3. Wymagane przeszkolenie co najmniej **3** konserwatorów Zamawiającego z obsługi urządzenia, z imiennym potwierdzeniem odbycia szkolenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia interwencji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjny na urządzenia podnośnikowe do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wraz oraz dostępność części zamiennych do 15 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.
5. Przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne urządzenia podnośnikowego będą realizowane w aktualnym miejscu użytkowania pojazdu, wskazanym przez Zamawiającego – na terenie działania Oddziału w Krakowie TAURON Dystrybucja S.A. W przypadkach braku możliwości naprawy urządzenia podnośnikowego w miejscu użytkowania wskazanym przez Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przegląd lub naprawa może być realizowana w stacji serwisowej Wykonawcy.
6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dla urządzenia podnośnikowego do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przeglądami gwarancyjnymi i naprawami gwarancyjnymi oraz innymi czynnościami wymaganymi warunkami gwarancji (w tym ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych) lub ewentualną wymianą przedmiotu umowy wadliwego na nowy wolny od wad.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt, w miejscu użytkowania urządzenia wskazanym przez Zamawiającego - jeżeli są wymagane - przeglądów wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta (innych niż przeglądy wymagane warunkami gwarancji), przez okres przynajmniej **36** miesięcy od daty odbioru urządzenia.
8. Wszelkie niezbędne naprawy w okresie gwarancji Wykonawca wykona w czasie nie przekraczającym 15 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia.
9. Zgłoszenie przeglądów i napraw będzie następować w formie pisemnej lub e-mailem na adres e-mail podany w umowie. Zgłoszenie przeglądów będzie następować z wyprzedzeniem min. 7 dni przed planowanym przeglądem.
10. Koszt powyższych czynności związanych z przeglądami i naprawami gwarancyjnymi urządzenia podnośnikowego oraz - jeżeli są wymagane – dodatkowych przeglądów

wynikających z postanowień Instrukcji obsługi producenta, zostanie uwzględniony przez Wykonawcę w oferowanej cenie.

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy**

**Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)**

1. Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego .....
3. Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. za pośrednictwem e-mail: [tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl](mailto:tok.cuwr.obsluga.faktur@tauron-dystrybucja.pl).
4. W okresie trwania awarii KSeF albo niedostępności KSeF, albo w przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF, faktury wystawiane będą przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i mogą być dostarczane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3. Po ustaniu awarii KSeF albo niedostępności KSeF, albo ustania braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF faktura winna być przekazana Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.