



PRZEKRÓJ B-B

UWAGI:  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. POZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU A RÓŻNIC RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOŚCI DOT. ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI, PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.  
2. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYK. W/G PROJEKTU KONSTRUKCJI.  
3. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

LEGENDA	
	ZAKRES NADBUDOWY
	ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU DO ZACHOWANIA
	ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

D	DACH: <ul style="list-style-type: none"><li>- pokrycie blachodachówką</li><li>-łaty - gr. 4cm</li><li>- kontrłaty - gr. 4cm</li><li>- wiatroizolacja</li><li>- krokiew18cm</li></ul>
ST	STROP: <ul style="list-style-type: none"><li>- wylewka cementowa zbrojona włóknem polipropylenowym gr.5cm</li><li>- warstwa odcinająca - folia PE gr. 0,3mm</li><li>- styropian EPS 100 gr. 20cm</li><li>- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm</li><li>- istniejący strop do zachowania</li></ul>

		Studio Projektowe MBArchitekt 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 11/17 tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl				
OBIEKT:		NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W KORNIĄKTOWIE PÓŁNOCNYM				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Korniaków Północny , dz. nr ewid. 370/2				
INWESTOR:		GMINA BIAŁOBRZEGI 37-114 BIAŁOBRZEGI, BIAŁOBRZEGI 4				
STADIUM:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
ELEMENT:		PRZEKRÓJ B-B			SKALA: 1:50	
		IMIĘ, NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA						A.10
PROJEKTOWAŁ:	arch. Marcin Bocheński		Rz/A-12/06	10.2025		
OPRACOWAŁA:	arch. Joanna Szyszka			10.2025		
SPRAWDZIŁ:	arch. Grzegorz Magdoń		A-177/00	10.2025		