



PRZEKRÓJ A-A

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. POZWIAZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU A RÓŻNIC RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOŚCI DOT. ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI, PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
2. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYK. W/G PROJEKTU KONSTRUKCJI.
3. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

LEGENDA	
	ZAKRES NADBUDOWY
	ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU DO ZACHOWANIA
	ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

D	DACH: <ul style="list-style-type: none">- pokrycie blachodachówką-łaty - gr. 4cm- kontrłaty - gr. 4cm- wiatroizolacja- krokwie 18cm	SZ	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: <ul style="list-style-type: none">- tynk elewacyjny barwiony w masie, kolor zbliżony do koloru istniejącego- styropian gr. dopasowana do grubości istniejącej izolacji- pustak konstrukcyjny ceramiczny - zachowana istniejąca grubość konstrukcji- termoizolacja - styropian EPS 75 gr. 5cm
ST	STROP: <ul style="list-style-type: none">- wylewka cementowa zbrojona włóknem polipropylenowym gr. 5cm- warstwa odcinająca - folia PE gr. 0,3mm- styropian EPS 100 gr. 20cm- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm- istniejący strop do zachowania		

		Studio Projektowe MBArchitekt 35-303 Rzeszów, ul. Kuźnia 11/17 tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl			
OBIEKT:	NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W KORNIĄKTOWIE PÓŁNOCNYM				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Korniaków Północny , dz. nr ewid. 370/2				
INWESTOR:	GMINA BIAŁOBRZEGI 37-114 BIAŁOBRZEGI, BIAŁOBRZEGI 4				
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY				
ELEMENT:	PRZEKRÓJ A-A				SKALA: 1:50
	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS:
ARCHITEKTURA					A.09
PROJEKTOWAŁ:	arch. Marcin Bocheński	Rz/A-12/06	11.2025		
OPRACOWAŁA:	arch. Joanna Szyszka		11.2025		
SPRAWDZIŁ:	arch. Grzegorz Magdoń	A-177/00	11.2025		