

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11					
SCHEMAT																											
		WYMIARY W ŚWIETLE DRZWI [mm]		S		1470		1340		1400		1450		900		900		800		1300		900		1500		1500	
		H		2000		2000		2800		2800		2000		2000		2000		2700		2000		2600		2150			
		WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU [mm]		S _o		ZALEŻNE OD WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA PRODUCENTA SOLARKI DRZWIOWEJ																					
H _o																											
		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO		
PARTER		1	1	1	1	1	1	1	1	-	4	3	-	1	-	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1		
SUMA		1		1		1		1		4		3		1		1		6		1		1					
KOLOR:		RAL 7015		RAL 7015		RAL 5014		RAL 5014		W KOLORZE ŚCIANY		RAL 7015		RAL 7015		RAL 5014		RAL 7015		RAL 7015		RAL 7015					
UWAGI:		• DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE • NA WYMIAR • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ • Z PRZESZKLENIEM • Z WKŁADKĄ NA KLUCZ • ANTYWŁAMANIOWE • PRAWO SKRZYDŁO MIN. S=90CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, WAHADŁOWE • NA WYMIAR • Z PRZESZKLENIEM • DRZWI NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ • NA WYMIAR • LEWE SKRZYDŁO SZEROKOŚCI MIN. 90CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ • NA WYMIAR • LEWE SKRZYDŁO SZEROKOŚCI MIN. 90CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		• DRZWI Z UKRYTĄ OŚCIEŻNICĄ • DRZWI POKRYTE TAPETĄ/FARBĄ ZGODNĄ Z PRZYLEGAJĄCĄ ŚCIANĄ • BEZPRZYLGOWE • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ		• DRZWI ŁAZIENKOWE WENTYLOWANE FREZEM U DOŁU I SAMOZAMYKACZEM • POWIERZCHNIA GŁADKA, BEZ FREZÓW • OŚCIEŻNICA WG WYBRANEGO PRODUCENTA		• DRZWI WENTYLOWANE FREZEM U DOŁU I SAMOZAMYKACZEM • POWIERZCHNIA GŁADKA, BEZ FREZÓW • OŚCIEŻNICA WG WYBRANEGO PRODUCENTA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ • NA WYMIAR • PRAWO SKRZYDŁO SZEROKOŚCI MIN. 90CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		• GŁADKIE, BEZ FREZÓW • BEZ PRZESZKLENIA • OŚCIEŻNICA WG WYBRANEGO PRODUCENTA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKŁONE Z NAŚWIETLEM • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ • NA WYMIAR • LEWE SKRZYDŁO SZEROKOŚCI MIN. 90CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKŁONE • NA OŚCIEŻNICY METALOWEJ • NA WYMIAR • PRAWO SKRZYDŁO SZEROKOŚCI MIN. 90CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA					

- UWAGI DO RYSUNKU:**

 - W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA (ARANŻACJA WNETRZ WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE) PROJEKTUJE SIĘ WYMIANĘ CAŁEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WG ZESTAWIENIA PODANEGO NA RYSUNKU
 - PRZEDSTAWIONE ZESTAWIENIE STOLARKI JEST SCHEMATYCZNE I MA ZA ZADANIE POKAZAĆ GŁÓWNIIE ILOŚCIOWE I WIELKOŚCIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NOWYCH ELEMENTÓW
 - PRODUCENT DANYCH MODELI GOTOWYCH WG WYBORU INWESTORA
 - KLAMKI ORAZ ROZETY WYBRAĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK (WZORÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI) BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z OSOBAMI PEŁNIĄCYMI NADZÓR AUTORSKI ORAZ INWESTORSKI
 - WSZYSTKIE DRZWI EWAKUACYJNE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MINIMUM JEDNEGO SKRZYDŁA 90 CM SZEROKOŚCI I 200 CM WYSOKOŚCI. NIE DOTYCZY DRZWI WAHADŁOWYCH
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOSTOSOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE, POD ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC
7. DRZWI PO ZAMONTOWANIU, NA CZAS POZOSTAŁYCH PRAC BUDOWLANYCH, ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM / ZANIECZYSZCZENIEM

- UWAGI OGÓLNE:**
- RYUNKI WYKONANO NA PODSTAWIE "PROJEKTU REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE" Z GRUDNIA 2020, AUTOR: GRUPA MALAGA. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTY JEST W POWYŻSZYM PROJEKCIE. ZOSTAŁ ON TAKŻE UZGODNIONY POD WZGLĘDEM WARUNKÓW PPOŻ ORAZ WARUNKÓW SANITARNYCH.
 - W NINIEJSZYM PROJEKCIE NIE ZMIENIA SIĘ POWYŻSZYCH WARUNKÓW - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA PPOŻ I SANITARNE ZOSTAŁY ZAADAPTOWANE. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY PPOŻ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
 - PONADTO ADAPTUJE SIĘ Z POWYŻSZEGO PROJEKTU WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA PUNKTÓW WOD-KAN ORAZ WENTYLACYJNYCH W NIEZMIENIONYCH MIEJSCACH.
 - W NINIEJSCYM OPRACOWANIU WRYSOANO TYLKO TE CZĘŚCI OBKETU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE OPRACOWANIA
 - PO WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH ORAZ DEMONTAŻACH ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI PROJEKTOWE BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE I PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DAŁSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 - ROBOTY BUDOWLANE I REMONTOWE UJĘTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY PRÓWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM
 - RYUNKI PROJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z "PROJEKTEM REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE", GRUDZIEŃ 2020 UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 - ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATETY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP
 - DŁA WSZYSTKICH STOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
 - STOSOWAĆ ZASADY BHP ORAZ OZNAKOWANIE ZGODNE W AKTUALNYMI PRZEPISAMI
 - W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORAMI RYSUNKÓW, OSOBAMI PEŁNIĄCYMI NADZÓR AUTORSKI W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ PRZDSTAWICIELAMI INWESTORA
 - WYMIARY PODANO W [CM]

PROJEKT REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE

LOKALIZACJA:
BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068 W SIEMIROWICACH

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

PRACOWNIA

grupa malaga
pracownia architektoniczna

80-234 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 25
tel.: (+48) 608 446 146; 796 66 99 09
biuro@grupamalaga.com; www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA upr. bud. nr 195/POOKK/V/2021 mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL dypl. konserwator mgr inż. arch. KAJA ZATORSKA	

FAZA	DATA	
PROJEKT WYKONAWCZY	12/2022	
BRANŻA		
ARCHITEKTONICZNA		
RYSUNEK	SKALA	NR RYS.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	1:50	11

Ten rysunek objęty jest prawami autorskimi. Nie może być używany oraz reprodukowany w całości lub części bez pisemnej zgody. - Listawa z 4 lutego 1994r o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. nr 80 z 2000r, poz. 854).