

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zad.	Lp.	Nazwa	Dawka	Postać/Opakowanie	Ilość	J.m.	Oferowana nazwa handlowa/Dawka /Postać/ Opakowanie	Kod EAN	Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1.	1.	Płyn wieloelektrolitowy*	500 ml	roztw do inf.	200	flakonów			
		*wskazany do stosowania u pacjentów w wieku dziecięcym, takich jak noworodki (od 0 do ≤28 dni), niemowlęta (od 28 dni do ≤2 lat), dzieci (od 2 do ≤12 lat) oraz młodzież (od 12 do ≤14 lat): – w okołooperacyjnym uzupełnianiu płynów izotonicznych i elektrolitów z częściowym pokryciem zapotrzebowania na węglowodany; w krótkotrwałym uzupełnianiu objętości krwi krążącej; – w leczeniu odwodnienia izotonicznego;							
2.	1.	Solutio Ringer Lactate *	500 ml	roztw do inf.	1100	sztuk			
		*wodny roztwór chlorku sodu, chlorku potasu, dwuwodnego chlorku wapnia i mleczanu sodu							
3.	1.	Preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń.Skład:0,1% PHMB i poloksamer 188	250ml butelka	płyn z atomizerem	180	sztuk			
	2.	Preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń.Skład:0,1% PHMB i poloksamer 188	100ml, tuba	hydrożel	90	sztuk			
4.	1.	NaCl 0,9% sterylna do irygacji, wolna od endotoksyn bakteryjnych, butelka PE zakręcana	500ml		1000	sztuk			
	2.	NaCl 0,9% sterylna do irygacji, wolna od endotoksyn bakteryjnych butelka PE zakręcana	1000ml		1000	sztuk			
	3.	Aqua sterylna do irygacji wolna od endotoksyn bakteryjnych butelka PE zakręcana	500ml		4000	sztuk			
	4.	Aqua sterylna do irygacji wolna od endotoksyn bakteryjnych butelka PE zakręcana	1000ml		1000	sztuk			
	5.	Koncentrat r-ru N(2)-L-alanylo-L-glutaminy do odżywiania pozajelitowego*		koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji / flakon 50ml	500	flakonów			

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

	6.	Koncentrat r-ru N(2)-L-alanylo-L-glutaminy do odżywiania pozajelitowego*		koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji / flakon 100ml	500	flakonów			
		* Preparat musi posiadać badania stabilności z dostępnymi na rynku workami RTU do żywienia pozajelitowego i stosowne dokumenty zostaną dostarczone do apteki na żądanie zamawiającego							
5.	1.	Sumatriptan+Naproxen sodium	85mg+500mg	tabletki powlekane	5	op. a 9 tabl.			
6.	1.	Cangrelor	50mg	prosz.do sporz koncentratu i roztw do infuzji	10	op. a 10 fiol.			
7.	1.	Sodium sulphate anhydrous, Magnesium sulfate, Potassium sulphate		konc. Do sporz roztw doustnego	300	op. a 2 but.			
8.	1.	Misoprostolum	25 mcg	tabletki doustne	72	opakowań a 8 tabl.			
9.	1.	Oxycodone hydrochloride	10mg/ml	rozt.do inj/inf	2500	opakowań a 10 amp.			
	2.	Oxycodone hydrochloride	50mg/ml	rozt.do inj/inf	110	opakowań a 5 amp.			
10.	1.	Nalbuphine hydrochloride	20mg/2ml	rozt.do inj	210	ampulek			
11.	1.	Aplikator do lidokainy w aerozolu			20	opakowań a 100 szt.			
12.	1.	Saccharum	substancja 1g	substancja recepturowa	54	opakowań a 100 g			
13.	1.	Kompletna pod względem odżywczym dieta w proszku do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna*	400 g	proszek	90	opakowań a 400 g			
		*wskazania m.in. indukcja remisji w dzieci i młodzieży powyżej 5 r.ż z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna							
14.	1.	Fe (III) w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z dekstranem.	50mg Fe(III)/ml	roztw. Do wstrzyk./inf.	20	opakowań a 5 amp. A 2 ml			
15.	1.	Carbachol	0,1mg/ml	roztw do stosowania wewnątrzgałkowego	10	opakowań a 12 fiol			
16.	1.	Tropicamide, Phenylephrine hydrochloride, Lidocaine hydrochloride	0,2mg+3,1mg+10mg/ml	roztw. Do wstrzyk	18	opakowań a 20amp.			
17.	1.	Amfotericin B liposomalna	50 mg	prosz. Do sporz roztw do inf.	100	fiol.			
18.	1.	Desmopressini acetate	60 mcg	liofilizat doustny	10	Opakowań a 30 szt.			

**Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

	2.	Desmopressini acetate	120 mcg	лиофилизат doustny	10	Opakowań a 30 szt.			
19.	1.	Baclofenum	10mg	tabletki	45	opakowań a 50 tabl.			
	2.	Baclofenum	25 mg	tabletki	10	opakowań a 50 tabl.			
	3.	Rifampicinum, Isoniazid	300mg+150mg	kapsułki twarde	3	opakowań a 100 kaps.			
20.	1.	Kompleks wodorotlenku żelaza (III) z sacharozą	20 mg Fe 3+/ml	roztw do wstrzyk i infuzji	18	op. a 5 amp. 5ml			
21.	1.	Insulin aspart	100 j.m/ml	roztw. Do wstrzyk.	90	op. a 10 wstrzykiwaczy po 3 ml			
22.	1.	Lisinopril	10 mg	tabletki	20	op. a 30 tabl.			

	2.	Losartan potassium	50 mg	tabletki powlekane	30	op. a 30 tabl.			
	3.	Gliclazide	30mg	tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu	60	Opakowań a 60 tabl.			
	4.	Candesartan cilexetil	8 mg	tabletki	60	op.a 28 tabl.			
23.	1.	Sulprostonum	500 mcg	roztw do wstrzyk i infuzji	110	op. a 3 fiol.			
24.	1.	Labetalol	100 mg	tabletki	18	a 100 tabl.			
25.	1.	Nifedypinum	20 mg	tabletki	10	a 100 tabl.			
26.	1.	Rupatadine	1mg/ml	roztw doustny	20	a 120 ml			
	2.	Erdosteine	35mg/ml	proszek do sporz zawiesiny doustnej	20	a 100 ml			
	3.	Fluticasone propionate	125mcg/dawkę	aerol inhalacyjny,zawiesina	36	a 60 dawek			
	4.	Fluticasone propionate	250mcg/dawkę	aerol inhalacyjny,zawiesina	36	a 60 dawek			
	5.	Clarithromycinum	500 mg	tabletki	20	opakowań a 14 tabl.			
	6.	Clarithromycinum	250mg/5ml	granulat do sporz. zaiwesiny doustnej	20	opakowań a 60 ml			
	7.	Azithromycinum	200mg/5ml	granulat do sporz. zaiwesiny doustnej	20	opakowań a 20 ml			
27.	1.	Fosfomycinum	3g	granulat do sporz. Roztw doustnego	540	opakowań a 1 sasz.			

**Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**

	2.	Hyoscin butylbromidum	10 mg	czopki doodbytnicze	100	opakowań a 6 czop.			
	3.	Magnesii hydroaspartas*	34 mg Mg2+	tabletki doustne	180	opakowań a 50 tabl.			
		*brak przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży							
	4.	Nifuratel, Nystatinum	500mg+200 000 j.m	globulki dopochwowe	150	opakowań a 8 glob.			
	5.	Doxylamine hydrogen succinate, Pyridoxine hydrochloride	10mg+10mg	tabletki dojelitowe	40	opakowań a 40 tabl.			
	6.	Dequalinium chloride	10 mg	tabletki dopochwowe	90	opakowań a 6 tabl.			
28.	1.	Dexamethasonum	1mg/ml	krople do oczu, roztwór	90	op. a 5ml			
	2.	Povidone iodine	50mg/ml	krople do oczu, roztwór	90	op.a 4ml			
29.	1.	Sulfathiazolum+Naphazolini nitras	50 mg +1mg	krople do nosa	180	opakowań			
	2.	Spray do bezbolesnego usuwania plastrów	50ml	spray	360	opakowań			

30.	1.	Cefazolin	1g	pr.do sporz.konc.rozt. do wstrz	17000	fiolek			
	2.	Ceftriakson*	1g	pr.do sporz.konc.rozt. do inf.i wstrz	20000	fiolek			
	3.	Ceftriakson*	2g	pr.do sporz.konc.rozt. do inf.i wstrz	10800	fiolek			
	4.	Cefuroxim	1,5g	pr.do sporz.rozt.do Inj.	22500	fiolek			
		* wymagany ten sam podmiot odpowiedzialny							
31.	1.	Szczepionka dopęcherzowa BCG ad immunocurationen*			800	zestawów			
		* produkt leczniczy wraz z zestawem do rekonstytucji i podawania w systemie zamkniętym, zatwierdzony i opisany w Charakterystyce Produktu Leczniczego.							
32.	1.	Somatostatinum	3mg	proszek i rozp do sporz rozt do wstrzyk	870	fiolek			
33.	1.	Landiolol	300mg	proszek do sporz rozt do inf.	310	fiolek			

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

34.	1.	Morphinum	10mg/1ml	roztw. Do inj.	4700	ampulek			
35.	1.	Oxycodone hydrochloride+Naloxone hydrochloride	10mg + 5mg	tabl. o przedłużonym uwalnianiu	250	opakowań a 30 tabl.			
36.	1.	Remifentanyl	5mg	pr.do sporz.rozt.do inf/inj	40	fiolek			
	2.	Ketamine hydrochloride	10mg/ml	roztwór do wstrzykiwań i infuzji	10	opakowań a 5 fioł po 20 ml			
37.	1.	Lercanidypine chloride	10mg	tabletki	130	op. a 28 tabl.			
38.	1.	Mianserini hydrochloridum	10mg	tabl. powlekane	100	op. a 30 tabl.			