

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 231 64 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gliwice@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dbeed0-0a9d-4bef-8038-8a99c715609d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00231149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00116193/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://oneplace.marketplanet.pl>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl>.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem:

<https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl> w zakładce: Baza Wiedzy.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:

Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego

<https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>.

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąpienie do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

Rejestracja konta następuje poprzez:

kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub

jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), przed przystąpieniem do postępowania, Wykonawca korzysta z przycisku

„Zadaj Pytanie”.

Celem skomunikowania się z Zamawiającym po przystąpieniu do postępowania,

Wykonawca korzysta z przycisku „Wiadomości”.

Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc.,

.docx, .rtf, .pdf, .xls.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.gliwice@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 2 GB

(pojedynczy plik).

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;

- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
- i) nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C.ROZ.270.2.89.2026.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2392627,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;
- Rozbiórka zniszczonego ubezpieczenia z płyt ażurowych typu „Krata” mała o wym. 100x75x10 cm;
- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III;
- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III);
- Zakup i dowóz pospółki na potrzeby zabudowy wyrw brzegowych i wykonania podbudowy pod remontowane umocnienia płytami ażurowymi betonowymi wraz z ręcznym wbudowaniem materiału w rozmycia brzegowe koryta, w miejscach sąsiadujących z gęstą zabudową mieszkalną;
- Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała o wym. 100*75x10 cm wraz z kotwieniem płyt do podłoża prętami stalowymi śr. 20 mm i dł. 0,8 m w ilości 2 szt./płytę. Płyty z odzysku

4.2.5.) Wartość części: 162536,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (trzcina, jeżyny);
- Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz ze zrąbkowaniem pozyskanych gałęzi;
- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III – profilowanie brzegów;
- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) – profilowanie skarp brzegów (odcinek niedostępny dla sprzętu);
- Wykonanie opasek podwójnych z żerdzi o śr. 10+10 cm w gruncie kat. III;
- Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III, profilowanie skarp na całej długości;
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów, biowłóknina na warstwie humusu gr. 5 cm;
- Ułożenie geokraty przestrzennej typu Geokrata Taboss o wysokości min. 15 cm z wypełnieniem;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

4.2.5.) Wartość części: 121551,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
 C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
 T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości;
- Oczyszczenie ubezpieczenia z trylinki wraz z wywozem materiału;
- Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 10+10 cm w gruncie kategorii III;
- Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m w gruncie kategorii I-III;
- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m³ i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m³;
- Plantowanie nasypów i korony nasypów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;
- Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk oraz nasypów;
- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
- Zakup ziemi wraz z transportem i wyładunkiem na miejsce wbudowania.

4.2.5.) Wartość części: 97531,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, Pc – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
Pg – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$Pc = (Cn : Cb) \times 60$$

gdzie:

Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

Cb – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ciek Łącza w km 12+670-14+360, m. Łącza:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
 - Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;
 - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;
 - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości;
 - Likwidacja zatorów z koryta cieków wraz z usunięciem utrudnień w przepływie wód
- Ciek Łącza w km 3+480-4+530, m. Stara Kuźnia:
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;

- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;
- Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0 km, prace w obrębie budowli i mostu;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%;
- Rozplantowanie ręczne 1 m³ ziemi kategorii I-II wydobytej z wykopów leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu;
- Podsiew mieszkanką traw.

4.2.5.) Wartość części: 56907,69 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku;
- Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%;
- Rozplantowanie materiału z mechanicznego hakowania;
- Profilowanie skarp;
- Rozplantowanie ziemi kategorii III leżącej wzdłuż krawędzi rowu przy objętości 0,4m³ licząc na 1 m krawędzi rowu jednostronnie;
- Wywóz wraz z załadunkiem materiału i roślinności korzeniacej się wydobytej w trakcie wykonywania robót konserwacyjnych wraz z utylizacją.

4.2.5.) Wartość części: 121947,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20
3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$\Sigma = C + T$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty utrzymaniowe cieku Sierakowickiego:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%;
- Czyszczenie trylinki z roślinności;
- Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;
- Odtworzenie przekroju poprzecznego koryta wraz z formowaniem skarp;
- Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III;
- Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych o grubości 5 cm;
- Remont bruku z płyt sześciokątnych o grubości 15cm na skarpach o wys. do 4m o pow. płaskich;
- Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12 cm, wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III;
- Usunięcie naniesionego materiału z ubezpieczenia z trylinki w dnie;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
- Wywóz wydobytego materiału oraz roślinności z udroźnienia koryta cieku wraz z utylizacją;

Zabudowa wyrwy na lewej skarpie cieku:

- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m³;
- Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii III;
- Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m;
- Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
- Zakup ziemi wraz z transportem do miejsca wbudowania

4.2.5.) Wartość części: 97559,43 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x

60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku;
- Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku o szerokości ponad 2,0m;
- Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;
- Rozplantowanie po mechanicznym hakowaniu cieku;
- Wywóz wraz z załadunkiem materiału i roślinności korzeniącej się wydobytej w trakcie wykonywania robót konserwacyjnych wraz z utylizacją.

4.2.5.) Wartość części: 65022,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę

punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- naprawie spękań i rys betonu;
- wykonaniu powłoki ochronnej na powierzchniach betonowych;
- zabezpieczeniu antykorozyjnym stali

4.2.5.) Wartość części: 36338,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20
3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$\Sigma = C + T$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odcinek nr 1

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
- Mechaniczne wykoszenie roślinności korzeniowej się w dnie rzeki za pomocą łyżki koszącej o szerokości dna do 3,2 m;
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
- Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
- Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład;
- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60 m³ na głębokość do 3 m w gruncie kategorii III-IV
- Rozplantowanie do 1 m³ ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;
- Wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
- Usuwanie zatorów z wywiezieniem urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);

2. Odcinek nr 2

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;
- Usuwanie zatorów z wywiezieniem urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);

3. Odcinek nr 3

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp o dna;
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
- Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
- Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład;
- Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³;
- Wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
- Rozplantowanie do 1m ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów

liniowych spycharką gąsienicową;

- Usuwanie zatorów z wywiezieniem urobku poza obręb ciek (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy).

4.2.5.) Wartość części: 325191,15 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odcinek od ujścia do kładki między ul. J.Heczki i Dojazdowej – 1,2 km
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy 12,5 cm;
 - Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
2. Odcinek od kładki do ul. Bobreckiej – 1,2 km
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
3. Odcinek od ul. Bobreckiej do ul. Brodzińskiego – 0,76 km
 - Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
4. Odcinek od ul. Brodzińskiego do ul. Bielskiej – 0,88 km
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
5. Odcinek od ul. Bielskiej do ul. Słowiczej – 1,2 km
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
6. Odcinek od ul. Słowiczej – 0,06 km
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm.

4.2.5.) Wartość części: 243866,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620 – 1+650

- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
- Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
- Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15

m3;

- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym – narzut kamienny ciężki, kamień 300-1000 mm;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem nadwodnym – narzut kamienny ciężki, kamień 300-1000 mm;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;
 - Wykonanie budowli betonowych z elementów o objętości 1,01-10,0m3;
 - Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii V-VI;
2. Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 6+700-6+730
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład;
 - Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu wylądunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;
 - Grodze ziemne o wysokości do 1,5m, stopy skarp umocnione darnią na płask;
 - Wykonanie koszy z prętów stalowych bez wyprawy – kosze (gabiony) z prętów stalowych fi 10 cm oczka 10x10cm;
 - Wykonanie koszy z prętów stalowych bez wyprawy – transport technologiczny lądowy;
 - Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy;
 - Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy – transport technologiczny lądowy;
 - Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem nadwodnym;
 - Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem nadwodnym - transport technologiczny lądowy;
 - Wykonanie budowli betonowych z elementów o objętości 1,01-10,0 m3;
 - Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4m w gruncie kategorii IV;
 - Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii V-VI.

4.2.5.) Wartość części: 178853,77 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$\Sigma = C + T$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odcinek od mostu ul. Grobiowa (Zebrzydowice) w km 1+900-2+400 do mostu ul. Groblowa (Pawłowice)

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
- Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);

2. Odcinek od mostu ul. Groblowa (Pawłowice) w km 2+400-3+600 kładka między ul. Sikorskiego a gospodarstwem rybackim

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
- Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);

3. Odcinek od kładka między ul. Sikorskiego a gospodarstwem rybackim w km 3+600-4+800 do mostu Zebrzydowicka/Golasowicka

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);

4. Odcinek od mostu Zebrzydowicka/Golasowicka km 4+800-5+750 do mostu ul. Słoneczna

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
- Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;

- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m³ i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m³;
 - Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (usuwanie zatorów);
 - Rozplantowanie do 1m³ ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;
 - Wywóz urobku poza obręb ciek (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);
 - Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);
5. Odcinek od mostu ul. Słonecznej w km 5+750-6+300 do mostu ul. Lipowa
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (usuwanie zatorów);
 - Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m³ i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m³;
 - Rozplantowanie do 1m ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;
 - Wywóz urobku poza obręb ciek (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);
 - Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);
6. Odcinek skrzyżowanie ul. Korczaka, Nałkowskiej i Kraszewskiego w km 7+000-7+500 do mostu ul. Reja
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;
 - Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;
 - Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;
 - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie).

4.2.5.) Wartość części: 146388,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

- 1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40
 2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20
 3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (trzcina, jeżyny);
- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. III – profilowanie brzegów;
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km dowóz ziemi do zabudowy wywrw wraz z zakupem;
- Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III;
- Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III;
- Umacnianie skarp wykopów i nasypów, biowłóknina na warstwie humusu gr. 5 cm;
- Umacnianie skarpy rzeki geokrątań typu Taboss o wysokości 15 cm z wypełnieniem kamieniem;
- Obsianiem skarp w ziemi urodzajnej.

4.2.5.) Wartość części: 81193,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Prace utrzymaniowe na cieku Sumina w km 3+000-7+000:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków o podszyć gęstych;

- Hakowanie mechaniczne cieków z przycięciem nawisów;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;
- Rozplantowanie materiału z mechanicznego hakowania;
- Wykopy kory rzek, kanałów i rowów o objętości do 1,5 m³ na 1 m cieków w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,40 m³ z rozplantowaniem urobku spycharkami;
- Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
- Naprawa opasek z kieszek faszynowych o średnicy 20+20 cm w gruncie kategorii III;

2. Likwidacja wyrw:

- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m³;
- Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii III;
- Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m;
- Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
- Zakup ziemi wraz z transportem do miejsca wbudowania;

3. Prace utrzymaniowe w korycie cieków Sumina w km 13+960-17+200:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;

4. Zabudowa wyrw:

- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m³ i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m³;
- Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii III;
- Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m;
- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego;
- Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym podwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego;
- Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
- Zakup ziemi wraz z transportem do miejsca wbudowania;

5. Prace utrzymaniowe na cieku Sumina w km 21+970-23+700:

- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;
- Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;

4.2.5.) Wartość części: 243811,41 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany

termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji”- będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$\Sigma = C + T$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Usuwanie namulisk i odkładów ziemnych zadarnionych ze skarp cieku umocnionych prefabrykatami betonowymi. Grunt nawodniony;
- Robotach ziemnych z przewozem gruntu taczkami na odległość 80 m (kat. gruntu III). Grunt uprzednio odspojony;
- Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III). Grunt uprzednio odspojony – załadunek gruntu z odkładu po odsączeniu oraz wykoszonych traw;
- Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm, rozbiórka istniejącego ubezpieczenia z płyt chodników z wywozem i utylizacją;
- Demontaż istniejącej balustrady z usunięciem elementów stalowych i betonowych, zakup i montaż nowych balustrad segmentowych wzdłuż cieku na długości 60 mb;
- Koszty składowania – utylizacji (płyty betonowe + elementy stalowe balustrad);
- Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wymiana istniejącego ubezpieczenia;
- Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego remont nawierzchni wjazdów betonowych do posesji;

4.2.5.) Wartość części: 88952,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Koryta cieków Sukowickiego:

- Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna;
- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;
- Usunięcie roślinności z dna cieków (hakowanie) przy użyciu łyżki koszącej koparko-odmularki o szer. dna cieków 2,0 m. Grubość warstwy usuwanej 20 cm;

- Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych po koparkach, gr. nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm – kat. III;
- Wykopy rowów i kanałów po koparkach gr. nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm – kat. III;
- Wykonanie opasek z żerdzi (połowice) o śr. 10+15 cm w gruncie kat. III;
- Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III;
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;

2. Jaz w km 7+240:

- Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem;
- Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 – stan wyjściowy powierzchni B;
- Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych;
- Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych schodów i pomostów;
- Wykonanie i założenie okuć dla szandorów ponad 71 mm;
- Naprawa mechanizmów zamknięć montaż łąty wodowskazowej konserwacja elementów ruchomych mechanizmów sterowania zamknięciami;
- Wymiana uszczelki zasuw;
- Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych;
- Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową ASOCRET-BS2 i cementową zaprawą naprawczą ASOCRET-RN – wypełnienie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie pionowe;
- Żelbetowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu;
- Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała o wym. 90x60x10 dwa rzędy.

4.2.5.) Wartość części: 325024,58 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto – waga 60%

Okres gwarancji – waga 40%

Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

$$P = P_c + P_g$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, P_c – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,

P_g – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:

$$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C_n – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C_b – cena brutto oferty badanej.

Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:

Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu

o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}) / (\text{Cena oferty badanej}) \times 60 = \text{ilość punktów}$$

Kryterium 2 – „Okres gwarancji” - będzie punktowane przez zamawiającego

w oparciu o poniższą tabelkę:

Dla części nr 1-16:

Lp. Elementy podlegające ocenie Liczba punktów

1 Gwarancja do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego 40

2 do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego 20

3 do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$\Sigma = C + T$

gdzie:

Σ – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.

15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.

15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Nr części Nazwa części Warunki udziału

Część 1 Prace utrzymaniowe koryta cieku Lubomka (Pięsnica) w km 5+260-5+480, m. Lubomia - odcinkowo Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto.

Część 2 Prace utrzymaniowe koryta cieku Bodek (Żabnica) w km 1+280-1+660 m. Racibórz Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Część 3 Roboty utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.

Część 4 Prace utrzymaniowe cieku Łacza w km 0+000-14+360, odcinkowo, gmina Bierawa, Rudziniec, Sośnicowice Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto.

Część 5 Prace utrzymaniowe cieku Gzel w km 0+000-8+400, gmina Rybnik, Jejkowice, Gaszowice Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Część 6 Prace utrzymaniowe cieku Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gm. Sośnicowice Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.

Część 7 Prace utrzymaniowe cieku Młynówka w km 0+000 - 2+220, m. Sierakowice, gm. Sośnicowice Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto.

Część 8 Prace utrzymaniowe w obrębie jazów zlokalizowanych w km 49+300 oraz 61+400 rzeki Kłodnicy w m. Gliwice, Ruda Śląska Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.

Część 9 Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto.

Część 10 Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bobrówki w km 0+000 - 5+300 na terenie gminy Cieszyn Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Część 11 Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620-1+650 i 6+700 - 6+730 w m. Puńców gm. Golezów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto.

Część 12 Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Pielgrzymówka w km 1+900 - 7+500 na terenie gminy Pawłowice Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.

Część 13 Zabudowa wyrw brzegowych rzeki Kłodnicy w km 17+620-17+820 wraz z udrożnieniem koryta rzeki w rejonie ścieżki w parku w m. Ujazd Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.

Część 14

Prace utrzymaniowe na cieku Sumina, odcinkowo, w km 3+000-7+000, 13+960-17+200 i 21-970-23+770, gm. Nędza, Lyski, Kornowac

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Część 15 Prace utrzymaniowe w korycie cieku Dziergówka w rejonie ul. Odrzańskiej w m. Dziergowice, gm. Bierawa Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.

Część 16

Remont jazu w km 7+240 cieku Sukowickiego z odcinkową naprawą ubezpieczeń brzegowych w km 1+200 - 9+300, m. Długomiłowice, gm. Reńska Wieś

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

3. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia oświadczenia, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 7.2.4 ppkt 1) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przedmiar prac, Kosztorys ofertowy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.

3. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.

4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 2B do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – Zamawiający wymaga umowy regulującej współpracę tych podmiotów podpisaną przez wszystkich partnerów

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w §16 w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie**SEKCJA VIII – PROCEDURA****8.1.) Termin składania ofert:** 2026-05-26 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem <https://oneplace.marketplanet.pl>,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-05-26 07:30**8.4.) Termin związania ofertą:** 30 dni**SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeśli środki, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane w całości lub w części. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki na każdym jego etapie. Zamawiający zachowuje prawo do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki zarówno gdy otrzyma jednoznaczną informację o nieprzyznaniu mu środków na realizację zamówienia, jak i w sytuacji zwłoki w ich uzyskaniu w stosunku do zakładanego terminu wykonania zadania, jeśli brak środków w terminie uniemożliwi realizację zamówienia. Wykonawca nie posiada uprawnienia do wysuwania względem Zamawiającego żądania podjęcia działań mających na celu pozyskanie środków przeznaczonych na realizację zamówienia w sytuacji, gdy te nie zostaną mu przyznane z zakładanego źródła. W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu, w tym w szczególności zwrot kosztów kalkulacji i sporządzenia oferty, co – poprzez fakt udziału w postępowaniu na określonych w niniejszej dokumentacji zasadach - Wykonawcy akceptują bez zastrzeżeń.