

Oznaczenie sprawy: C.ROZ.270.2.89.2026.PN

SPECYFIKACJA  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach .”

Wartość szacunkowa zamówienia:      równa bądź wyższa niż 170 000 PLN lecz  
nie przekracza równowartości      kwoty 5 404 000 euro

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Tytusa  
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Postępowanie prowadzi: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sporządziła:

Patrycja Nędzi

Zatwierdził

.....  
Imię i nazwisko, stanowisko

Gliwice, dnia 05.05.2026 r.

**1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM**

1.1 Zamawiającym jest:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613**

**Warszawa** Postępowanie prowadzi:

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach**

**ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice**

**tel.: +48 32 777 49 50 | fax: +48 32 777 49 99**

**strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl>.

1.2 Postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych RZGW w Gliwicach

1.3 Osobą, której kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest **Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach**.

1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem

e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl);

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania **C.ROZ.270.2.89.2026.PN** prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

nie przysługuje Państwu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „*ustawą Pzp*” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „*rozporządzeniem MR*”.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu negocjacji.

## 3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem:

<https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl>.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl> w zakładce: Baza Wiedzy.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:

Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>.

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąpienie do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

Rejestracja konta następuje poprzez:

kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub

jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej

„SWZ”), przed przystąpieniem do postępowania, Wykonawca korzysta z przycisku „Zadaj Pytanie”.

Celem skomunikowania się z Zamawiającym po przystąpieniu do postępowania, Wykonawca korzysta z przycisku „Wiadomości”.

Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl) wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 2 GB (pojedynczy plik).

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w

godzinach 9:00-17:00) e-mail: [oneplace@marketplanet.pl](mailto:oneplace@marketplanet.pl).

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

**Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:**

**Pani Patrycja Nędzy** – Wydział Zamówień Publicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice - w sprawach proceduralnych. E-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl)

**Pan Marcin Węgrzynowski** – Nadzór Wodny Racibórz, ul. Tow. Gimnastycznego "Sokół" 18, 47-400 Racibórz, tel.: (32) 415 03 02, 532 566 472 – w sprawach przedmiotu zamówienia cz. 1, 2 i 15. E-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl)

**Pan Waldemar Niemiec** – Nadzór Wodny Rybnik, ul. J.F Białych 5, 44-200 Rybnik, tel.: 697 102 243 – w sprawach przedmiotu zamówienia cz. 3-7, 14. E-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl)

**Pani Edyta Błaszkiwicz** – Nadzór Wodny Gliwice, ul. Toszecka 101, 44-117 Gliwice, tel.: 697 102 163 – w sprawach przedmiotu zamówienia cz. 8. E-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl)

**Pani Beata Bieniek** – Nadzór Wodny Cieszyn, ul. Korfantego 32, 43-400 Cieszyn, tel.: (33) 851 00 56, 697 102 189 – w sprawach przedmiotu zamówienia cz. 9-12. E-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl)

**Pan Janusz Pławecki** – Nadzór Wodny Kędzierzyn-Koźle, ul. Chełmońskiego 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel.: (77) 482 04 05, 538 563 423 – w sprawach przedmiotu zamówienia cz. 13, 16. E-mail: [zamowienia.gliwice@wody.gov.pl](mailto:zamowienia.gliwice@wody.gov.pl)

#### 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia polega na pracach utrzymaniowych cieków poprzez udrożnienie koryta, zabudowy wyrw, odbudowy umocnień oraz usunięcie rozmyć brzegowych.

4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik Nr 1 OPZ do SWZ** oraz przedmiar prac dla danej części zamówienia stanowiący **Załącznik nr 9 do SWZ** i mapy stanowiące **załącznik nr 10 do SWZ**

4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamówienie składa się z następujących części:

Nr części	Nazwa części	Krótki opis przedmiotu zamówienia
<b>Część 1</b>	Prace utrzymaniowe koryta cieków Lubomka (Płęsnica) w km 5+260-5+480, m. Lubomia - odcinkowo	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</li> <li>☐ Rozbiórka zniszczonego ubezpieczenia z płyt ażurowych typu „Krata” mała o wym. 100x75x10 cm;</li> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m<sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III;</li> <li>☐ Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III);</li> <li>☐ Zakup i dowóz pospółki na potrzeby zabudowy wyrw brzegowych i wykonania podbudowy pod remontowane umocnienia płytami ażurowymi betonowymi wraz z ręcznym wbudowaniem materiału w rozmycia brzegowe koryta, w miejscach sąsiadujących z gęstą zabudową mieszkalną;</li> <li>☐ Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała o wym. 100*75x10 cm wraz z kotwieniem płyt do podłoża prętami stalowymi śr. 20 mm i dł. 0,8 m w ilości 2 szt./płytę. Płyty z odzysku.</li> </ul>
<b>Część 2</b>	Prace utrzymaniowe koryta cieków Bodek (Żabnica) w km 1+280-1+660 m. Racibórz	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (trzcina, jeżyny);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz ze zrabkowaniem pozyskanych gałęzi;</li> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m<sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III – profilowanie brzegów;</li> <li>☐ Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) – profilowanie skarp brzegów (odcinek niedostępny dla sprzętu);</li> <li>☐ Wykonanie opasek podwójnych z żerdzi o śr. 10+10 cm w gruncie kat. III;</li> <li>☐ Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III, profilowanie skarp na całej długości;</li> <li>☐ Umacnianie skarp wykopów i nasypów, biowłóknina na warstwie humusu gr. 5 cm;</li> <li>☐ Ułożenie geokraty przestrzennej typu Geokrata Taboss o wysokości min. 15 cm z wypełnieniem;</li> <li>☐ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.</li> </ul>
<b>Część 3</b>	Roboty utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc średniej gęstości;</li> <li>☐ Oczyszczenie ubezpieczenia z trylinki wraz z wywozem materiału;</li> <li>☐ Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 10+10 cm w gruncie kategorii III;</li> <li>☐ Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m w gruncie kategorii I-III;</li> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m<sup>3</sup> i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m<sup>3</sup>;</li> <li>☐ Plantowanie nasypów i korony nasypów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;</li> <li>☐ Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk oraz nasypów;</li> <li>☐ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego;</li> <li>☐ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</li> <li>☐ Zakup ziemi wraz z transportem i wyładunkiem na miejsce wbudowania.</li> </ul>
<b>Część 4</b>	Prace utrzymaniowe cieku Łącza w km 0+000-14+360, odcinkowo, gmina Bierawa, Rudziniec, Sośnicowice	<p>Ciek Łącza w km 12+670-14+360, m. Łącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc średniej gęstości;</li> <li>☐ Likwidacja zatorów z koryta cieku wraz z usunięciem utrudnień w przepływie wód</li> </ul> <p>Ciek Łącza w km 3+480-4+530, m. Stara Kuźnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</li> <li>☐ Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1,0 km, prace w obrębie budowli i mostu;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%;</li> <li>☐ Rozplantowanie ręczne 1 m<sup>3</sup> ziemi kategorii I-II wydobytej z wykopów leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu;</li> <li>☐ Podsiew mieszaną traw.</li> </ul>
<b>Część 5</b>	Prace utrzymaniowe cieku Gzel w km 0+000-	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze</li> </ul>



	8+400, gmina Rybnik, Jejkowice, Gaszowice	<p>skarp;</p> <p>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</p> <p>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku;</p> <p>☐ Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;</p> <p>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%;</p> <p>☐ Rozplantowanie materiału z mechanicznego hakowania;</p> <p>☐ Profilowanie skarp;</p> <p>☐ Rozplantowanie ziemi kategorii III leżącej wzdłuż krawędzi rowu przy objętości 0,4m<sup>3</sup> licząc na 1 m krawędzi rowu jednostronnie;</p> <p>☐ Wywóz wraz z załadunkiem materiału i roślinności korzeniowej się wydobytej w trakcie wykonywania robót konserwacyjnych wraz z utylizacją.</p>
<b>Część 6</b>	Prace utrzymaniowe cieku Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gm. Sośnicowice	<p>Roboty utrzymaniowe cieku Sierakowickiego:</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</p> <p>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</p> <p>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%;</p> <p>☐ Czyszczenie trylinki z roślinności;</p> <p>☐ Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;</p> <p>☐ Odtworzenie przekroju poprzecznego koryta wraz z formowaniem skarp;</p> <p>☐ Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III;</p> <p>☐ Wykonanie podsypiek cementowo-piaskowych o grubości 5 cm;</p> <p>☐ Remont bruku z płyt sześciokątnych o grubości 15cm na skarpach o wys. do 4m o pow. płaskich;</p> <p>☐ Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12 cm, wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III;</p> <p>☐ Usunięcie naniesionego materiału z ubezpieczenia z trylinki w dnie;</p> <p>☐ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</p> <p>☐ Wywóz wydobytego materiału oraz roślinności z udroźnienia koryta cieku wraz z utylizacją;</p> <p>Zabudowa wyrwy na lewej skarpie cieku:</p> <p>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m<sup>3</sup> i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m<sup>3</sup>;</p> <p>☐ Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii III;</p> <p>☐ Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m;</p> <p>☐ Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;</p> <p>☐ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</p> <p>☐ Zakup ziemi wraz z transportem do miejsca wbudowania.</p>
<b>Część 7</b>	Prace utrzymaniowe cieku Młynówka w km 0+000 - 2+220, m. Sierakowice, gm. Sośnicowice	<p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</p> <p>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku;</p> <p>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku o szerokości ponad 2,0m;</p> <p>☐ Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;</p> <p>☐ Rozplantowanie po mechanicznym hakowaniu cieku;</p> <p>☐ Wywóz wraz z załadunkiem materiału i roślinności korzeniowej się wydobytej w trakcie wykonywania robót konserwacyjnych wraz z utylizacją.</p>
<b>Część 8</b>	Prace utrzymaniowe w obrębie jazów zlokalizowanych w km 49+300 oraz 61+400 rzeki Kłodnicy w m. Gliwice, Ruda Śląska	<p>☐ naprawie spękań i rys betonu;</p> <p>☐ wykonaniu powłoki ochronnej na powierzchniach betonowych;</p> <p>☐ zabezpieczeniu antykorozyjnym stali</p>
<b>Część 9</b>	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski	<p>1. Odcinek nr 1</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze</p>

		<p>skarp rowów, koron i skarp nasypów;</p> <p>☐ Mechaniczne wykoszenie roślinności korzeniowej się w dnie rzeki za pomocą łyżki koszącej o szerokości dna do 3,2 m;</p> <p>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</p> <p>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</p> <p>☐ Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład;</p> <p>☐ Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60 m<sup>3</sup> na głębokość do 3 m w gruncie kategorii III-IV</p> <p>☐ Rozplantowanie do 1 m<sup>3</sup> ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;</p> <p>☐ Wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</p> <p>☐ Usuwanie zatorów z wywiezieniem urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</p> <p>2. Odcinek nr 2</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów</p> <p>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</p> <p>☐ Usuwanie zatorów z wywiezieniem urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</p> <p>3. Odcinek nr 3</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</p> <p>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp o dna;</p> <p>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</p> <p>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</p> <p>☐ Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład;</p> <p>☐ Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m<sup>3</sup>;</p> <p>☐ Wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</p> <p>☐ Rozplantowanie do 1m ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;</p> <p>☐ Usuwanie zatorów z wywiezieniem urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy).</p>
Część 10	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bobrowki w km 0+000 - 5+300 na terenie gminy Cieszyn	<p>1. Odcinek od ujścia do kładki między ul. J.Heczki i Dojazdowej – 1,2 km</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</p> <p>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich;</p> <p>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</p> <p>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy 12,5 cm;</p> <p>☐ Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</p> <p>2. Odcinek od kładki do ul. Bobreckiej – 1,2 km</p> <p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</p> <p>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</p> <p>☐ Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>❑ Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</li> </ul> <p>3. Odcinek od ul. Bobreckiej do ul. Brodzińskiego – 0,76 km</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich;</li> <li>❑ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>❑ Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm;</li> <li>❑ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>❑ Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</li> </ul> <p>4. Odcinek od ul. Brodzińskiego do ul. Bielskiej – 0,88 km</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>❑ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>❑ Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm;</li> <li>❑ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>❑ Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</li> </ul> <p>5. Odcinek od ul. Bielskiej do ul. Słowiczej – 1,2 km</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>❑ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>❑ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>❑ Usuwanie zatorów, powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych, nieczystości tamujących swobodny spływ wody w korycie cieku, wywóz urobku poza obręb cieku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</li> </ul> <p>6. Odcinek od ul. Słowiczej – 0,06 km</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>❑ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>❑ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm.</li> </ul>
<b>Część 11</b>	Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620-1+650 i 6+700 - 6+730 w m. Puńców gm. Goleiszów	<p>1. Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620 – 1+650</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>❑ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>❑ Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m<sup>3</sup>;</li> <li>❑ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym – narzut kamienny ciężki, kamień 300-1000 mm;</li> <li>❑ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;</li> <li>❑ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem nadwodnym – narzut kamienny ciężki, kamień 300-1000 mm;</li> <li>❑ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;</li> <li>❑ Wykonanie budowli betonowych z elementów o</li> </ul>



		<p>objętości 1,01-10,0m<sup>3</sup>;</p> <p>2. Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 6+700-6+730</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> <li>2. Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>2. Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii V-VI ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład;</li> <li>2. Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m<sup>3</sup>;</li> <li>2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem podwodnym;</li> <li>2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu wylądunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;</li> <li>2. Grodze ziemne o wysokości do 1,5m, stopy skarp umocnione darnią na płask;</li> <li>2. Wykonanie koszy z prętów stalowych bez wyprawy – kosze (gabiony) z prętów stalowych fi 10 cm oczka 10x10cm;</li> <li>2. Wykonanie koszy z prętów stalowych bez wyprawy – transport technologiczny lądowy;</li> <li>2. Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy;</li> <li>2. Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy – transport technologiczny lądowy;</li> <li>2. Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m;</li> <li>2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem nadwodnym;</li> <li>2. Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem nadwodnym - transport technologiczny lądowy;</li> <li>2. Wykonanie budowli betonowych z elementów o objętości 1,01-10,0 m<sup>3</sup>;</li> <li>2. Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4m w gruncie kategorii IV;</li> <li>2. Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii V-VI.</li> </ul>
Część 12	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Pielgrzymówka w km 1+900 - 7+500 na terenie gminy Pawłowice	<p>1. Odcinek od mostu ul. Grobiowa (Zebrzydowice) w km 1+900-2+400 do mostu ul. Groblowa (Pawłowice)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>2. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>2. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> <li>2. Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);</li> <li>2. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);</li> </ul> <p>2. Odcinek od mostu ul. Groblowa (Pawłowice) w km 2+400-3+600 kładka między ul. Sikorskiego a gospodarstwem rybackim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>2. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>2. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> <li>2. Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm</li> <li>2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);</li> <li>2. Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);</li> </ul> <p>3. Odcinek od kładki między ul. Sikorskiego a gospodarstwem rybackim w km 3+600-4+800 do mostu Zebrzydowska/Golasowicka</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>• Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>• Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);</li> <li>• Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);</li> </ul> <p>4. Odcinek od mostu Zebrzydowska/Golasowicka km 4+800-5+750 do mostu ul. Słoneczna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m<sup>3</sup> i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m<sup>3</sup>;</li> <li>☐ Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (usuwanie zatorów);</li> <li>☐ Rozplantowanie do 1m<sup>3</sup> ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;</li> <li>☐ Wywóz urobku poza obręb ciek (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</li> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);</li> <li>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);</li> </ul> <p>5. Odcinek od mostu ul. Słonecznej w km 5+750-6+300 do mostu ul. Lipowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>☐ Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (usuwanie zatorów);</li> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m<sup>3</sup> i objętości wykopu na 1 m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m<sup>3</sup>;</li> <li>☐ Rozplantowanie do 1m<sup>3</sup> ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową;</li> <li>☐ Wywóz urobku poza obręb ciek (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy);</li> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie);</li> <li>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna (drugie koszenie);</li> </ul> <p>6. Odcinek skrzyżowanie ul. Korczaka, Nałkowskiej i Kraszewskiego w km 7+000-7+500 do mostu ul. Reja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc gęstych;</li> <li>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów (drugie koszenie).</li> </ul>
<b>Część 13</b>	Zabudowa wyrw brzegowych rzeki Kłodnicy w km 17+620-17+820 wraz z udrożnieniem koryta rzeki w rejonie ścieżki w parku w m	☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (trzcina, jeżyny);

	Ujazd	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m<sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III – profilowanie brzegów;</li> <li>☐ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m<sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km dowóz ziemi do zabudowy wyrw wraz z zakupem;</li> <li>☐ Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III;</li> <li>☐ Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III;</li> <li>☐ Umacnianie skarp wykopów i nasypów, biowłóknina na warstwie humusu gr. 5 cm;</li> <li>☐ Umacnianie skarpy rzeki geokrąta typu Taboss o wysokości 15 cm z wypełnieniem kamieniem;</li> <li>☐ Obsianiem skarp w ziemi urodzajnej.</li> </ul>
Część 14	Prace utrzymaniowe na cieku Sumina, odcinkowo, w km 3+000-7+000, 13+960-17+200 i 21-970-23+770, gm. Nędza, Lyski, Kornowac	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prace utrzymaniowe na cieku Sumina w km 3+000-7+000: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</li> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków o podszyć gęstych;</li> <li>☐ Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</li> <li>☐ Rozplantowanie materiału z mechanicznego hakowania;</li> <li>☐ Wykopy kory rzek, kanałów i rowów o objętości do 1,5 m<sup>3</sup> na 1 m cieku w gruncie kategorii III wykonywane koparkami 0,40 m<sup>3</sup> z rozplantowaniem urobku spycharkami;</li> <li>☐ Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III;</li> <li>☐ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</li> <li>☐ Naprawa opasek z kieszek faszynowych o średnicy 20+20 cm w gruncie kategorii III;</li> </ul> </li> <li>2. Likwidacja wyrw: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m<sup>3</sup> i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5 m<sup>3</sup>;</li> <li>☐ Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 15+15cm w gruncie kategorii III;</li> <li>☐ Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m;</li> <li>☐ Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;</li> <li>☐ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</li> <li>☐ Zakup ziemi wraz z transportem do miejsca wbudowania;</li> </ul> </li> <li>3. Prace utrzymaniowe w korycie cieku Sumina w km 13+960-17+200: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</li> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</li> </ul> </li> <li>4. Zabudowa wyrwy: <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m<sup>3</sup> i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m<sup>3</sup>;</li> <li>☐ Wykonanie opasek z żerdzi o średnicy 15+15cm</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ w gruncie kategorii III;</li> <li>❑ Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m;</li> <li>❑ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego;</li> <li>❑ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym podwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego;</li> <li>❑ Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynierskich;</li> <li>❑ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</li> <li>❑ Zakup ziemi wraz z transportem do miejsca wbudowania;</li> </ul> <p>5. Prace utrzymaniowe na cieku Sumina w km 21+970-23+700:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>❑ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</li> <li>❑ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</li> </ul>
<b>Część 15</b>	Prace utrzymaniowe w korycie cieku Dziergówka w rejonie ul. Odrzańskiej w m. Dziergowice, gm. Bierawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Usuwanie namulisk i odkładów ziemnych zadarnionych ze skarp cieku umocnionego prefabrykatami betonowymi. Grunt nawodniony;</li> <li>❑ Robotach ziemnych z przewozem gruntu taczkami na odległość 80 m (kat. gruntu III). Grunt uprzednio odspojony;</li> <li>❑ Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III). Grunt uprzednio odspojony – załadunek gruntu z odkładu po odsączeniu oraz wykoszonych traw;</li> <li>❑ Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm, rozbiórka istniejącego ubezpieczenia z płyt chodnikowych z wywozem i utylizacją;</li> <li>❑ Demontaż istniejącej balustrady z usunięciem elementów stalowych i betonowych, zakup i montaż nowych balustrad segmentowych wzdłuż cieku na długości 60 mb;</li> <li>❑ Koszty składowania – utylizacji (płyty betonowe + elementy stalowe balustrad);</li> <li>❑ Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej wymiana istniejącego ubezpieczenia;</li> <li>❑ Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego remont nawierzchni wjazdów betonowych do posesji;</li> </ul>
<b>Część 16</b>	Remont jazu w km 7+240 cieku Sukowickiego z odcinkową naprawą ubezpieczeń brzegowych w km 1+200 - 9+300, m. Długomiłowice, gm. Reńska Wieś	<p>1. Koryta cieku Sukowickiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>❑ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>❑ Usunięcie roślinności z dna cieku (hakowanie) przy użyciu łyżki koszącej koparko-odmularki o szer. dna cieku 2,0 m. Grubość warstwy usuwanej 20 cm;</li> <li>❑ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych po koparkach, gr. nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm – kat. III;</li> <li>❑ Wykopy rowów i kanałów po koparkach gr. nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm – kat. III;</li> <li>❑ Wykonanie opasek z żerdzi (połowice) o śr. 10+15 cm w gruncie kat. III;</li> <li>❑ Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III;</li> <li>❑ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej;</li> </ul> <p>2. Jaz w km 7+240:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem;</li> <li>❑ Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 1 – stan wyjściowy powierzchni B;</li> <li>❑ Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych;</li> <li>❑ Malowanie farbami i emaliami ftalowymi</li> </ul>

		<p>zmontowanych, skorodowanych schodów i pomostów;</p> <p>☐ Wykonanie i założenie okuć dla szandorów ponad 71 mm;</p> <p>☐ Naprawa mechanizmów zamknięć montaż łąty wodowskazowej konserwacja elementów ruchowych mechanizmów sterowania zamknięciami;</p> <p>☐ Wymiana uszczelki zasuwy;</p> <p>☐ Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betonowych;</p> <p>☐ Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową ASOCRET-BS2 i cementową zaprawą naprawczą ASOCRET-RN – wypełnienie ubytków gr. 10 mm, powierzchnie pionowe;</p> <p>☐ Żelbetowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu;</p> <p>☐ Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „Krata” mała o wym. 90x60x10 dwa rzędy.</p>
--	--	---

### Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie części zamówienia

4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.4 Główny przedmiot CPV:

**45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej**

4.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości należy zamieścić w Formularzu oferty, podając zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (o ile są znane na etapie składania ofert).

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość robót świadczonych przez podwykonawców.

Postanowienia w zakresie wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **Załącznik Nr 7 do SWZ**.

**4.6 Minimalny okres gwarancji zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi: 12 miesięcy**

Zamawiający postanawia, że:

**4.7 Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności, związane z realizacją robót budowlanych, m.in.:**

Nr części	Nazwa części	Prace na podstawie umowy o pracę
<b>Część 1</b>	Prace utrzymaniowe koryta cieku Lubomka (Płęsnica) w km 5+260-5+480, m. Lubomia - odcinkowo	<p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</p> <p>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</p>
<b>Część 2</b>	Prace utrzymaniowe koryta cieku Bodek (Żabnica) w km 1+280-1+660 m. Racibórz	<p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (trzcina, jeżyny);</p> <p>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz ze zrabkowaniem pozyskanych gałęzi;</p>
<b>Część 3</b>	Roboty utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice	<p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</p> <p>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</p> <p>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</p>
<b>Część 4</b>	Prace utrzymaniowe cieku Łącza w km 0+000-14+360, odcinkowo, gmina Bierawa,	<p>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</p>



	Rudziniec, Sośnicowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%;</li> </ul>
<b>Część 5</b>	Prace utrzymaniowe cieku Gzel w km 0+000-8+400, gmina Rybnik, Jejkowice, Gaszowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m;</li> <li>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku;</li> <li>☐ Hakowanie mechaniczne cieku z przycięciem nawisów;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%;</li> </ul>
<b>Część 6</b>	Prace utrzymaniowe cieku Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gm. Sośnicowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</li> <li>☐ Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30%;</li> </ul>
<b>Część 7</b>	Prace utrzymaniowe cieku Młynówka w km 0+000 - 2+220, m. Sierakowice, gm. Sośnicowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m;</li> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku;</li> <li>☐ Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku o szerokości ponad 2,0m;</li> </ul>
<b>Część 8</b>	Prace utrzymaniowe w obrębie jazów zlokalizowanych w km 49+300 oraz 61+400 rzeki Kłodnicy w m. Gliwice, Ruda Śląska	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ naprawa spękań i rys betonu;</li> <li>☐ wykonanie powłoki ochronnej na powierzchniach betonowych;</li> </ul>
<b>Część 9</b>	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>☐ Mechaniczne wykoszenie roślinności korzeniowej się w dnio rzeki za pomocą łyżki koszącej o szerokości dna do 3,2 m;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> </ul>
<b>Część 10</b>	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bobrówki w km 0+000 - 5+300 na terenie gminy Cieszyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> </ul>
<b>Część 11</b>	Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620-1+650 i 6+700 - 6+730 w m. Puńców gm. Goleszów	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> <li>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> <li>☐ Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m<sup>3</sup>;</li> <li>☐ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem podwodnym – narzut kamienny ciężki, kamień 300-1000 mm;</li> <li>☐ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem podwodnym – transport technologiczny lądowy;</li> <li>☐ Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym – narzut kamienny</li> </ul>
<b>Część 12</b>	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Pielgrzymówka w km 1+900 - 7+500 na terenie gminy Pawłowice	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów, koron i skarp nasypów;</li> <li>☐ Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna;</li> <li>☐ Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych;</li> <li>☐ Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 12,5 cm;</li> </ul>
<b>Część 13</b>	Zabudowa wyrw brzegowych rzeki Kłodnicy w km 17+620-17+820 wraz z udrożnieniem koryta rzeki w rejonie ścieżki w parku w m. Ujazd	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (trzcina, jeżyny);</li> <li>☐ Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m<sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III – profilowanie brzegów;</li> </ul>
<b>Część 14</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze</li> </ul>

	Prace utrzymaniowe na cieku Sumina, odcinkowo, w km 3+000-7+000, 13+960-17+200 i 21-970-23+770, gm. Nędza, Lyski, Kornowac	<input type="checkbox"/> skarp; <input type="checkbox"/> Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m; <input type="checkbox"/> Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp; <input type="checkbox"/> Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków o podszyć gęstych;
<b>Część 15</b>	Prace utrzymaniowe w korycie cieku Dziergówka w rejonie ul. Odrzańskiej w m. Dziergowice, gm. Bierawa	<input type="checkbox"/> Usuwanie namulisk i odkładów ziemnych zadarnionych ze skarp cieku umocnionego prefabrykatami betonowymi. <input type="checkbox"/> Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 80 m (kat. gruntu III).
<b>Część 16</b>	Remont jazu w km 7+240 cieku Sukowickiego z odcinkową naprawą ubezpieczeń brzegowych w km 1+200 - 9+300, m. Długomiłowice, gm. Reńska Wieś	<input type="checkbox"/> Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna; <input type="checkbox"/> Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp; <input type="checkbox"/> Usunięcie roślinności z dna cieku (hakowanie) przy użyciu łyżki koszącej koparko-odmularki o szer. dna cieku 2,0 m; <input type="checkbox"/> Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych po koparkach, gr. nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm – kat. III;

**4.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.**

**Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wynosi łącznie wynosi zł –2 990 700,00 zł brutto.**

Dla części 1- 200 000,00 zł

Dla części 2- 150 000,00 zł

Dla części 3- 120 000,00 zł

Dla części 4 – 70 000,00 zł

Dla części 5 – 150 000,00 zł

Dla części 6- 120 000,00 zł

Dla części 7- 80 000,00 zł

Dla części 8- 90 000,00 zł

Dla części 9- 400 000,00 zł

Dla części 10- 300 000,00zł

Dla części 11- 220 000,00 zł

Dla części 12- 180 000,00 zł

Dla części 13-100 000,00 zł

Dla części 14-300 000,00 zł

Dla części 15-110 700,00 zł

Dla części 16-400 000,00 zł

**4.9 Wymagania w zakresie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Pzp.**

**Wizja lokalna w terenie:**

Dla części nr 1-2, 9-12, 15 warunkiem dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest zapoznanie się ze stanem rzeczywistym obiektu/terenu przez Wykonawcę, potwierdzone protokołem z wizji terenowej z udziałem Zamawiającego. Dla części 1-2, 9-12, 15 postępowania zostanie ustalony osobny termin przeprowadzenia wizji. Dane kontaktowe w sprawie wizji terenowej: **Nadzór Wodny Racibórz, ul. Tow. Gimnastycznego "Sokół" 18, 47-400 Racibórz, tel. 532 566 472 – Pan Marcin Węgrzynowski (części 1-2, 15)**

**Nadzór Wodny Cieszyn, ul. Korfańskiego 32, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 851 00 56 – Pan Stefan Krasoń. (części 9-12)**

**Zamawiający spíše protokół z wizji z udziałem uczestników.**

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z OPZ lub/i przedmiarem robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz zgodnie

z zasadami BHP.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem lokalizacji określają:

- ? Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części,
- ? przedmiary robót dla poszczególnych zadań,
- ? specyfikacja wykonania i odbioru prac z zakresu utrzymania wód oraz remontu lub konserwacji urządzeń wodnych.
- ? W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem materiałów i sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

**Zadanie w części nr 1 jest współfinansowane z gminą Lubomia, w części nr 9 jest współfinansowane z gminą Wodzisław Śląski, a w części nr 12 jest współfinansowane z gminą Pawłowice.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp, jeśli środki, jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane w całości lub w części. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki na każdym jego etapie. Zamawiający zachowuje prawo do unieważnienia postępowania z ww. przesłanki zarówno gdy otrzyma jednoznaczną informację o nieprzyznaniu mu środków na realizację zamówienia, jak i w sytuacji zwłoki w ich uzyskaniu w stosunku do zakładanego terminu wykonania zadania, jeśli brak środków w terminie uniemożliwi realizację zamówienia. Wykonawca nie posiada uprawnień do wysuwania względem Zamawiającego żądania podjęcia działań mających na celu pozyskanie środków przeznaczonych na realizację zamówienia w sytuacji, gdy te nie zostaną mu przyznane z zakładanego źródła. W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 ustawy Pzp Wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu, w tym w szczególności zwrot kosztów kalkulacji i sporządzenia oferty, co – poprzez fakt udziału w postępowaniu na określonych w niniejszej dokumentacji zasadach - Wykonawcy akceptują bez zastrzeżeń.

## 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia

Nr części	Nazwa części	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Część 1	Prace utrzymaniowe koryta ciekłu Lubomka (Pięsnica) w km 5+260-5+480, m. Lubomia - odcinkowo	od daty przekazania terenu prac, po 15.08.2025 r.	do 3 miesięcy od daty przekazania terenu prac
Część 2	Prace utrzymaniowe koryta ciekłu Bodek (Żabnica) w km 1+280-1+660 m. Racibórz	od daty przekazania terenu prac	do 3 miesięcy od daty przekazania terenu prac
Część 3	Roboty utrzymaniowe ciekłu Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice	od daty przekazania terenu prac	do 40 dni od daty przekazania terenu prac
Część 4	Prace utrzymaniowe ciekłu Łącza w km 0+000-14+360, odcinkowo, gmina Bierawa, Rudziniec, Sośnicowice	od daty przekazania terenu prac	do 40 dni od daty przekazania terenu prac

Część 5	Prace utrzymaniowe cieku Gzel w km 0+000-8+400, gmina Rybnik, Jejkowice, Gaszowice	od daty przekazania terenu prac	do 40 dni od daty przekazania terenu prac
Część 6	Prace utrzymaniowe cieku Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gm. Sośnicowice	od daty przekazania terenu prac	do 40 dni od daty przekazania terenu prac
Część 7	Prace utrzymaniowe cieku Młynówka w km 0+000 - 2+220, m. Sierakowice, gm. Sośnicowice	od daty przekazania terenu prac	do 30 dni od daty przekazania terenu prac
Część 8	Prace utrzymaniowe w obrębie jazów zlokalizowanych w km 49+300 oraz 61+400 rzeki Kłodnicy w m. Gliwice, Ruda Śląska	od daty przekazania terenu prac	do 21 dni od daty przekazania terenu prac
Część 9	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski	od daty przekazania terenu prac	do 3 miesięcy od daty przekazania terenu prac, jednak nie później niż do 30.09.2026 r.
Część 10	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bobrówki w km 0+000 - 5+300 na terenie gminy Cieszyń	od daty przekazania terenu prac	do 5 miesięcy od daty przekazania terenu prac
Część 11	Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620-1+650 i 6+700 - 6+730 w m. Puńców gm. Goleszów	od daty przekazania terenu prac	do 3 miesięcy od daty przekazania terenu prac
Część 12	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Pielgrzymówka w km 1+900 - 7+500 na terenie gminy Pawłowice	od daty przekazania terenu prac	do 4 miesięcy od daty przekazania terenu prac, jednak nie później niż do 30.09.2026 r.
Część 13	Zabudowa wyrw brzegowych rzeki Kłodnicy w km 17+620-17+820 wraz z udrożnieniem koryta rzeki w rejonie ścieżki w parku w m. Ujazd	od daty przekazania terenu prac	do 30 dni od daty przekazania terenu prac
Część 14	Prace utrzymaniowe na cieku Sumina, odcinkowo, w km 3+000-7+000, 13+960-17+200 i 21-970-23+770, gm. Nędza, Lyski, Kornowac	od daty przekazania terenu prac	do 60 dni od daty przekazania terenu prac
Część 15	Prace utrzymaniowe w korycie cieku Dziergówka w rejonie ul. Odrzańskiej w m. Dziergowice, gm. Bierawa	od daty przekazania terenu prac	do 3 miesięcy od daty przekazania terenu prac
Część 16	Remont jazu w km 7+240 cieku Sukowickiego z odcinkową naprawą ubezpieczeń brzegowych w km 1+200 - 9+300, m. Długomiłowice, gm. Reńska Wieś	od daty przekazania terenu prac	do 60 dni od daty przekazania terenu prac

## 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 6.1 W Formularzu oferty należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia. Cena ofertowa stanowi sumę iloczynu cen jednostkowych za poszczególne produkty i podanych ilości tych produktów. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym OPZ lub/i Przedmiarem robót
- 6.2 Cena ofertowa powinna być obliczona na podstawie kosztorysu ofertowego. (sporządzony na podstawie przedmiaru).
- 6.3 Kosztorys, o którym mowa w pkt 6.2. należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej dla cz.3-14 i 16, dopuszcza się załączenie do oferty wydruku kosztorysu w formie uproszczonej dla cz.1-2 i 15, ściśle według kolejności wyszczególnionych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości robót netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie.
- 6.4 Wyliczone w Kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów prac Wykonawca powinien zsumować do pozycji „**RAZEM NETTO**” dodać

- podatek VAT i obliczyć cenę brutto w pozycji „**RAZEM BRUTTO**”. Obliczoną w ten sposób cenę oferty (wartość brutto) oraz wartość podatku VAT i cenę netto należy przenieść do Formularza oferty stanowiącego **Załącznik nr 2 do SWZ**.
- 6.5 Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w Kosztorysie ofertowym wszystkie opisane pozycje. Wykonawca nie może również wprowadzać zmian do Kosztorysu ofertowego. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentach zamówienia Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
- 6.6 W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty), że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość **bez kwoty podatku VAT** oraz **wskazując stawkę podatku VAT**, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- 6.7 Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
- 6.8 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i **wynosi 23%**.
- 6.9 Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi postanowieniami umowy.
- 6.10 Z zastrzeżeniem postanowień **§16 Projektowanych postanowień umowy**, cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
- 6.11 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.

## **7. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie:
- 7.1.1 art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
- 7.1.2 art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
- 7.1.3 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), zgodnie z którym wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlega wykonawca:
- 1) który jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843, z 2024 r. poz. 850, 1222) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim



beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

przy czym wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.

- 7.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 7.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

- 7.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

- 7.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

- 7.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

- 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

Nr części	Nazwa części	Warunki udziału
Część 1	Prace utrzymaniowe koryta cieku Lubomka (Pięsnica) w km 5+260-5+480, m. Lubornia - odcinkowo	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto.
Część 2	Prace utrzymaniowe koryta cieku Bodek (Żabnica) w km 1+280-1+660 m. Racibórz	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Część 3	Roboty utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
Część 4	Prace utrzymaniowe cieku Łacza w km 0+000-14+360, odcinkowo, gmina Bierawa, Rudziniec, Sośnicowice	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto.
Część 5	Prace utrzymaniowe cieku Gzel w km 0+000-8+400, gmina Rybnik, Jejkowice, Gaszowice	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Część 6	Prace utrzymaniowe cieku Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gm. Sośnicowice	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.

Część 7	Prace utrzymaniowe ciekłu Młynówka w km 0+000 - 2+220, m. Sierakowice, gm. Sośnicowice	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto.
Część 8	Prace utrzymaniowe w obrębie jazów zlokalizowanych w km 49+300 oraz 61+400 rzeki Kłodnicy w m. Gliwice, Ruda Śląska	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto.
Część 9	Odcinkowe prace utrzymaniowe ciekłu Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto.
Część 10	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bobrówki w km 0+000 - 5+300 na terenie gminy Cieszyn	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Część 11	Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620-1+650 i 6+700 - 6+730 w m. Puńców gm. Goleszów	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto.
Część 12	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Pielgrzymówka w km 1+900 - 7+500 na terenie gminy Pawłowice	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
Część 13	Zabudowa wyrw brzegowych rzeki Kłodnicy w km 17+620-17+820 wraz z udrożnieniem koryta rzeki w rejonie ścieżki w parku w m. Ujazd	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
Część 14	Prace utrzymaniowe na ciekłu Sumina, odcinkowo, w km 3+000-7+000, 13+960-17+200 i 21-970-23+770, gm. Nędza, Lyski, Kornowac	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Część 15	Prace utrzymaniowe w korycie ciekłu Dziergówka w rejonie ul. Odrzańskiej w m. Dziergowice, gm. Bierawa	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto.
Część 16	Remont jazu w km 7+240 ciekłu Sukowickiego z odcinkową naprawą ubezpieczeń brzegowych w km 1+200 - 9+300, m. Długomiłowice, gm. Reńska Wieś	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu konserwacji, prac albo robót utrzymaniowych rzeki, ciekłu, rowu lub kanału o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto.

**Zadania muszą być zakończone i potwierdzone protokołem należytego wykonania.**

- 7.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 7.4 **W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia**

stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

- 7.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

## 8. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

## 9. PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW – WYMOGI FORMALNE

- 9.1 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ i treścią określoną w dokumentach wskazanych w pkt 10.1 SWZ.
- 9.2 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.
- 9.3 Cyfrowe odwzorowania dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej poświadczane za zgodność z oryginałem.
- 9.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia dokonuje się w postaci elektronicznej, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 9.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 9.6 **Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.**
- 9.7 Oferta sporządzana jest w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. **Ofertę należy złożyć w oryginale.**
- 9.8 Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem tych informacji, ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że posiadają one taki charakter, tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. **W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany przekazać je w wydzielonym pliku i oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.**

UWAGA: Jeżeli Wykonawca dokona zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedłoży jawny dokument zawierający streszczenie obejmujące elementy zgłoszenia lub oferty oraz ich charakterystykę techniczną w sposób uniemożliwiający identyfikację informacji poufnych.

- 9.9 Wykonawca może do upływu terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawcy.

- 9.10 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
- 9.11 Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
- 9.12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 9.13 Poświadczenia zgodności z cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
- 9.14 Poświadczenie za zgodność z oryginałem cyfrowego odwzorowania tego dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 9.15 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu MR, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.16 Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.
- 9.17 Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.
- 9.18 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
- 9.19 W przypadku przedstawienia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 9.20 W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 9.21 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający je posiada, a wykonawca je wskaże i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## 10. OFERTA ORAZ OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

### 10.1 Oferta:

10.1.1 Na ofertę składają się:

- 1) Formularz oferty zgodny w treści z **Załącznikiem Nr 2 do SWZ**,
- 2) **Kosztorys ofertowy dla wskazanych części zamówienia**

Nr części	Nazwa części	Wymagane dokumenty
Część 1	Prace utrzymaniowe koryta cieklu Lubomka (Płężnica) w km 5+260-5+480, m. Lubomia - odcinkowo	Kosztorys uproszczony
Część 2	Prace utrzymaniowe koryta cieklu Bodek (Żabnica) w km 1+280-1+660 m. Racibórz	Kosztorys uproszczony
Część 3	Roboty utrzymaniowe cieklu Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice	Kosztorys szczegółowy
Część 4	Prace utrzymaniowe cieklu Łacza w km 0+000-14+360, odcinkowo, gmina Bierawa, Rudziniec, Sośnicowice	Kosztorys szczegółowy
Część 5	Prace utrzymaniowe cieklu Gzel w km 0+000-8+400, gmina Rybnik, Jejkowice, Gaszowice	Kosztorys szczegółowy
Część 6	Prace utrzymaniowe cieklu Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gm. Sośnicowice	Kosztorys szczegółowy
Część 7	Prace utrzymaniowe cieklu Młynówka w km 0+000 - 2+220, m. Sierakowice, gm. Sośnicowice	Kosztorys szczegółowy
Część 8	Prace utrzymaniowe w obrębie jazów zlokalizowanych w km 49+300 oraz 61+400 rzeki Kłodnicy w m. Gliwice, Ruda Śląska	Kosztorys szczegółowy
Część 9	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieklu Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski	Kosztorys szczegółowy
Część 10	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Bobrówki w km 0+000 - 5+300 na terenie gminy Cieszyn	Kosztorys szczegółowy
Część 11	Zabudowa wyrw w prawym brzegu rzeki Puńcówki w km 1+620-1+650 i 6+700 - 6+730 w m. Puńców gm. Góleszów	Kosztorys szczegółowy
Część 12	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Pielgrzymówka w km 1+900 - 7+500 na terenie gminy Pawłowice	Kosztorys szczegółowy
Część 13	Zabudowa wyrw brzegowych rzeki Kłodnicy w km 17+620-17+820 wraz z udrożnieniem koryta rzeki w rejonie ścieżki w parku w m. Ujazd	Kosztorys szczegółowy
Część 14	Prace utrzymaniowe na cieklu Sumina, odcinkowo, w km 3+000-7+000, 13+960-17+200 i 21-970-23+770, gm. Nędza, Lyski, Kornowac	Kosztorys szczegółowy
Część 15	Prace utrzymaniowe w korycie cieklu Dzięrgówka w rejonie ul. Odrzańskiej w m. Dzięrgowice, gm. Bierawa	Kosztorys uproszczony
Część 16	Remont jazu w km 7+240 cieklu Sukowickiego z odcinkową naprawą ubezpieczeń brzegowych w km 1+200 - 9+300, m. Długomilowice, gm. Reńska Wieś	Kosztorys szczegółowy

**Kosztorys ofertowy sporządzony w formie szczegółowej ( ściśle na podstawie przedmiaru prac) -Do kosztorysu ofertowego należy załączyć osobne zestawienia ilościowo-wartościowe z niego wynikające dla R, M, S oraz Kp (% i wartość) i Z (% i wartość) podsumowujące cały kosztorys**

### 10.2 Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

- 10.2.1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;
- 10.2.2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;



- 
- 10.2.3 protokół z odbycia wizji lokalnej;
- 10.2.4 dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;
- 10.2.5 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z **Załącznikiem nr 2B do SWZ**, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- 10.2.6 Oświadczenie, zgodne w treści z **Załącznikiem Nr 8 do SWZ**, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeśli dotyczy;
- 10.2.7 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy.
- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi **załącznik nr 8** do SWZ
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- 10.2.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 10.2.6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 10.2.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 10.3 **Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:**
- 10.3.1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ**;
- 10.3.2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
-

- 10.3.3 oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ**. *Zamawiający odstąpi od wezwania do złożenia oświadczenia, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta.*
- 10.4 **Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:**
- 10.4.1 **wykaz robót budowlanych**, zgodny z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa **w punkcie 7.2.4 ppkt 1) SWZ**.
- 10.5 **Terminy składania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów:**
- 10.5.1 ofertę zgodnie z **pkt 10.1 SWZ** oraz oświadczenia lub dokumenty określone w **pkt 10.2 SWZ** Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie określonym w **pkt 14.1 SWZ**;
- 10.5.2 oświadczenia lub dokumenty określone w **pkt 10.3 i 10.4 SWZ** Wykonawca jest zobowiązany złożyć **na wezwanie** Zamawiającego przy pomocy Platformy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu 1.
- 10.5.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w ww. terminie składa również, aktualne na dzień złożenia, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3. SWZ, dotyczące każdego z tych podmiotów.

## **11. OFERTA WSPÓLNA**

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- 11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- 11.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie

- z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
- 11.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
- 11.4 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.
- 11.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią **Załącznika Nr 2B do SWZ**, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 11.6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
- 11.8 W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie – Zamawiający wymaga umowy regulującej współpracę tych podmiotów podpisaną przez wszystkich partnerów.

## 12. WYKONAWCA ZAGRANICZNY

- 12.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- 12.1.1 pkt 10.2.1 SWZ zdanie 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
- 12.1.2 pkt 10.3.2 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
- Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- 12.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

### 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 24.06.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy **do dnia 26.05.2026 r. do godz. 7:00.**
- 14.2 Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Formularz oferty” lub sekcji „Przygotowanie oferty”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta”, „kosztorys ofertowy”, „oświadczenie” itd.  
**Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy w zakładce Baza Wiedzy dostępna na Platformie.**
- 14.3 Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi pkt. 9.8 SWZ.
- 14.4 Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę i zapisać na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik/zapisane pliki. Wszystkie pliki składane do Zamawiającego za pośrednictwem Systemu powinny zostać podpisane właściwym podpisem elektronicznym poza Systemem (na własnym komputerze Wykonawcy) przed dołączeniem ich do Platformy, o ile postanowienia SWZ lub przepisów tego wymagają. UWAGA: Złożenie podpisu elektronicznego w ramach potwierdzania składania oferty na Platformie nie stanowi czynności podpisania któregośkolwiek ze składanych przez Wykonawcę plików.  
**Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy w zakładce Baza Wiedzy dostępna na Platformie.**
- 14.5 Ofertę przesłaną z pominięciem pkt 14.4 powyżej Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
- 14.6 Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.

- 14.7 Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca postępuje zgodnie z treścią pkt 9.9 SWZ.
- 14.8 Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26.05.2026 r. o godzinie 7:30.**
- 14.9 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy.
- 14.10 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 14.11 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie informację z otwarcia ofert.
- 14.12 W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii
- 14.13 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 14.14 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, w szczególności określonego w pkt. 14.3 i 14.4 SWZ.

## 15. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- 15.1 Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 15.2 Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- 15.2.1 **Cena brutto – waga 60%**
- 15.2.2 **Okres gwarancji – waga 40%**
- 15.3 Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
- $$P = P_c + P_g$$
- gdzie:
- P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  $P_c$  – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,  $P_g$  – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.
- 15.4 Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
- 15.4.1 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.1 SWZ poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
- $$P_c = (C_n : C_b) \times 60$$
- gdzie:
- $C_n$  – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,  
 $C_b$  – cena brutto oferty badanej.
- 15.4.2 Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 15.2.2 SWZ poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin wykonania w następujący sposób:
- Kryterium 1 – „Cena”** - będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60 = \text{ilość punktów}$$



**Kryterium 2 – „Okres gwarancji”**- będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o poniższą tabelkę:

**Dla części nr 1-16:**

Lp.	Elementy podlegające ocenie		Liczba punktów
1	Gwarancja	do 18 miesięcy od daty odbioru końcowego	40
2		do 15 miesięcy od daty odbioru końcowego	20
3		do 12 miesięcy od daty odbioru końcowego	0

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria z ofert nieodrzuconych, wg wzoru:

$$\Sigma = C + T$$

gdzie:

$\Sigma$  – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria

C – punkty przyznane w kryterium „Cena”

T – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji”

*W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny minimalny wymagany okres gwarancji i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium.*

- 15.5 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 15.3 SWZ.
- 15.6 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## **16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **17. FORMALNOŚCI KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY**

- 17.1 W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 17.2 W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę Podwykonawców na piśmie.
- 17.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie uprawnień zawodowych Projektanta oraz Kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopie uprawnień zawodowych osób wskazanych w Wykazie osób, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uznaniem uprawnień przez właściwy organ, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

## **18. UMOWA**

- 18.1 Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących

**Załącznik Nr 7 do SWZ.**

- 18.2 Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących **Załącznik Nr 7 do SWZ**, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
- 18.3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w **§16 Projektowanych postanowień umowy**.

**19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

- 19.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- 19.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:
- 19.2.1 Odwołanie
  - 19.2.1 Skarga do sądu.
- 19.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.
- 19.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

**20. INFORMACJE POUFNE**

- 20.1 Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 20.2 W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących sposobów:
- 20.2.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru.
  - 20.2.2 Przez pośtańca na adres wskazany przez Wykonawcę.
  - 20.2.3 Za pośrednictwem Platformy.
- 20.3 Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez Wykonawcę stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności).

**21. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Integralną część SWZ stanowią załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza oferty,

- 
- 3) Załącznik Nr 2A – Kosztorys ofertowy,
  - 4) Załącznik Nr 2B – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  - 5) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji,
  - 6) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej
  - 7) Załącznik Nr 5 – Wykaz robót,
  - 8) Załącznik Nr 7 – Projektowane postanowienia umowy,
  - 9) Załącznik Nr 8 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.
  - 10) Załącznik nr 9- Przedmiary prac
  - 11) Załącznik nr 10 – Mapy
  - 12) Załącznik nr 11- Specyfikacja Techniczna