



PRZETARG NIEOGRANICZONY

w przedmiocie:

**„Dostawa i montaż dwóch wiat (fabrycznie nowych) na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni”
numer sprawy ZKM/ZC/13/2026**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DNI I GODZINY PRACY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM)
jednostka budżetowa Gminy Gdynia
Adres: ul. Zakręt do Oksywie 10
81-244 Gdynia
NIP: 586-10-51-214
REGON: 190606287
Strona internetowa: www.zkmgdynia.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku (dni robocze)
w godz. 8.00 – 16.00

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego niepublicznego, zgodnie z postanowieniami *Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni* z dnia 31.12.2025 r., (wydanie III) dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego (www.zkmgdynia.pl) – z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2026.793).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż dwóch wiat (fabrycznie nowych) na przystanki komunikacji miejskiej w Gdyni o szerokości 800 mm, 3 panelowej z płaskim dachem.
2. Lokalizacja posadowienia wiaty do montażu:
 - przystanek Kacze Buki Puszczyka 01 - przy ul. Puszczyka (pętla);
 - przystanek Krzemowa 01 - przy ul. Krzemowej (kierunek centrum);
3. Wiaty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wskazanej w Załączniku numer 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia).
4. Minimalny termin gwarancji przedmiotu zamówienia: 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zdefiniowany jest w Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) do Materiałów Przetargowych.

KOD CPV: 44212321 - Wiaty autobusowe

- Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
- Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
- Zamawiający **nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.**
- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty przyjęcia (bez zastrzeżeń) przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu zamówienia i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury w KseF.

IV. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: **maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) tygodni** od daty prawidłowo podpisanej umowy.

V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę stanowiącą Załącznik nr 2 (Formularz „Oferta”) wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej na adres sekretariat@zkmgdynia.pl

1. **Ofertę należy sporządzić w języku polskim** – preferowane pismo maszynowe, w przypadku wypełnienia formularza ręcznie, należy używać liter drukowanych.
2. **Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę** (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego umocowanego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub z poświadczeniem notarialnym).
3. Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w sposób czytelny i trwały.
4. **Zamawiający dopuszcza:**
 - wydrukowanie, podpisanie podpisem osobistym i zeskanowanie oferty przez Wykonawcę,
 - podpisanie oferty podpisem zaufanym,
 - podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Podpis zaufany, osobisty bądź kwalifikowany podpis elektroniczny może zostać złożony osobno pod każdym plikiem - oświadczeniem Wykonawcy, jak i może zostać złożony jeden podpis obejmujący wszystkie oświadczenia zgromadzone w jednym pliku.
6. **Podpisaną Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (w wybrany sposób wskazany powyżej – pkt.4) należy przesłać w formie zaszyfrowanego hasłem pliku na wyżej wskazany adres mailowy w terminie określonym w pkt. VI. 1**
7. **Hasło do odszyfrowania oferty należy przesłać w osobnej wiadomości na ten sam adres mailowy po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert maksymalnie do terminu ich otwarcia.**

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin składania ofert: **05.10.2026 r. godz. 10.00**

1. **Miejsce otwarcia ofert:** otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej bez obecności Wykonawców.
2. Termin otwarcia ofert: **05.10.2026 r. godz. 10.15**
3. Termin związania ofertą: **30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za wyjątkiem norm wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź też legitymowania się przez Wykonawcę uprawnieniami, zgodami bądź prawami wynikającymi z zawartych umów lub wynikających z decyzji administracyjnych a umożliwiającymi Wykonawcy wykonanie umowy o wykonanie zamówienia.
- b) **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Zamawiający wymaga aby wykonawca **wykazał się wykonaniem przynajmniej jednej roboty tożsamej z przedmiotem zamówienia wskazanym w Materiałach Przetargowych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.**

Wykonawca załączyć musi dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

- **referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,**
- a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - **oświadczenie wykonawcy;**
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie **powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.**

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

UWAGA:

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w tym postępowaniu przez Wykonawcę – dokumentów i oświadczeń wskazanych wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt. VII. i VIII.

Zamawiający może przed dokonaniem czynności odrzucenia oferty wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca w swojej ofercie, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- 1. Wypełniony formularz „Oferta”** zgodny ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1) ze wskazaniem ceny netto i brutto w PLN przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem stawki podatku VAT.
- 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający rejestrację działalności Wykonawcy oraz dokument wskazujący umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę;
- 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.** Treść wymaganego oświadczenia wskazana jest w Formularzu „Oferta” (Załącznik nr 1).
- 4. Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z VII pkt,**
 - a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - **oświadczenie wykonawcy;**
 - w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie **powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.**
- 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.**

Wszystkie ww. dokumenty i oświadczenia należy ułożyć w kolejności jak wyżej.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH DLA OBU WARIANTÓW.

- 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:**

1.1 cena – waga kryterium 60.%

1.2 termin wykonania – waga kryterium 40%

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów:

2.1 w kryterium „cena” – K1 maksymalnie 60 punktów, obliczanych według formuły:

$$P_c = (C_{\min} / C_{\text{ob}}) \times 60$$

P_c – ilość punktów przyznawana w kryterium „cena”

$C_{\min}$ – cena (brutto) najtańszej oferty spośród ofert nieodrzuconych

C_{ob} – cena (brutto) oferty badanej nieodrzuconej

2.2 w kryterium „termin wykonania”- K2 maksymalnie 40 punktów, przyznawanych według poniższych zasad:

- | | |
|---|------------|
| – w terminie 70-64 dni od podpisania umowy | 0 punktów |
| – w terminie 63-57 dni od podpisania umowy | 10 punktów |
| – w terminie 56-50 dni od podpisania umowy | 20 punktów |
| – w terminie poniżej 50 dni od podpisania umowy | 40 punktów |

3. Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcową oferty – K stanowi łączna ilość punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert wymienione w pkt. 1, która zostanie obliczona wg. wzoru:

$$K = K1 + K2$$

4. Oferta najkorzystniejsza.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów, zamawiający dokona wyboru oferty w drodze swobodnego wskazania.

X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem kierować należy do:

1) sprawy merytoryczne:

Piotra Koehna - Kierownik Sekcji Obsługi Przystanków, tel. 507 499 906 (dni robocze - w godzinach: 08.00 - 16.00).

2) sprawy formalnoprawne:

Krzysztof Biernat – radca prawny – tel. 601 91 32 93 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

przy czym:

- a) nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Materiałów Przetargowych,
- b) Wykonawca może zwrócić się pisemnie wysyłając zapytanie na adres mailowy: sekretariat@zkmgdynia.pl do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Materiałów Przetargowych. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

XI. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU

Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybierania jakiegokolwiek oferty. W przypadku takim Zamawiający zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Wykonawców o swojej decyzji w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywie 10, 81-244 Gdynia.
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w ZKM można skontaktować się pod adresem: iodo@zkmgdynia.pl lub numerem: 58 66 05 418.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o nr ZKM/ZC/13/2026 na „Dostawę i montaż dwóch wiat (fabrycznie nowych) na przystanki komunikacji miejskiej w Gdyni”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, tj. uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych; podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO¹;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Materiałów Przetargowych.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

Sporządził: _____
/pieczętka i podpis/

Gdynia, dnia _____.2026 r.

Zatwierdził: _____
/pieczętka i podpis/

Gdynia, dnia _____.2026 r.

¹ Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest **dostawa i montaż dwóch wiat (fabrycznie nowych)** na przystanki komunikacji miejskiej w Gdyni o szerokości 800 mm, 3 panelowej z płaskim dachem.
2. **Lokalizacja posadowienia wiaty do montażu:**
 - przystanek Kacze Buki Puszczyka 01 - przy ul. Puszczyka (pętla);
 - przystanek Krzemowa 01 - przy ul. Krzemowej (kierunek centrum);
3. Wiaty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik numer 1 (SPECYFIKACJA TECHNICZNA).
4. Minimalny termin gwarancji przedmiotu zamówienia: 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony umowy.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIATY PRZYSTANKOWEJ DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI

Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wiaty przystankowej w ramach zakupu i montażu wiat na przystankach **Kacze Buki Puszczyka 01 i Krzemowa 01**.

1. Zastosowanie wiaty - wiata Moderna jest przeznaczona do stosowania na przystankach komunikacji miejskiej w celu podniesienia komfortu oczekiwania pasażerów. Służy jako schronienie przed słońcem, wiatrem i deszczem.
2. Wszystkie podane wymiary mogą być zmieniane w tolerancji wymiaru zewnętrznego +/-5%. Należy jednak pamiętać o konieczności uwzględnienia wpływu tych zmian na wymiary i rozstawy innych elementów wiaty, a także sztywność profili.
3. Konstrukcja wiaty jest prawie w całości aluminiowa i opiera się na kilku profilach, które należy szczegółowo zaprojektować tak, aby spełniały zadane funkcje (np. mocowanie szyby) jak i parametry wytrzymałościowe. Stal (ocynkowana ogniowo) zastosowana jest w kilku miejscach, tam, gdzie konieczne jest wzmocnienie konstrukcji np. połączenie z fundamentem lub kolumna/słup dla wiaty wspornikowej.
4. Do budowy wiaty należy zaprojektować i wykonać następujące profile aluminiowe :
 - a) profil słupka i profil zatrzaskowy/zaślepiający do słupka,
 - b) profil wieńca dolnego/górnego,
 - c) profil rynny.
5. Profil słupka i zatrzaskowy/zaślepiający do słupka :

Profil słupka




- a) kształt słupka – kwadrat o wymiarach 80x80 lub 87x87mm. W przypadku zmiany wymiaru zewnętrznego słupka należy dokonać korekty wymiarów w innych elementach wiaty, na które wymiary słupka mają wpływ np. rozstaw osiowy słupków,
- b) żebrowanie wewnętrzne (ilość i umiejscowienie ścianek) ma na celu zwiększenie sztywności,
- c) grubość ścianek zewnętrznych profilu oraz szczegóły żebrowania określić i zastosować na podstawie obliczeń wytrzymałościowych,
- d) w trzech ścianach zewnętrznych zawarto funkcję mocowania szyb osłonowych z uszczelkami – kanały szybowe,
- e) dzięki w/w trzem kanałom szybowym i możliwości ich zaślepienia, słupek ma charakter uniwersalny i może być stosowany zamiennie w każdym miejscu wiaty,



- f) w przypadku nie wykorzystania któregoś z kanałów, otwarty kanał szybowy zaślepić za pomocą klipsa maskującego,
- g) mocowanie słupka z dachem i kostką montażową za pomocą szpilek gwintowanych – na rysunku jest otwór, który należy nagwintować dla obliczonego wymiaru szpilki,
- h) profil zatrzaskowy/zaślepiający ma kształt litery U. Wymiar musi pozwalać na wciśnięcie do wnętrza kanału słupka. Wymiary dopasować tak aby możliwe było wsunięcie profili zatrzaskowych do wnętrza kanału słupka lub jego wciśnięcie z efektem zatrzaskiwania. Celem jest możliwość wymiany elementu bez demontażu słupka lub jego późniejsze „wkliknięcie”/zatrzask.

6. Profil wieńca dolnego/górnego:




Profil wieńca


- a) Kształt prostokąta o wymiarach zewnętrznych 37x95 lub 40x100 mm
- b) żebrowanie wewnętrzne (ilość i umiejscowienie ścianek) ma na celu zwiększenie sztywności,
- c) grubość ścianek zewnętrznych profilu oraz szczegóły żebrowania określić i zastosować na podstawie obliczeń wytrzymałościowych,
- d) w jednej ze ścian zawarto funkcję mocowania szyby,
- e) mocowanie słupka z dachem i kostką montażową za pomocą szpilek gwintowanych,
- f) profil spina konstrukcję wiaty dołem i górą, nadając jej sztywność.

Profil rynny i attyki:


Profil Rynny




Profil attyki



- a) proponowane wymiary na rysunku, możliwe odstępstwa w uzgodnieniu z zamawiającym,
- b) rynna pionowa zintegrowana z konstrukcją w kształcie profilu U lub kwadratowego - wykonana z aluminium,
- c) żebrowanie wewnętrzne (ilość i umiejscowienie ścianek) ma na celu zwiększenie sztywności,
- d) grubość ścianek zewnętrznych profilu oraz szczegóły żebrowania określić i zastosować na podstawie obliczeń wytrzymałościowych,
- e) profil zawiera funkcję mocowania dla żeber dachowych i rynny poziomej do odprowadzenia wody deszczowej,
- f) wewnątrz rynny znajdują się śruby z nakrętkami łączące słupkę z dachem. W celu uszczelnienia tego połączenia należy zastosować podkładki poszerzane i uszczelkę EPDM pod podkładką,
- g) profil rynny jest „obłożony” dookoła profilem attyki. Kształt attyki zbliżony do C-ownika,
- h) dwa narożniki przednie dachu wygiąć z profili attyki. Zaleca się aby do gięcia zastosować aluminium stop serii 6000. W celu zapewnienia wysokiego poziomu estetyki i jakości narożniki wgiąć metodą naciągania. Nie dopuszcza się gięcia poprzez nacinanie profili.



- i) Wygięte narożniki i profile attyki zamocować na przodzie dachu oraz obu bokach do profili rynny dachowej z dystansem 10mm. Mocowanie z tyłu dachu bez dystansu.
7. Szyby osłonowe – proponuje się ujednolicenie wymiaru szyb do już stosowanego w Gdyni :
- a) rodzaj : hartowane bezpieczne ,
 - b) krawędzie zatępione,
 - c) wymiary szyb:
 - szerokie 1350x2040mm,
 - szyby wąskie 680x2040mm,
 - d) grubość szyb 8mm,
 - e) nadruk na szybach zgodnie z wytycznymi Miasta,
 - f) rodzaj nadruku – sitodruk ceramiczny (nie dopuszcza się stosowania naklejanych folii),
 - g) zaleca się nadruk od strony zewnętrznej wiaty (ogranicza to możliwość zeszkrobывania nadruku przez osoby stojące wewnątrz wiaty),
 - h) oznaczenie szyb znakiem CE lub B – proponuje się lewy dolny róg.
8. Uszczelkowanie szyb – szyby muszą być uszczelkowane z obu stron , wzdłuż obu boków i z dołu. Proponuje się uszczelki „wbijane” o kształcie zbliżonym do poniższego:



Ł-711

9. Wyposażenie dodatkowe:
- a) ławka z oparciem i podłokietnikami :


- wsporniki ławki z aluminium lub stalowe (ocynkowane), mocowane do słupków,
- siedzisko z drewna jesionowego o grubości minimum 32 mm (typ ławki w uzgodnieniu z zamawiającym),
- podłokietniki z płaskownika aluminiowego gr. min 6mm,
- zabezpieczenie drewna poprzez olejowane np. OSMO 420.

b) znak przystankowy :

znak przystanku komunikacji miejskiej D-15, zamocowany na dachu od strony najazdowej, zgodny z przepisami określonymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych...” (załącznik do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.), odblaskowy (folia odblaskowa I generacji), wymiar znaku: 400 x 500 mm.


c) gabłota rozkładu jazdy z podświetleniem:

- rama i drzwi z profili aluminiowych,
- drzwi otwierane do góry,
- zawiasy 3 sztuki , dwa w jednym kierunku, jeden odwrotnie – w celu zapobiegania nieuprawnionemu zdejmowaniu drzwi,
- Wypełnienie przednie z szyby o grubości 2-3mm uszczelkowane z obu stron po całym obwodzie,
- Dwa zamki na klucz „kwadratowy” lub „trójkątny”,
- Podpórka aluminiowa do podtrzymywania drzwi i zaczep podtrzymujący podpórkę,
- Bez „pleców” – przylega bezpośrednio do szyby osłonowej,
- Uszczelka wciskana lub naklejana na profil aluminiowy ramy obudowy od strony szyby wiaty. Celem jest uszczelnienie przestrzeni między szybą osłonową ,a ramą rozkładu.
- Dwa haczyki do zawieszania wkładu,
- Wkład wg. standardu Gdynia + dwa otwory do zawieszania na haczykach,



10. Odprowadzenie wody z dachu:

- a) Wody opadowe z dachu odprowadzone z całej powierzchni do tyłu wiaty. W dwóch narożnikach zamontowano wylewki, którymi woda spływa do rynien pionowych /spustowych i dalej na powierzchnię chodnika za wiatą,
- b) Rynny pionowe spustowe z profilu aluminiowego, przykręconego do słupka narożnego od tyłu.



11. Kolor konstrukcji Ral 7016 – powłoki malarskie nanoszone na drodze lakierowania proszkowego (paleta barw NCS lub RAL), trudne do zarysowania.

Wszystkie elementy aluminiowe konstrukcji należy zabezpieczyć, co najmniej w następujący sposób:

- chromianowanie lub inne przygotowanie powierzchni aluminiowych przed lakierowaniem ,
- lakierowanie proszkowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

12. Przestrzeń pomiędzy dachem a konstrukcją nośną wypełniona poliwęglanem litym typu „opal”, bez umieszczania na niej nazwy przystanku.

13. Wiaty pod względem statycznym powinny być obliczone dla właściwej strefy obciążenia wiatrem i śniegiem panującej w Gdyni.

14. Obliczenia statyczne wiat, fundamentów i użytych profili powinny być wykonane przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia.

15. Fundament

Do zaprojektowania i obliczenia przez Projektanta dla danej strefy wiatrowej i obciążenia śniegiem. Zazwyczaj jest to fundament z betonu B25 w postaci prefabrykowanych fundamentów :

- a) punktowych 400x400mm dla wiat ze ścianami bocznymi
- b) płyty fundamentowej dla wiat wspornikowych (bez ścian bocznych).

Fundamenty należy układać na warstwie piasku zagęszczonego lub chudego betonu zgodnie z zaleceniami projektanta.

Ostatecznie sposób fundamentowania musi być określonych przez Projektanta.

16. Ogólny opis konstrukcji wiaty:

Podstawowym elementem nośnym są słupki aluminiowe z żebrowaniem wewnętrznym, utwierdzone w fundamentach punktowych. Mocowanie słupa do fundamentu za pomocą stopy i dwóch prętów gwintowanych zatopionych w fundamencie. Mocowanie słupka do dachu za pomocą pręta M12 i nakrętki samohamownej.

Słupki aluminiowe o wymiarach 80x80 lub 87x87mm z żebrowaniem wewnętrznym wzmacniającym profil.

Szyby osadzone w specjalnych kanałach w słupku. Dodatkowo szyba stabilizowana jest z obu stron za pomocą uszczelek gumowych. Konstrukcja spięta dołem i górz za pomocą prostokątnego profilu wieńca 95x37mm.

Ściany tylne w rozstawie słupków cc1407 mm. Pomiędzy słupkami , w każdym polu o wymiarach cc1407mm można zamontować gabloty reklamowe typ City Light lub inne np. Digitalowe (opcja dodatkowa) lub standardowo szyby ze szkła hartowanego, bezpiecznego.

Ściany boczne mają występować w wariantach:

Bok wąski - dla szyb 680x2040mm i rozstaw cc 737mm,

Dach - podstawowym elementem konstrukcyjnym są dwa nośne aluminiowe profile belek dachowych oraz żebra dachowe. Żebra dachowe z profili aluminiowych prostokątnych 40x80mm, w rozstawie i grubości wynikającej z obciążenia śniegiem – do policzenia na etapie wykonawczym. Belki krawędziowe oparte na słupkach aluminiowych. Całość dachu pokryta poliwęglanem litym o grubości 5 mm. Całość dachu pokryta jednym kawałkiem materiału – bez łączeń. Profil krawędziowy dachu oprócz funkcji nośnej spełnia rolę rynny - wewnątrz profilu krawędziowego wbudowana rynna odprowadzająca wodę z dachu poza obrys wiaty. Odprowadzenie wody z dachu na poziom chodnika poprzez rynny spustowe pionowe.

17. Zakres przewidywanych robót budowlanych:

Przy realizacji inwestycji wykonywane będą następujące roboty budowlane:

- wykopy fundamentowe,
- wykonanie prefabrykowanych fundamentów punktowych,
- osadzenie słupów na fundamentach punktowych (styk śrubowy),
- montaż konstrukcji wiaty,
- odtworzenie nawierzchni chodnika po montażu wiaty.

18. Jakość

Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz właściwymi normami odnoszącymi się do wyrobów budowlanych i elementów konstrukcyjnych.

W przypadku gdy oferowana wiat przystankowa lub zastosowane w niej aluminiowe elementy konstrukcyjne stanowią wyrób budowlany objęty zakresem normy zharmonizowanej EN 1090-1, wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ich zgodność z wymaganiami wynikającymi z właściwych przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania ich na rynku, w szczególności poprzez:

- sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych przez producenta;
- oznakowanie wyrobu znakiem CE;
- zapewnienie wymaganej dokumentacji dotyczącej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz zakładowej kontroli produkcji.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej przed odbiorem dostarczonych wiat, w zakresie adekwatnym do zastosowanych wyrobów i elementów konstrukcyjnych.

Dokumentacja powinna jednoznacznie identyfikować producenta, wyrób lub element konstrukcyjny, którego dotyczy, jego zamierzone zastosowanie oraz właściwości użytkowe mające znaczenie dla przedmiotu zamówienia.


19. Kontrola robót

Roboty w trakcie wykonania i montażu wiaty podlegają kontroli w zakresie zgodności z projektem technicznym, specyfikacją techniczną oraz zasadami wykonawstwa robót budowlanych i przepisami BHP przez jednostkę nadzoru inwestorskiego.

20. Odbiór robót

Wiaty wykonane i zmontowane podlegają odbiorowi zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi we wzorze umowy.

Rys. Projekt wiaty modułowej z płaskim dachem.



Zdjęcie z lokalizacji przystanku Kacze Buki Puszczyka 01 z wizualizacją zamontowanej wiaty



Zdjęcie z lokalizacji przystanku Krzemowa 01 z wizualizacją zamontowanej wiaty



Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

....., dnia

/pieczętka nagłówkowa Wykonawcy/

OFERTA
w przedmiocie
„Dostawa i montaż dwóch wiat (fabrycznie nowych) na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni”
numer sprawy ZKM/ZC/13/2026

I.

Po zapoznaniu się z Materiałami Przetargowymi, my niżej podpisani, reprezentujący:

.....
[nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]

.....
[siedziba/miejsce zamieszkania, województwo Wykonawcy]

numer telefonu.....

adres e-mail:

REGON:NIP:KRS:

PESEL: (*dotyczy osób fizycznych*)

oświadczamy, że:

- 1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 2/ posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3/ treść Materiałów Przetargowych przyjmujemy bez zastrzeżeń ,
- 4/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert,
- 5/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),
- 6/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą , do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wg wzoru wskazanego w Materiałach Przetargowych,
- 7/ nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji i nie wszczęto przeciwko nam postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
- 8/ nie zalegamy z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
- 9/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia niepublicznego w niniejszym postępowaniu,
- 10/ OFERUJEMY PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WYMAGANIA WSKAZANE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH,
- 12/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
- 13/ nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.).

oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

CENA (brutto)² - (słownie:
.....)
CENA (netto)³ - (słownie:
.....)
wysokość stawki podatku VAT:% (słownie:procent)

W tym:

1) wartość (cena) montażu dwóch wiat przystankowych

CENA (brutto)⁴ - (słownie:
.....)
CENA (netto)⁵ - (słownie:
.....)
wysokość stawki podatku VAT:% (słownie:procent)

2) wartość (cena) dwóch wiat przystankowych

CENA (brutto)⁶ - (słownie:
.....)
CENA (netto)⁷ - (słownie:
.....)
wysokość stawki podatku VAT:% (słownie:procent)

ponadto zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie (właściwie zaznaczyć) - potwierdzenie KRYTERIUM „termin wykonania”:

- ☐ w terminie 70-64 dni od podpisania umowy
- ☐ w terminie 63-57 dni od podpisania umowy
- ☐ w terminie 56-50 dni od podpisania umowy
- ☐ w terminie poniżej 50 dni od podpisania umowy

od dnia jej podpisania.

Oświadczamy, iż udzielamy _____ miesięcznej⁸ gwarancji na przedmiot zamówienia.

II.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY:

² Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

³ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

⁴ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

⁵ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

⁶ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

⁷ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

⁸ Minimum 24 miesiące

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie płatności i nazwa banku

.....

III.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM I PRZEKAZYWANIA WZAJEMNYCH UWAG
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI UMOWY

imię i nazwisko

stanowisko służbowe

numer telefonu

adres e-mail

numer faksu

dni i godziny pracy

(pieczętka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – projekt umowy

UMOWA nr ZKM/ZC/13/2026

zawarta w dniu _____ / zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej)⁹

pomiędzy:

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326,

w imieniu której działa:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM), jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. Zakręt do Oksywie 10, 81-244 Gdynia,

reprezentowany (na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni pełnomocnictwa – Zarządzenie nr 5 /24/IX/S z dnia 10.05.2024 r.) przez:

Huberta Kołodziejskiego – dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

oraz łącznie **STRONAMI**,

o następującej treści:

§1

Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż asortymentu na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia.

§2

WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r.

§3

Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY należne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają na kwotę:

..... zł netto (słownie:) netto,

..... zł brutto (słownie:) brutto,

przy czym:

- cena za dwie wiaty przystankowe wynosi:

..... zł netto (słownie:) netto,

..... zł brutto (słownie:) brutto,

- cena montażu dwóch wiat przystankowych wynosi:

..... zł netto (słownie:) netto,

..... zł brutto (słownie:) brutto,

⁹ klauzula obowiązująca w przypadku oświadczeń woli składanych przez obie strony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

§4

4.1 Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy
WYKONAWCY:

Wykonawca oświadcza, że podany rachunek widnieje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911, z 2025 r. poz. 222) – Ustawa o VATW przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy przed dokonaniem płatności, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o tej zmianie.

4.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty przyjęcia (bez zastrzeżeń) przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu zamówienia i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury w KseF.

4.3 ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku dokonania na rzecz podatnika dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, w wartości ogółem przekraczającej 15 000 zł, podatnik ma obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a Ustawy o VAT). W przypadku takim WYKONAWCA ma obowiązek wystawić fakturę VAT dodatkowo umieszczając adnotację "Mechanizm podzielonej płatności" (art. 106e ust. 18a Ustawy o VAT).

4.4 W przypadku zwłoki w terminie płatności - określonym w pkt. 4.2 - WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.

4.5 ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu i przesyłania ich w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zkmgdynia.pl, przy czym na fakturze po stronie ZKM musi się znaleźć:

NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP 5862312326
ODBIORCA: Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywie 10; 81-244 Gdynia

W przypadku, gdy na WYKONAWCY będzie ciążył obowiązek wystawienia i przesyłania faktur do Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), w celu prawidłowego doręczenia faktury prosimy o każdorazowe wskazanie w węźle:

Nabywca Podmiot2:

Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 5862312326
JST – znacznik „1”
GV – znacznik „2”.

Odbiorca Podmiot3:

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywie 10
81-244 Gdynia
NIP: 5861051214
Rola – znacznik „8”.

Brak wskazania odbiorcy w tym polu może skutkować przekazaniem faktury wyłącznie na poziom jednostki nadrzędnej, co wydłuży proces jej obsługi i płatności.

Za dzień zapłaty wynagrodzenia umownego, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia umownego.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdyby na dzień terminu zapłaty rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 nie był aktywny w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę drogą elektroniczną na adres wskazany w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy i wstrzyma płatność do czasu, aż Wykonawca dokona zgłoszenia aktualizacyjnego, a tym samym zgłosi właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego numer rachunku rozliczeniowego oraz rachunek ten będzie widniał w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Za okres od terminu płatności wynikającego z Umowy lub z faktury do momentu faktycznej zapłaty wynikający z faktu braku aktywnego rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca nie będzie żądać od Zamawiającego żadnych roszczeń odsetkowych.

Wykonawca oświadcza, że dla rachunku, o którym mowa w ust. 3 prowadzony jest rachunek VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1896, 2320, 2419) w związku z mechanizmem podzielonej płatności (tzw. split payment). W przypadku dokonywania zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, wszelkie potrącenia następować będą wyłącznie z kwoty netto.

§5

5.1 Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu Umowy (wskazanego w § 2) - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 3% (słownie: trzy procent) wartości netto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w § 3 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

5.2 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości netto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w § 3 Umowy.

5.3 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO – ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości netto wynagrodzenia WYKONAWCY wskazanego w § 3 Umowy.

5.4 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

5.5 WYKONAWCA wyraża zgodę i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania kar umownych obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (zmniejszenia jego wysokości).

§6

Do koordynowania realizacji przedmiotu Umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej Umowy upoważnione są:

a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

imię i nazwisko:

stanowisko służbowe:

dni pracy: poniedziałek - piątek

godziny pracy: 10.00 – 13.00

numer telefonu:

adres e-mail:

b/ ze strony WYKONAWCY

imię i nazwisko:

stanowisko służbowe:

dni pracy:

godziny pracy:

numer faksu:

numery telefonów:

adres e-mail:

§7

7.1 WYKONAWCA będzie zobowiązany do naprawy lub wymiany zareklamowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu Umowy na wolny od wad w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO.

7.2 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji i rękojmi jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

§8

Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji. O każdej zmianie adresu każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą Stronę. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną.

§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§11

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§13

Integralną część Umowy stanowią:

1/ załącznik numer 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

2/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym nr ZKM/ZC/13/2026.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA