

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. ZAMAWIAJĄCY:

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin

NIP 572-000-04-85

REGON 130505179

tel./fax 23 657 29 57, 657 27 60

e-mail: <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>

strona internetowa: <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. zapraszają do udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie:

**"Zakup ciepłomierzy wraz z modułami radiowymi, zapewniających kompletną współpracę z systemem bilingowym firmy SoftHard S.A. - programem Papyrus SQL oraz z systemem odczytowym IZAR@MOBILE 2 STARTER".**

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest dostarczenie ciepłomierzy ultradźwiękowych z modułami radiowymi, zapewniających kompletną współpracę z systemem bilingowym firmy SoftHard S.A. - programem Papyrus SQL oraz z systemem odczytowym IZAR@MOBILE2TARTER. Ciepłomierze ultradźwiękowe powinny posiadać pamięć danych historycznych min.36 miesięcy wstecz. Wszystkie ciepłomierze montowane na zasileniu.

Lp.	Opis produktu	Jm.	Ilość
1.	Ciepłomierz ultradźwiękowy qp 0,6 m <sup>3</sup> /h, DN 15 z osłonami do czujników temperatury. Z czujnikiem na gwint wkręcany L= 110mm	szt.	68
2.	Ciepłomierz ultradźwiękowy qp 2,5 m <sup>3</sup> /h, DN 20 z osłonami do czujników temperatury L= 130 mm	szt.	38
3.	Ciepłomierz ultradźwiękowy DN 25 qp 6 m <sup>3</sup> /h, z kompletem śrubunków i osłonami do czujników temperatury L= 260 mm	szt.	27
4.	Ciepłomierz ultradźwiękowy DN 40 qp 10 m <sup>3</sup> /h, z kompletem śrubunków i osłonami do czujników temperatury L= 300 mm	szt.	10
5.	Ciepłomierz ultradźwiękowy qp 25 m <sup>3</sup> /h, DN 65 z osłonami do czujników	szt.	1

	temperatury L= 300 mm		
6.	Ciepłomierz ultradźwiękowy qp 15 m <sup>3</sup> /h, DN 50 z osłonami do czujników temperatury L= 270 mm	szt.	3
7.	Ciepłomierz ultradźwiękowy qp 40 m <sup>3</sup> /h, DN 80 z osłonami do czujników temperatury L= 300 mm	szt	2
8.	Ciepłomierz ultradźwiękowy qp 130 m <sup>3</sup> /h, DN 125 z osłonami do czujników temperatury L= 500 mm	szt.	2

**Cecha legalizacji nie starsza niż 2026 rok.**

#### **Wymagania techniczne dla ciepłomierzy**

#### **1. Wymagania ogólne dotyczące liczników energii cieplnej**

##### **1) Zgodność ciepłomierza i jego części składowych z:**

- Normą PN-EN 1434;
- Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2063 ze zm.);
- Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 568);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 2, poz. 2);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885);
- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759 ze zm.);

2) Każdy ciepłomierz musi posiadać DTR i kartę katalogową.

3) Oferent musi posiadać serwis na terenie Polski

4) Ciepłomierz musi być zabezpieczone plombami przed możliwością ingerencji w jego obwody elektroniczne.

#### **2. Wymagania dotyczące przeliczników wskazujących**

1) Przelicznik musi posiadać możliwość zamontowania na ścianie lub bezpośrednio na przetworniku.

2) Zasilanie przelicznika i przetwornika przepływu z tej samej wymiennej baterii (okres eksploatacji minimum 12 lat przy aktywnym module radiowym). Wymiana baterii zasilającej nie może być związana z koniecznością ponownej kalibracji, ponownego programowania lub legalizacji jakiegokolwiek części składowej ciepłomierza.

3) Zakres pomiaru temperatury minimum 1-150°C.

4) Zakres różnicy temperatur minimum 3-130K.

5) Stopień ochrony obudowy minimum IP54.

- 6) Temperatura otoczenia co najmniej 5-50°C.
- 7) Współpraca z czujnikami Pt500.
- 8) Przelicznik musi być wyposażony w pamięć stałą EEPROM w celu trwałego zachowania w przypadku zaniku zasilania: danych pomiarowych, parametrów kalibracyjnych oraz programu sterującego.
- 9) Przelicznik musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem (głowicą do odczytu optycznego).
- 10) Przelicznik musi być przystosowany do rozbudowy o dodatkowe moduły, co najmniej o:
  - Moduł wyjść analogowych 4-20mA,
  - Moduł M-Bus stosownie do EN1434,
  - Moduł RS485,
  - Moduł wejść impulsowych,
  - lub kombinację w/w modułów
  - Moduł LORA
- 11) Zainstalowanie lub zmiana modułów dodatkowych musi odbywać się bez konieczności zerwania cech zabezpieczających czyli ponownej legalizacji.
- 12) Podczas instalowania lub zmiany modułów dodatkowych nie może występować zanik zasilania przelicznika bądź przetwornika przepływu, a co za tym idzie brak pomiaru energii i objętości.
- 13) Przelicznik powinien posiadać zegar czasu rzeczywistego.
- 14) Przelicznik powinien wyświetlać co najmniej 8 cyfr + jednostkę,
- 15) Przelicznik musi posiadać możliwość uśredniania wartości szczytowych w programowalnym interwale czasowym co najmniej 5,15,60,1440 min. Dostarczone przeliczniki winny posiadać ustawiony interwał czasowy 1440 min. oraz ustawioną datę i czas.
- 16) Przelicznik winien posiadać rejestrator danych który przechowuje w rejestrach pamięci co najmniej następujące dane:
  - miesięczne (co najmniej z ostatnich 24 miesięcy) data, energia, objętość, wskazania dodatkowych dwóch wejść impulsowych (sumaryczne wielkości) na koniec miesiąca kody stanów awaryjnych, maksymalną moc i przepływ dla każdego miesiąca.

### 3. Wymagane parametry dostępne na wyświetlaczu:

- Zużycie energii cieplnej [GJ],
- Objętość wody sieciowej [m<sup>3</sup>],
- Energia cieplna na koniec miesiąca (min24m-cy) [GJ],
- Objętość wody cieplna na koniec miesiąca (min24m-cy) [m<sup>3</sup>],
- Szczytowe wartości mocy na koniec miesiąca (min24m-cy) [kW, MW],
- Szczytowe wartości przepływu na koniec miesiąca (min24m-cy) [m<sup>3</sup>/h, l/h],
- Wskazanie z dwóch dodatkowych wejść wodomierzowych [m<sup>3</sup>],
- Przepływ chwilowy [m<sup>3</sup>/h, l/h],
- Moc chwilowa [kW, MW],
- Chwilowe wartości temperatury zasilania, powrotu oraz różnicy temperatur [°C],
- Szczytowe wartości mocy, przepływu w aktualnym miesiącu, wraz z datą ich wystąpienia,
- Data i czas,

- Czas pracy urządzenia[dni lub godz.],
- Kod błędu.

**4. Szczegółowe wymagania dotyczące przetworników przepływu:**

- Ustrój pomiarowy - ultradźwiękowy,
- Tolerancja błędu przetwornika przepływu - klasa 2 wg PN-EN1434 potwierdzona certyfikatem,
- Wymagany minimalny zakres przepływu -  $q_p/q_i \geq 100$ ,
- Czas kalkulacji przepływu nie większy niż 2 sekundy
- Przepływ maksymalny -  $q_{max} \geq 2 \times q_p$ ,
- Maksymalna temperatura pracy ciągłej  $\geq 130^\circ\text{C}$ ,
- Materiał z którego wykonany jest korpus: mosiądz,
- Pozycja pracy -pozioma, pionowa,
- Długość przewodu łączącego z przelicznikiem:
- \* dla ciepłomierzy zintegrowanych – 1.5 m,
- Ciśnienie nominalne:
- \* Wersja gwintowana - PN16,
- \* Wersja kołnierkowa - PN25.

**5. Szczegółowe wymagania dotyczące par czujników temperatury:**

- Pomiar temperatury w zakresie 0-150 °C,
- Element pomiarowy Pt500,
- Ciśnienie nominalne co najmniej 16 bar,
- Kablowe o długości przewodów łączących z przelicznikiem 2m lub 5m,
- Czujniki należy dostarczyć z tulejami ochronnymi,

**6. Szczegółowe wymagania dotyczące komunikacji radiowej:**

- Komunikacja jednokierunkowa,

Zasilanie radiowego modułu wewnętrznego z baterii przelicznika wskazującego,

Wysyłane dane drogą radiową powinny być aktualne, dane rzeczywiste,

- Zamawiający wymaga by elementy nadawcze lub nadawczo-odbiorcze systemu odczytu radiowego liczników ciepła spełniały wymagania aktywności nadajnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 567 ze zm.), wydanym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. — Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1221 ze zm.).

### **III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Miejsce dostawy: ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin.
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zamawiania określonej w ofercie ilości ciepłomierzy oraz do rezygnacji z danej części Zapytania ofertowego. Brak jednostkowego zamówienia na dane materiały oznacza rezygnację przez Zamawiającego z tego asortymentu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości (maksymalnie o 20%) zamawianych ciepłomierzy w trakcie realizacji zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez konieczności zmiany jego istotnych postanowień.
7. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych ciepłomierzy Zamawiający zgłasza Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru dostawy. Wykonawca rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
8. Płatność następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktura ustrukturyzowanej po wdrożeniu KSeF i podpisaniu protokołu odbioru.
9. Łączna wartość wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
10. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiego przeniesienia.

#### **IV. OKRES GWARANCJI**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone produkty przez okres min. 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Gwarancja obejmuje także moduły komunikacyjne i przeliczniki.
3. Wymiana baterii w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy w razie spadku pojemności baterii poniżej 80% wartości nominalnej w okresie pierwszych 60 miesięcy od dostawy.
4. Wykonawca dostarcza urządzenia, dla których do końca okresu ważności legalizacji pozostało nie mniej niż 48 miesięcy. Okres ważności legalizacji ciepłomierza ustala się zgodnie z przepisami metrologicznymi obowiązującymi w dniu oceny zgodności.
5. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonych ciepłomierzy Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 48 godzin roboczych od powzięcia wiadomości, do wycofania wadliwej partii z magazynu Zamawiającego — a w przypadku ciepłomierzy już zamontowanych: do ich demontażu na własny koszt — oraz dostarczenia partii zastępczej wolnej od wad w terminie 7 dni roboczych. Wykonawca pokrywa również udokumentowane koszty ponownego montażu wymienionych urządzeń. Niezależnie od powyższego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z dostarczenia wadliwych produktów.
6. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych ciepłomierzy Zamawiający zgłasza Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru dostawy. Wykonawca rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
7. Niezależnie od uprawnień z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie wydłużają okres rękojmi do okresu trwania gwarancji, a jego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.



## V. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

## VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Oferenta (**załącznik nr 1**),
2. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
3. informacja RODO podpisana i zaakceptowana przez Oferenta (**załącznik nr 2**),
4. wzór umowy zaakceptowany i podpisany przez Oferenta- wypełniony i podpisany przez Oferenta (**załącznik nr 3**),
5. oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia- wypełniony i podpisany przez Oferenta (**załącznik nr 4**),
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Polisa musi być ważna przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca przekaze kopię polisy przed podpisaniem umowy oraz przy każdym jej odnowieniu.

## VII. WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy pod adresem <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> w zakładce OFERTY.

*Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

2. W sytuacji, kiedy oferta złożona jest w postaci skanu, przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy oryginal oferty z własnoręcznym podpisem.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
6. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
7. Oferta musi być złożona w języku polskim.
8. Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym lub Pełnomocnika.
9. Cena oferty musi zawierać opłaty (netto i brutto) oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
10. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj”.



Wykonawca załączając dokumenty oznacza, czy jest on „Tajny”- dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa lub opcję „Jawny” niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa.

12. Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w systemie <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> zaszyfrowany.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „Oferty” należy zaznaczyć oferty, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę” lub „Modyfikuj ofertę”.
14. Po terminie składania ofert, dodanie oferty bądź wycofanie jej nie będzie możliwe.

## VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **13.05.2026 r. do godz. 10:00**, za pośrednictwem platformy <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.05.2026r. o godz. 10:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert..
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Przez awarię systemu teleinformatycznego rozumie się brak możliwości prawidłowego działania Platformy, potwierdzony komunikatem opublikowanym przez operatora platformy, tj. Simplifae Poland S.A., lub informacją przekazaną przez operatora do Zamawiającego.
5. Informacja o wystąpieniu awarii oraz nowym terminie otwarcia ofert zostanie niezwłocznie opublikowana na Platformie zakupowej
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

## IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę mając na uwadze kryteria, którymi będą:

### 1) **Cena brutto – 70%**

Ocena punktowa zostanie obliczona według wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} \times 70$$

a) gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena

C<sub>min</sub> – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

C<sub>bad</sub> – cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: **70 pkt.**

### 2) **Doświadczenie Wykonawcy – 30%**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na

dostawie ciepłomierzy wraz z modułami radiowymi do podmiotów gospodarczych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej z ww. usług następujących informacji:

- Nazwa i adres odbiorcy
- Zakres wykonanych usług
- Wartość usługi brutto
- Daty realizacji usługi (rozpoczęcie i zakończenie)

Za usługę Zamawiający uzna realizację potwierdzoną dokumentami (np. referencje, umowy, protokoły odbioru).

Punkty zostaną przyznane według poniższej skali

- 1) Mniej niż 2 usługi- 0 pkt
- 2) 2-3 usługi – 10 pkt
- 3) 4-6 usług – 20 pkt
- 4) 6 i więcej usług – 30 pkt

Za usługę Zamawiający uzna realizację potwierdzoną dokumentami (np. referencje, umowy, protokoły odbioru).

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium: **30 pkt.**

2. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w obu kryteriach:

$$P = C + D$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów

C – punkty w kryterium cena

D – punkty w kryterium doświadczenie

3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną brutto.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania pełnej usługi. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia ich do ceny opracowania dokumentacji.
7. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:
  - 1) Musi posiadać wymagane uprawnienia i kwalifikacje właściwe dla zakresu zamówienia.
  - 2) Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
  - 3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia.
8. Oferty będą oceniane łącznie, zgodnie z przyjętymi kryteriami.
9. Odrzuceniu podlegają oferty:



- 1) Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- 2) Złożonych przez Oferenta nie spełniających warunków określonych w zapytaniu ofertowym
- 3) Złożonych na innym formularzu ofertowym niż tym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- 4) Złożone po terminie zostaną odesłane na adres Oferenta bez otwierania

#### **X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

#### **XI. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA**

1. O otwarciu ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zawiadomienie o otwarciu ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.: <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl>

#### **XII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU**

Adam Kaniecki tel. 730 123 785, kontakt w godzinach od 7:00 do 15:00

#### **XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE**

1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku, kiedy złożone oferty spełniają wszystkie wymagania i brak jest konieczności ich uzupełnienia, Zamawiający zawiadomi na stronie <http://zzkzuromin.ezamawiajacy.pl> o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadku, kiedy złożone oferty wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, Zamawiający nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zwraca się do oferentów, którzy złożyli niekompletne oferty z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wyznaczając w tym celu 3 – dniowy termin (liczy się data wpływu do Zamawiającego). Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty. Po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i zaprasza wybranego oferenta do podpisania umowy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
4. W przypadku kiedy oferta nie zawiera danych Oferenta lub których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego- ulega ona odrzuceniu.
5. W przypadku ofert złożonych po terminie nie będą one brały udziału w postępowaniu.
6. W przypadku niepodpisania umowy przez oferenta w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybiera kolejną ofertę o niższej cenie, albo unieważnia postępowanie.
7. W przypadku, kiedy wynagrodzenia ofertowe będą rażąco niskie, lub wyższe od wynagrodzenia zakładanego przez Zamawiającego na realizację zadania, Zamawiający może unieważnić postępowanie, albo zwrócić się z zapytaniem do oferentów o sposób obliczenia wynagrodzenia.




#### XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia lub są one niezgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający wezwie do uzupełnienia przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający działa zgodnie z zasadami przejrzystości i bezstronności. Wykonawca zobowiązuje się do unikania jakichkolwiek działań korupcyjnych i nieuczciwej konkurencji w związku z niniejszym postępowaniem.

##### Załącznik:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Informacja RODO (załącznik nr 2)
3. Wzór umowy (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4)

	Nazwisko i imię	Stanowisko	Data	Podpis
Opracował:	Gajewski Marek	Pełnomocnik ob. ISO	06.05.2016	
Zatwierdził:	KOWALCZYK AGNIESZKA	PREZES ZARZĄDU	06.05. 2016	