



1. Wykonanie podłączenia wod-kan dla pralki w kuchni (wszystkie przewody prowadzić podtynkowo)
 - wykonanie podłączenia odpływu pralki do odpływu umywalki
 - wykonanie podłączenia zimnej wody dla pralki z istniejącej instalacji
 - poprowadzenie rur wod-kan do kuchni dla podłączenia pralki
2. Poprowadzenie istniejących przewodów wod-kan, ciepłowniczych oraz gazowych w bruzdach w ścianach
 - wykonanie bruzd w ścianach w łazience oraz kuchni
 - przeniesienie przewodów
3. Montaż nowego brodzika o niskim progu.
 - przesunięcie odpływu i dostosowanie instalacji w zależności od wybranego brodzika

1. Wykonawca jest zobowiązany przed montażem uzgodnić dokładną lokalizację oraz zastosowane urządzenia, armaturę i wyposażenie z zamawiającym
2. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić rodzaj i kolorystykę glazury i terakoty z zamawiającym
3. Instalacje wod-kan należy prowadzić w brudkach.

- — — — ZAKRES OPRACOWANIA
 ————— ELEMENTY ISTNIEJĄCE W ZAKRESIE OPRACOWANIA
 ————— ELEMENTY ISTNIEJĄCE POZA OPRACOWANIEM
 ————— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

<u>Ø16 PE</u>	Projektowana instalacja z.w.u. w ścianie w bruzdach
<u>Ø50 PCV</u>	<ul style="list-style-type: none"> Proj. punkty poboru zw Istniejący pion kanalizacyjny
<u>Ø16 Cu</u>	Istniejąca instalacja c.w.u. do wkucia w ściany
<u>Ø16 Cu</u>	Istniejąca instalacja z.w.u. do wkucia w ściany
<u>Ø16 stal</u>	Istniejąca instalacja ciepłownicza - ciepłej wody do wkucia w ściany
<u>Ø16 stal</u>	Istniejąca instalacja ciepłownicza - zimnej wody do wkucia w ściany
<u>Ø16 PCV-U</u>	Istniejąca instalacja - odpływ z pieca

NAZWA I ADRES OBIEKTU		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Koszalińska 24/2, 76-004 Sianów	SKALA	NR RYS.
INWESTOR		MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów	1:50	A102
PRZEDMIOT RYSUNKU		RZUT LOKALU - INSTALACJE SANITARNE		
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek SKIBA ZAP/10109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15 w specjalności konstrukcyjnej	08/2022		