



podsyпка z piasku gr.10cm  
dla gruntów suchych, spoistych

beton gr.7cm  
dla gruntów mokrych

OPIS POZYCJI ELEMENTÓW WPUSTU

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE
01	Ruszt wpustu żeliwny, kl. D400
02	Korpus wpustu
03	Pierścień odciążający
04	Krąg betonowy DN500
05	Krąg betonowy z wylotem DN500
06	Monolityczne dno-osadnik DN500
07	Kosz na nieczystości o głęb. 0,6m

VIATRAKT  
Łukasz Kitowski

ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuszy

NIP: 5891755291 REGON: 363570680

Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Budowa ulicy Studziennej w Bielkóvkku.  
SZCZEGÓŁ WPUSTU DESZCZOWEGO

Data: 11.2018	Faza opracowania: Projekt wykonawczy		Skala: -	
Projektant:	mgr inż. Paweł Zieliński	spec. sanitarna POM/0212/P00S/08	Zieliński	Nr rys. Sd4
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Bieniecki	spec. sanitarna POM/0031/P00S/08	T.Bieniecki	