

Temat: **Żyrowa ul. Korfantego, boczna- Budowa drogi gminnej**Nr arch.: **Z - 6374**Zleceniodawca: **SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna, ul. Oleska 117, 45-321 Opole**Rzędna: **223,80 m npm.**Dozór geologiczny: **mgr Tomasz Senus**Data wykonania: **18.11.2022r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko**System wiercenia - typ wiertnicy: **"na sucho" H20SG**

| Rodzaj i średnica świda | Śr. rur i głęb. zarurowania | Obserwacje wody gruntowej | Opróbowanie | Granice warstwy w m ppt | Głęb. w m ppt | Opis techniczny             | OPIS MAKROSKOPOWY   |            |                 |             |                          | Geneza i stratygrafia | Wysadzi nowość     | Nr warstwy geotechnicznej |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---|------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
|                         |                             |                           |             |                         |               |                             | Opis geologiczny i barwa  | Wilgotność | Ilość walczkowa | Stan gruntu | Zaw. CaCO <sub>3</sub> % |                       |                    |                           |
| 1                       | 2                           | 3                         | 4           | 5                       | 6             | 7                           | 8   | 9          | 10              | 11          | 12                       | 13                    | 14                 | 15                        |
| SRO 3,5"                |                             | ~~~~~0,80                 |             | 0,0-0,3                 |               | <del>nN(K,C,Gb)</del>       | Nasyp niebud. - kamienie, gruz ceglany, gleba   | w          |                 | szg         | <1                       | nasyp                 | wątpliwe           | I                         |
|                         |                             |                           |             | 0,3-0,9                 | 0,5           | <del>nN(C,K,Gp,Pg)</del>    | Nasyp niebud. - gruz ceglany, kamienie, glina piaszczysta, piasek gliniasty                     |            |                 | szg, pl     |                          |                       |                    |                           |
|                         |                             |                           |             | 0,9-1,4                 | 1             | <del>nN(Gp+Ps+okr. C)</del> | Nasyp niebudowlany z gliny piaszczystej z domieszką piasku średniego i okruchów cegły, c. szara | w          | maże się        | mpl         |                          | T <sub>1</sub>        | bardzo wysadzinowe | IIa<br>IIb                |
|                         |                             |                           |             | 1,4-1,7                 | 1,5           | KW <sub>gi</sub>            | Zwierzelina gliniasta łupków ilastych, brunatna   |            |                 | 4x5         |                          |                       | pl                 |                           |
|                         |                             |                           |             | 1,7-2,0                 | 2             | KW <sub>gi</sub>            | Zwierzelina gliniasta łupków ilastych, brunatna   |            |                 | 0x1         |                          |                       | pzw /tpl           |                           |

## OTWÓR NR 2

Rzędna: **225,80 m npm.**Data wykonania: **18.11.2022r.**

|          |  |  |  |         |     |                                   |   |   |     |             |    |       |                    |     |
|----------|--|--|--|---------|-----|-----------------------------------|---|---|-----|-------------|----|-------|--------------------|-----|
| SRO 3,5" |  |  |  | 0,0-0,3 |     | <del>nN(K,C,Gb)</del>             | Nasyp niebud. - kamienie, gruz ceglany, gleba                                       | w | 3x3 | szg         | <1 | nasyp | wątpliwe           | I   |
|          |  |  |  | 0,3-1,0 | 0,5 | <del>nN(Gpz//Ps+okr. skały)</del> | Nasyp niebud. - glina pylasta zwięzła przew. piaskiem średnim z dom. okruchów skały |   |     | tpl/pl      |    |       | bardzo wysadzinowe |     |
|          |  |  |  | 1,0-2,0 | 1   | KW <sub>gi</sub>                  | Zwierzczelina gliniasta łupków ilastych, brunatna                                   |   |     | 0x1 tpl/pzw |    |       | wątpliwe           | IIb |

Zał. Nr 03