



Rzędna terenu projektowanego	124,90	124,90	124,96
Rzędna dna kanału	122,66	124,16	124,26
Spadki	i=2,0%		
Średnica, Materiał	D160 PVC typ S		
Zagłębienie, długości	2,24	0,74	0,70
Odległości	0,00	2,30	7,3

ZB2 Ks2

UWAGA:
KANALIZACJĘ SANITARNĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
OCIEPILIĆ KERAMZYTEM LUB ŁUPKAMI
POLIURETANOWYMI

OBIĘKT BUDOWLANY	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW OSWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn. ewid. gm. Choroszcz		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (INST. SANITARNE)		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. /SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT inst. sanitarne	mgr inż. ŁUKASZ PASZKO	PDL/0125/PWOS/12	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA 14-02-2023	SKALA RYSUNKU	—
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ DOZIEMNEJ KS2			NUMER RYSUNKU S2