

KŁATKA SCHODOWA K1 OBUDOWANA ŚCIANAMI
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 I STROPEM REI60
I ZAMKNIĘTA DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
DYMOSZCZELNYMI S 200

- SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W

- IZOLACJA TERMICZNA gr.10cm

- ŚCIANA Ceglana gr.43cm

- TYNK C-W
- SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W gr.2,5cm

- ŚCIANA Ceglana gr.38cm


- TYNK C-W gr.2,5cm
- SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W gr.1,5cm

- ŚCIANA Ceglana gr.24cm

- TYNK C-W gr.1,5cm



- OZNACZENIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BEZ ZMIAN
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 240/EI 120
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE BEZ ZMIAN
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJ. FILAR Ceglany 25x38cm + TYNK C-W
- NIEZGODNOŚCI NIEMOŻLIWE DO USUNIĘCIA W ZABEZPIECZENIU P.POŻ.
PRZYJMUJE SIĘ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE WG. OPISU TECHNICZNEGO
- HP25

- PROJ. HYDRANT HP25
- ~~HP 25~~

- HYDRANT DO LIKWIDACJI

- UWAGI:
1. WN1 – WNĘKA HYDRANTOWA, NADPROŻE NST_072 s=+1,45 (liczone od podłogi)

2. ISTN. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 240/EI 120

3. ISTN. ŚCIANY WEWNĘTRZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO I			
Lp.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Pow. [m2]
201	SALA RECHABILITACJI	WYKŁADZINA PCV	66,10
202a	PRAC. CERAMICZNO WIKLINIARSKA	WYKŁADZINA PCV	25,80
202b	SUSZARNIA	WYKŁADZINA PCV	16,36
203	PRAC. ZAJĘCIOWA	WYKŁADZINA PCV	33,30
204	MAGAZYN	WYKŁADZINA PCV	2,60
205	WC MĘSKI	PŁYTKI	12,60
206	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI	3,60
207	WC DAMSKI	PŁYTKI	12,90
208	PRAC. ARTYSTYCZNA	WYKŁADZINA PCV	36,00
209	PRAC. UZDOLNIEN TWÓRCZYCH	WYKŁADZINA PCV	36,10
210	PRACOWNIA OGRODNICZO FLORYSTYCZNA	WYKŁADZINA PCV	36,10
211	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	51,00
212	KŁATKA SCHODOWA	PŁYTKI	19,40
213	PRAC. ZAJĘCIOWA	WYKŁADZINA PCV	19,10
Razem:			370,96

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Piotr Ścibior

Bartłomiejowice 7
24-160 Wąwolnica
kom. 507037223

REGON: 361509238
NIP: 716-258-86-59
e-mail: p.scibior@wp.pl

Obiekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ			Data: 01.2022
	OBREB: NAŁĘCZÓW, JEDN. EWID.: NAŁĘCZÓW DZ. NR. EW. 30/6			Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA I			Branża: BUDOWLANA
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant.:	mgr inż. arch. Agnieszka Mech	MPOIA/090/2015		1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Kusiak	72/LBOIA-OKK/2010		Nr rys. A3