



KLATKA SCHODOWA K1 OBUDOWANA ŚCIANAMI
O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 I STROPEM REI60
I ZAMKNIĘTA DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
DYMOSZCZELNYMI S 200

[SZ2] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W
- IZOLACJA TERMICZNA gr.10cm
- ŚCIANA Ceglana gr.43cm
- TYNK C-W

[SW1] ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W gr.2,5cm
- ŚCIANA Ceglana gr.38cm
- TYNK C-W gr.2,5cm

[SW2] ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W gr.1,5cm
- ŚCIANA Ceglana gr.24cm
- TYNK C-W gr.1,5cm

OZNACZENIA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BEZ ZMIAN
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 240/EI 120
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE BEZ ZMIAN
ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- PROJ. FILAR Ceglany 25x38cm + TYNK C-W
- NIEZGODNOŚCI NIEMOŻLIWE DO USUNIĘCIA W ZABEZPIECZENIU P.POŻ.
PRZYJMUJE SIĘ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE WG. OPISU TECHNICZNEGO
- PROJ. HYDRANT HP25
- HYDRANT DO LIKWIDACJI

UWAGI:

- WN1 - WNĘKA HYDRANTOWA, NADPROŻE NST_072 s=+1,45 (liczone od podłogi)
- ISTN. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 240/EI 120
- ISTN. ŚCIANY WEWNĘTRZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO II

Lp.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Pow. użyt [m2]
301	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	39,8
302	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	24,7
303	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	19,7
304	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	20,14
305	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	20,3
306	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	12,9
307	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	18,9
308	SCHOWEK	WYKŁADZINA PCV	2,55
309	WC MĘSKIE	PŁYTKI	11,7
310	WC OGÓLNODOSTĘPNY	PŁYTKI	3,3
311	WC DAMSKIE	PŁYTKI	12,9
312	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	35,88
313	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	18,7
314	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	18,45
315	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	19,3
316	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV	15,95
317	KORYTARZ	WYKŁADZINA PCV	54
318	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI	16,8
Razem:			365,97

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Piotr Ścibior

Bartłomiejowice 7
24-160 Wąwolnica
kom. 507037223

REGON: 361509238
NIP: 716-258-86-59
e-mail: p.scibior@wp.pl

Obiekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ			Data: 01.2022
	OBREB: NAŁĘCZÓW, JEDN. EWID.: NAŁĘCZÓW DZ. NR. EW. 30/6			Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA II			Branża: BUDOWLANA
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala:
Projektant.:	mgr inż. arch. Agnieszka Mech	MPOIA/090/2015		1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Kusiak	72/LBOIA-OKK/2010		Nr rys. A4